

Áramfejlesztők, szivattyúk





vészhelyzeti és távindítós
áramfejlesztők



digitális áramfejlesztők



benzinmotoros áramfejlesztők



benzinmotoros szivattyúk



www.heron.hu



Vészhelyzeti áramfejlesztők

(420 YELLOW; 420 YELLOW +; 421 WHITE; 421 WHITE +; 421 GREY; 421 GREY + típusok)

Jellemzőjük: Villamos hálózatra kapcsolva átengedi magán a hálózati feszültséget. Amennyiben feszültségesést vagy feszültségnövekedést érzékel, lekapcsolja a hálózatot, majd - a beállított idő után -, elindítja a benzinmotort és annak bemelegedését követően rákapcsolja a terhelést a generátorra. Hálózati hiba megszűnése esetén - a beállított idő elteltével -, visszakapcsolja a hálózati feszültséget, lekapcsolja a generátort, majd a motor lehűtése után készenlétbe helyezi magát. A készülék beépített akkumulátorának töltéséről hálózati- és generátor-üzemben automata töltőberendezés gondoskodik.

Kommunikációs modullal rendelkező változatok esetében lehetőség van a készülék távoli indítására és leállítására, illetve a berendezés a főbb állapotváltozásokról SMS üzenetben értesíti a felhasználókat.

Felhasználási példák: hűtőberendezések, baromfi nevelő telepek, adóállomások, szerver-számítógépek, tojáskeltetők és egyéb, technológiához használat vezérlőberendezések szünetmentes villamosenergia-ellátása.

Kivitelek:

8896420-AU 1	420 YELLOW; 6 kVA-es; 3 fázisú vészhelyzeti áramfejlesztő	1 023 900
8896420-AU 3	420 YELLOW +; 6 kVA-es, 3 fázisú vészhelyzeti áramfejlesztő kommunikációs egység	1 204 900
8896421-AU 1	421 WHITE; 6,8 kVA-es, 1 fázisú vészhelyzeti áramfejlesztő	910 900
8896421-AU 3	421 WHITE +; 6,8 kVA-es, 1 fázisú vészhelyzeti áramfejlesztő, kommunikációs egységgel	1 048 900
8896421-AU 5	421 GREY; 6,8kVA-es; 3 fázisú hálózatba köthető, 1 fázisú vészhelyzeti áramfejlesztő	910 900
8896421-AU 6	421 GREY +; 6,8 kVA-es 3 fázisú hálózatba köthető, 1 fázisú vészhelyzeti áramfejlesztő, kommunikációs egységgel	1 048 900



Távindítóval felszerelt áramfejlesztők

(420 BLUE; 421 GREEN típusok)

Jellemzőjük: Külső kapcsoló jel hatására (záró kontaktus) elindítják a benzinmotort, majd annak bemelegedése után rákapcsolja a terhelést a generátorra. A kapcsoló-jel bontásával megszűnik az áramellátás és készülék lehűtése után a meghajtó motor is leáll. A beépített akkumulátor készenléti helyzetben való töltését külső töltőberendezéssel kell biztosítani.

Felhasználási példák: szigetüzemű napelemes rendszerek akkumulátorainak töltése borus időben, szivattyú, ventilátor stb. távműködtetése.

Kivitelek:

8896420-AU 2	420 BLUE; 6kVA-es, 3 fázisú, távindítóval felszerelt áramfejlesztő	959 900
8896421-AU 2	420 GREEN; 6,8 kVA-es, 1 fázisú,távindítóval felszerelt áramfejlesztő	852 900

További információkat a 06-70 7028103 vagy a 06-70 7028130 telefonszámon kaphat.



benzinmotoros áramfejlesztő, 1,0 kVA, 1 fázisú, inverteres

CS2

8896218 Feszültség és frekvencia stabilitásra érzékeny fogyasztókhoz ajánlott. **247 900**

Könnyen hordozható, alacsony fogyasztású, halk működésű, inverterrel és digitális szabállyal ellátott generátor. Két, azonos típusú készülék összekapcsolásával a teljesítmény: 1,6 kVA. Teljesítménytényező (cos fi): 1.

Elektromos teljesítmény (max./tartós): **1 kVA / 0,9 kVA**. Váltóáramú

kimenet: 1 db 230 V; 50 Hz; max. 3,9 A 12 V-os, egyenáramú kimenet

terhelhetősége: 8,3 A. Feszültség szabályzó rendszer: digitális. Meghajtó

motor: 4 ütemű, léghűtéses, digitális vezérlésű, olajsint érzékelővel ellátva.

Indítás: kézi; berántókötéllel. Hengerűrtartalom: 49,7 cm³.

Motorteljesítmény: 1,8 LE. Üzemanyag fajtája: 95-ös ólommentes, tiszta

benzin. Fogyasztása: 0,3-0,7 l / óra. Üzemanyag tartály térfogata: 2,3 l.

Méret (m x h x sz): **39 x 45 x 25 cm** **Tömeg:** 15 kg. Zajszint: 72 dB.

tartozékok: gyertyakulcs, 12V-os kábel



benzinmotoros áramfejlesztő, 2 kVA, 1 fázisú, inverteres

CS2

8896219 Könnyen hordozható, alacsony fogyasztású, halk működésű. Stabil **322 900**

feszültség és frekvencia. Két, azonos típusú készülék összekapcsolásával a

teljesítmény: 3,7 kVA; 8896221 típusal összekapcsolva: 4,4 kVA,

inverteres, digitális szabállyal ellátott generátor. Teljesítménytényező

(cos fi): 1. **Elektromos teljesítmény** (max./tartós): **2 kVA / 1,85 kVA**.

Váltóáramú kimenet: 1 db 230 V; 50 Hz; max. 8 A. 12 V-os, egyenáramú

kimenet terhelhetősége: 8,3 A. Feszültség szabályzó rendszer: digitális.

Meghajtó motor: 4 ütemű, léghűtéses, digitális vezérlésű, olajsint

érzékelővel ellátva. **Indítás:** kézi; berántókötéllel. Hengerűrtartalom: 80 cm³.

Teljesítmény: 3,3 LE. Üzemanyag fajtája: 95-ös ólommentes tiszta benzin.

Fogyasztás: 0,4-1,3 l / óra. **Üzemanyag tartály:** 4,5 l. **Méret** (m x h x sz): **52**

x 42 x 29 cm. **Tömeg:** 22 kg. Zajszint: 76 db. Szállított tartozékok:

gyertyakulcs, 12V-os kábel



benzinmotoros áramfejlesztő, öndítóval 3,0 kVA, 230V, 1 fázisú, inverteres

CS2

8896221 Könnyen hordozható, alacsony fogyasztású, halk működésű. Stabil **508 900**

feszültség és frekvencia. Két, azonos típusú készülék összekapcsolásával a

teljesítmény: 5,2 kVA; 8896219 típusal összekapcsolva: 4,4 kVA.

inverteres, **digitális szabállyal** ellátott generátor. Teljesítménytényező

(cos fi): 1. **Elektromos teljesítmény** (max./tartós): **3 kVA / 2,8 kVA**.

Váltóáramú kimenet: 2 db 230 V; 50 Hz; max. 12,1 A 12 V-os, egyenáramú

kimenet terhelhetősége: 8,3 A. Feszültség szabályzó rendszer: digitális.

Meghajtó motor: 4 ütemű, léghűtéses, digitális vezérlésű, olajsint

érzékelővel ellátva. **Indítás:** kézi; berántókötéllel vagy elektromosan.

Hengerűrtartalom: 171 cm³. **Teljesítmény:** 5,4 LE. Üzemanyag fajtája:

95-ös ólommentes tiszta benzin. Fogyasztása: 0,7-1,5 l / óra.

Üzemanyag tartály térfogata: 5,5 l. **Méret** (m x h x sz): **46 x 60 x 44 cm**.

Tömeg: 43 kg. Zajszint: 79 dB.



benzinmotoros áramfejlesztő, 2,3 kVA - es, 1 fázisú

CS2

8896111 Generátor: egyfázisú, szinkrongenerátor Teljesítménytényező: cos fi =1 **159 900**

Elektromos teljesítmény max./tartós: 2,3 kVA / 2 kVA Váltóáramú

kimenet: 3 db 230V-50 Hz (max. 8,7 A) Egyenáramú kimenet: 12 V = (max.

8,3 A, lüktető) Feszültség szabályzó rendszer: AVR Motor: négyütemű,

OHV vezérlésű, olajsint érzékelővel ellátva **Indítás:** kézi Hengerűrtartalom:

163 cm³ **Teljesítmény:** 5,5 LE / 4000 ford. / perc Üzemanyag fajta: 95-ös

oktánszámú benzin, Benzin szintmérővel Maximális fogyasztás. ~ 1,3 l / óra

Üzemóra számláló Üzemanyag tartály térfogata: 15 l **Méret:** 45 x 59 x 44 cm

Tömeg: 43 kg Zajszint: 68 dB(A) (7m távolságból) Szállított tartozékok:

gyertyakulcs, 12 V-os csatlakozó vezeték, használati útmutató



benzinmotoros áramfejlesztő, 2,6 kVA -es, 1 fázisú

CS2

8896416 Felépítéséből eredően az építőipar, szakipar kisebb teljesítményű szerszámgépeinek energiaellátására alkalmas. Tartalék áramforrásként kisebb teljesítmény igényű fogyasztók ellátására is használható **egyfázisú**, szinkrongenerátor. Kimenő feszültség: 230V; ~ 50Hz; 12V DC. **Elektromos teljesítmény:** (max./tartós) **2,6kVA/2,0 kVA. Teljesítménytényező** (cos fi): 1. **Teljes üzemi áram:** **10,8A (230V) és 8,3A (12VDC).** Védettség: IP23. Feszültség szabályozás: **AVR.** Zajszint: 82,3 dB. Üzemanyag tartály: 12 Liter. Fogyasztás közel max. teljesítményen: 1,75 liter/óra. Motor: négyütemű, OHV vezérléssel, olajsint érzékelővel ellátva. **Motorteljesítmény:** **6,4 LE.** Hengerűrtartalom: 208cm³. Olajtöltet: 0,6 dl. Üzemanyag: 95 vagy 98-as oktánszámú, ólommentes, tiszta benzin. Motorolaj: SAE 15W40; API SH-SJ. **Indítás:** kézi, berántókötéllel. **Tömeg:** **44,6kg,** üzemanyag nélkül; **Méret (m-sz-h):** **45x45,5x57,7 cm**



benzinmotoros áramfejlesztő, 3 kVA -es, 1 fázisú

CS2

8896140 Építőiparban, szakiparban előforduló közepes teljesítményű szerszámgépek üzemeltetésére javasolt elsősorban. Üzemóra, feszültség és frekvenciakijelzővel ellátott **egyfázisú**, szinkrongenerátor. Teljesítménytényező (cos fi): 1. **Elektromos teljesítmény** (max./tartós): **3000 VA / 2600 VA.** Váltóáramú kimenet: 2 db 230 V; 50 Hz; max. 11,3 A. 12 V-os. Egyenáramú kimenet terhelhetősége: 8,3 A. Feszültségszabályzó rendszer: **AVR.** Meghajtó motor: 4 ütemű, léghűtéses, OHV vezérlésű, olajsint érzékelővel ellátva. **Indítás:** kézi; berántókötéllel. Hengerűrtartalom: 224 cm³. **Motorteljesítmény:** **7,3 LE.** Üzemanyag fajtája: 95-ös ólommentes tiszta benzin. Fogyasztása teljes terhelés esetén: 1,7 l / óra. Üzemanyagtartály térfogata: 18 l, üzemanyagszint kijelzővel ellátva. **Méret** (m x h x sz): **75 x 49 x 58 cm.** **Tömeg:** **48 kg.** Zajszint: 87 dB. Szállított tartozékok: gyertyakulcs, 12V-os kábel, használati útmutató.



benzinmotoros áramfejlesztő, 3 kVA -es, 1 fázisú

CS2

8896141 Építőiparban, szakiparban előforduló közepes teljesítményű szerszámgépek üzemeltetésére javasolt elsősorban. Üzemóra, feszültség és frekvenciakijelzővel ellátott **egyfázisú**, szinkrongenerátor. Teljesítménytényező (cos fi): 1. **Elektromos teljesítmény** (max./tartós): **3000 VA / 2600 VA.** Váltóáramú kimenet: 2 db 230 V; 50 Hz; max. 11,3 A. 12 V-os. Egyenáramú kimenet terhelhetősége: 8,3 A. Feszültségszabályzó rendszer: **AVR.** Meghajtó motor: 4 ütemű, léghűtéses, OHV vezérlésű, olajsint érzékelővel ellátva. **Indítás:** elektromos és kézi. Hengerűrtartalom: 224 cm³. **Motorteljesítmény:** **7,3 LE.** Üzemanyag fajtája: 95-ös ólommentes tiszta benzin. Fogyasztása teljes terhelés esetén: 1,7 l / óra. Üzemanyagtartály térfogata: 18 l, üzemanyagszint kijelzővel ellátva. **Méret** (m x h x sz): **75 x 49 x 58 cm.** **Tömeg:** **56kg.** Zajszint: 87 dB. Szállított tartozékok: gyertyakulcs, 12V-os kábel.



benzinmotoros áramfejlesztő, 5,5 kVA -es, 1 fázisú

CS2

8896413 **Egyfázisú** fogyasztók energiaellátására szolgál. 5kVA-nál kisebb, inverteres hegesztők és 2000W-nál nagyobb sarokcsiszolók üzemeltetésére is alkalmas. Generátor: egyfázisú, szinkrongenerátor, Feszültség: 230V ~ 50Hz; 12V DC **Teljesítmény tartós/max.:** 5 / 5,5 kVA **Teljesítménytényező** cos fi = 1 Max. terhelhetőség: 21,7A (230V); 8,3A (12VDC) Védettség : IP23 Feszültség szabályozás: AVR Zajszint: 83,5 db(A) Üzemanyag tartály: 25 liter **Max. teljesítmény:** 12 LE Hengerűrtartalom: 389 cm³ Fogyasztás közel max. teljesítményen: ~3,5 liter/óra Motor: négyütemű, OHV vezérlésű, olajsint érzékelővel Olajtöltet: ~ 1,1 liter **Indítás:** **kézi** Üzemanyag: 95 ólommentes benzin Motorolaj: SAE 15W40 osztály **Tömeg:** 83 kg (üzemanyag nélkül) **Méret:** 69,5x64x77,5 cm)



benzinmotoros áramfejlesztő, önindítóval, 5,5 kVA, 1 fázisú

CS2

8896415 Egyfázisú fogyasztók energiaellátására szolgál. 5kVA-nál kisebb, invertes 435 900

hegesztők és 2000W-nál nagyobb sarokcsiszolók üzemeltetésére is alkalmas. Generátor: egyfázisú, szinkrongenerátor, Feszültség: 230V ~ 50Hz; 12V DC **Teljesítmény tartós/max.:** 5 / 5,5 kVA **Teljesítménytényező** $\cos \phi = 1$ **Max. terhelhetőség:** 21,7A (230V) ; 8,3A (12VDC) **Védettség:** IP23 **Feszültség szabályozás:** AVR **Akuszikus nyomás:** 83,5 db(A) **Zajsztint:** 83,5 db(A) **Üzemanyag tartály:** 25 liter **Max. teljesítmény:** 12 LE **Hengerűrtartalom:** 389 cm³ **Fogyasztás közel max. teljesítményen:** ~3,5 liter/óra **Motor:** négyütemű, OHV vezérlésű, olajsztint érzékelővel **Olajtöltet:** ~1,1 liter **Indítás:** kézi és önindító **Üzemanyag:** 95 ólommentes benzin **Motorolaj:** SAE 15W40 osztály **Tömeg:** 92,4 kg (üzemanyag nélkül) **Méret:** 69,5x64x77,5 cm



benzinmotoros áramfejlesztő, önindítóval, 6 kVA, 3 fázisú

CS2

8896420 Elsősorban háromfázisú fogyasztók energia ellátására szolgál, de kisebb 509 900

teljesítményű egy fázisú készülékekhez is használható háromfázisú, szinkrongenerátor, Kimeneti feszültség: 400 / 230V; ~ 50Hz; 12V DC. **Elektromos teljesítmény 3 fázison** (max./tartós): 6/5,5 kVA. **Elektromos teljesítmény 1 fázison** (max./üzemi): 5,5/ 5 kVA. **Teljes üzemi áram:** 21,7 A (230 V AC); 9,1 A (400 V AC); 8,3A (12VDC). **Védettség:** IP23. **Feszültség szabályozás:** AVR. **Zajsztint:** 84 dB. **Üzemanyag tartály:** 25 liter. **Fogyasztás közel max. teljesítményen:** 4,1 liter/óra. **Motor:** négyütemű, OHV vezérléssel, olajsztint érzékelővel ellátva. **Motorteljesítmény:** 15 LE. **Hengerűrtartalom:** 439 cm³. **Olajtöltet:** 11 dl. **Üzemanyag:** 95 vagy 98-as oktánszámú, ólommentes, tiszta benzin. **Motorolaj:** SAE 15W40; API SH-SJ. **Indítás:** kézi, berántókötéllel vagy elektromosan. **Tömeg:** 98 kg, **üzemanyag nélkül. Méret** (m-sz-h): 64x70x77 cm



benzinmotoros áramfejlesztő, önindítóval, 6,8 kVA, 230V

CS2

8896421 Nagy teljesítményű, egyfázisú fogyasztók energiaellátására szolgál. 5,5 406 900

kVA-nél kisebb teljesítményű invertes hegesztők üzemeltetésére is alkalmas. Beépített önindító által könnyen indítható egyfázisú, szinkrongenerátor. **Kimeneti feszültség:** 230V; ~ 50Hz; 12V DC. **Elektromos teljesítmény** (max./tartós): 6,8/ 6,3 kVA. **Teljesítménytényező** ($\cos \phi$): 1. **Teljes üzemi áram:** 27,3A (230V); 8,3A (12VDC). **Védettség:** IP23. **Feszültség szabályozás:** AVR. **Zajsztint:** 94 dB. **Üzemanyag tartály:** 25 liter. **Fogyasztás közel max. teljesítményen:** 4,4 liter/óra. **Motor:** négyütemű, OHV vezérléssel, olajsztint érzékelővel ellátva. **Motorteljesítmény:** 15 LE. **Hengerűrtartalom:** 439 cm³. **Olajtöltet:** 11 dl. **Üzemanyag:** 95 vagy 98-as oktánszámú, ólommentes, tiszta benzin. **Motorolaj:** SAE 15W40; API SH-SJ. **Indítás:** kézi, berántókötéllel vagy elektromosan. **Tömeg:** 95,1 kg. **Méret** 80x64x70 cm



benzinmotoros áramfejlesztő 6,8 kVA, 1 fázisú

CS2

8896133 Nagy teljesítményű 1 fázisú építőipari gépek energiaellátására. 5,5 kVA 352 900

-nál kisebb teljesítmény felvételű hegesztőkészülékekhez is használható. **Generátor:** 1 fázisú, szinkrongenerátor, **Teljesítménytényező:** $\cos \phi = 1$ **Telj:** max./tartós: 6,8 kVA / 6,3 kVA, **Váltóáramú kimenet:** 3 db 230 V; ~ 50 Hz; 27,3 A **Egyenáramú kimenet:** 12 V; max. 8,3 A, **Feszültségszabályzó rendszer:** AVR **Motor:** négyütemű, OHV vezérlésű, olajsztint érzékelővel, **Indítás:** Kézi **Hengerűrtartalom:** 439 cm³, **Teljesítmény:** 15 LE, **Üzemanyag:** 95 okt.benzin. **Maximális fogyasztás:** ~ 4 l/óra, **Akuszikus teljesítmény:** 98db. **Üzemanyagtartály térfogata:** 6 l ; **sztintmérővel, Tömeg:** 87Kg **Méret:** 55 x 68 x 54 cm **Szállított tartozékok:** gyertyakulcs, használati útmutató



benzinmotoros áramfejlesztő, 6,8 kVA, 3 fázisú CS2

8896132 Egy- és Háromfázisú 5,5 kVA –nál kisebb teljesítményfelvételű 3 fázisú 352 900
 vagy a 4,5 kVA-nál kisebb teljesítményigényű 1 fázisú hegesztőhöz is használható. Az egy- és a háromfázisú fogyasztók **egyidejűleg nem** üzemeltethetők. Áramforrás lakatosoknak, karbantartóknak, nagyobb áramigényű készülékekhez. Generátor: **Három fázisú**, szinkrongenerátor
 Teljesítménytényező: $\cos \varphi = 1$. **Elektromos telj.max./tartós:** 6,8 kVA / 6,3 kVA; egy fázison: 5,5 kVA / 5 kVA Váltóáramú kimenet: 1 db 5p, 400V; 2 db 230V~50 Hz (max. 11 A / 17 A). Egyenáramú kimenet: 12 V = (max. 8,3 A, lüktető); Feszültségszabályozó rendszer: AVR , Indítás: kézi. Motor: négyütemű, OHV vezérlésű, olajsint érzékelővel; Hengerűrtartalom: 439 cm³
 3 Teljesítmény: 15 LE. Üzemanyag 95-ös benzin; Fogyasztás. ~ 4 l / óra ;
Tömeg: 91 kg Üzemanyagtartály térfogata:6 l; szintmérővel **Méret:** 55 × 68 × 54 cm



benzinmotoros áramfejlesztő 8,2 kVA, 1 fázisú CS2

8896145 Nagy teljesítményű 1 fázisú építőipari gépek energiaellátására 472 900
 alkalmas. Inverteres hegesztőkészülékekhez is használható. Generátor: 1 fázisú, szinkrongenerátor, Teljesítménytényező: $\cos \varphi = 1$ **Telj: max./tartós** : 8 kVA / 6,9 kVA, Váltóáramú kimenet: 4 db 230 V; ~ 50 Hz; 30 A. Egyenáramú kimenet: 12 V; max. 8,3 A, Feszültségszabályozó rendszer: AVR **Motor:** négyütemű, OHV vezérlésű, olajsint érzékelővel, Indítás: Kézi és elektromos is, Hengerűrtartalom: 460 cm³, **Teljesítmény:** 17 LE, Üzemanyag: 95 okt.benzin. Maximális fogyasztás: ~ 4,3 l/óra, Akusztikus teljesítmény: 97dB. Üzemanyagtartály térfogata: 28 l ; szintmérővel, **Tömeg:** 97 kg **Méret:** 83 × 60 × 88 cm



benzinmotoros átemelőszivattyú, 600 l/perc CS2

8895101 Nagy mennyiségű víz, alacsony magasságba való átemelésére vagy 101 900
 permetezőtartályok feltöltésére, közműaknák víztelenítésére javasolt. Maximális szívómélység: 7 m, maximális emelési magasság: 28 m (a szívómélység is beleszámít). **Maximális szállítási mennyiség: 600 l / perc.**
 Csatlakozások: szívó és nyomóágon 2"-os, külső menetes csöcszonk a szivattyúházon. Meghajtó motor: négyütemű, léghűtéses, OHV vezérlésű, olajsint érzékelővel ellátva. Üzemanyag fajtá: 95-ös oktánszámú tiszta benzin. **Indítás módja:** kézi, berántó kötéllal. Hengerűrtartalom: 163 cm³,
Teljesítmény: 5,5 LE. Maximális fogyasztás: 1,5 l / óra. **Üzemanyagtartály:** 3,6 l, **üzemanyagszint kijelzővel** ellátva. **Méret** (m x h x sz): 40 x 39 x 47 cm. **Tömeg:** 24 kg. Szállított tartozékok: gyertyakulcs, szívókosár, csöcszonkok, hollandi anyák, bilincsek, használati útmutató.



benzinmotoros átemelőszivattyú, 1100 l/perc CS2

8895102 Nagy mennyiségű víz, alacsony magasságba való átemelésére vagy 117 900
 permetezőtartályok feltöltésére, közműaknák víztelenítésére javasolt. Maximális szívómélység: 8 m. Maximális emelési magasság: 28 m. **Max. szállítási mennyiség: 1100 l / perc.** Csatlakozások: 3", menetes; a hozzá adott csöcszonkkal és hollandi anyával csatlakoztatható a tömlő. Motor: négyütemű, léghűtéses, OHV vezérlésű, olajsint érzékelővel ellátva.
Indítás: kézi. Hengerűrtartalom: 208 cm³. **Teljesítmény:** 6,5 LE .
 Üzemanyag fajtá: 95-ös oktánszámú benzin. Maximális fogyasztás: 1,5 l / óra. **Üzemanyagtartály:** 3,6 l, **üzemanyagszint kijelzővel** ellátva. **Méret** (m×sz×h): 40 × 39 × 47 cm. **Tömeg:** 28 kg . Szállított tartozékok: gyertya-kulcs, szívókosár, csöcszonkok, hollandi anyák, bilincsek, használati útmutató.



benzínmotoros nyomószivattyú, 300 l/perc

CS2

8895108 Tiszta víz nagy magasságba vagy távolságba való szállítására, öntözőrendszerek üzemeltetésére használható. Max. szívómélység: 8 m. Max. emelési magasság: 60 m. **Max. szállítási mennyiség: 300 l / perc.** Csatlakozások: 6/4" szívóoldalon; 6/4" és 2 db 1"-os nyomó oldalon. Menetes; a hozzá adott csöcsconkkal és hollandi anyával csatlakoztatható a tömlő. Motor: négyütemű, OHV vezérlésű, olajsint érzékelővel ellátva. Indítás: kézi, berántókötéllel. Hengerűrtartalom: 208 cm³. **Teljesítmény: 6,5 LE.** Üzemanyag fajta: 95-ös oktánszámú benzín. Maximális fogyasztás: 1,5 l / óra. **Üzemanyagtartály: 3,6 l, üzemanyagszint kijelzővel** ellátva. **Méret** (m×sz×h): **40 × 47 × 39 cm. Tömeg: 22 kg.** Szállított tartozékok: gyertyakulcs, szívókosár, csöcsconkok, hollandi anyák, bilincsek, használati útmutató.



benzínmotoros zagyszivattyú, 1300 l/perc

CS2

8895105 Nagy mennyiségű szennyezett vagy tiszta víz alacsony magasságba való szállítására, kútfúrásra, belvizes területek víztelenítésére javasolt. Legfeljebb 3 cm átmérőjű, szilárd szennyeződések tartalmazó folyadékokhoz is alkalmas, de szálal anyagok nem lehetnek a folyadékban. Maximális **szívómélység: 8 m.** Maximális **emelési magasság: 26 m.** **Max. szállítási mennyiség: 1300 l / perc.** Csatlakozások: 3 coll, menetes; a hozzá adott csöcsconkkal és hollandi anyával. **Motor:** négyütemű, OHV vezérlésű, olajsint érzékelővel ellátva. **Indítás:** kézi. Hengerűrtartalom: 208 cm³. **Motor telj.: 6,5 LE.** Üzemanyag fajta: 95-ös oktánszámú benzín. Maximális fogyasztás: 1,5 l / óra. **Üzemanyagtartály: 3,6 l, üzemanyagszint kijelzővel.** **Méret** (m×sz×h): **44 × 45 × 56 cm. Tömeg: 42 kg.** **Tartozékok:** gyertya-kulcs, szívókosár, csöcsconkok, hollandi anyák, bilincsek, használati útmutató.



benzínmotoros magasnyomású mosó, távindítóval

CS2

8896350 Szilárd felületek tisztítására; moha, alga; sár és egyéb lerakódások eltávolítására alkalmas. Pisztolyról vezérelhető a motor működése és indítása. Tisztítószerrel felszívására is alkalmas. Tápvíz nyomása: 0-6 bar. **Max. vízáramlás: 8,5 l/perc.** Tápvíz hőmérséklete: 0 -40 °C. Tápvíz csatlakozása: 17 mm-es tömlőcsatlakozó. **Max. víznyomás: 210 bar.** Környezeti hőmérséklet: 5 -40 °C. Vízszög: 15°; 25°; 40° + kisnyomású fúvóka. Nagynyomású tömlő hossza: 8 m. Motor: 4 ütemű, léghűtéses, OHV vezérlésű, olajsint érzékelővel ellátva. **Indítás:** kézi és automatikus. Hengerűrtartalom: 196 cm³. **Teljesítmény: 6 LE** (3600 fordulat/perc). Üzemanyag fajta: 95-ös oktánszámú benzín. Fogyasztás: ~ 1,5 l / óra. **Üzemanyagtartály: 14,4 l.** Méret: 74 x 59 x 53 cm. **Tömeg: 40 kg.** tartozékok: nagynyomású tömlő, pisztoly, szórófejek

nagynyomású fém cső, 8896350-hez

CS2

8896350-84 4 040



fúvókák 8896350 -hez

CS2

8896350-63 mosószer 790
8896350-61 15° 955
8896350-60 25° 955
8896350-59 15° 955



nagynyomású tömlő, 8896350-hez

CS2

8896350-87 8 m 23 890



mosópisztoly markolattal, 8896350-hez

CS2

8896350-23 8 950



	<p>összekötő kábel, 1 kW-os digitális generátorokhoz (8896218) CS2</p> <p>8896218P Segítségével a két áramfejlesztő teljesítménye összeadódik 8 585</p>		<p>benzines kanna CS2</p> <p>84787 5 literes, műanyag, kiöntővel  10 1 830</p>
	<p>összekötő kábel, 3 kW-os digitális generátorokhoz (8896221 és 8896219) CS2</p> <p>8896221P Segítségével a két áramfejlesztő teljesítménye összeadódik 36 290</p>		<p>marmonkanna (fém üzemanyagkanna) CS1</p> <p>8863200 20 liter, kiöntőcső: 8863201  5 17 490</p>
	<p>gumikerék áramfejlesztőhöz, 1 db, 20 cm/8" CS2</p> <p>8898105 csapágyas, tengely: 16mm, 8896416, 8896440, 8896317 gépekhez 3 875</p>		<p>kiöntőcső marmonkannához, flexibilis, légzőnyelves CS1</p> <p>8863201 360mm, 7263-hoz, 8863200-hoz  54 2 330</p>
	<p>dupla drótbilincs CS2</p> <p>84490 45-50mm, állítható, 1,5"-os spirál merevítésű szívócsőhöz  50 360</p> <p>84491 60-65mm, állítható, 2"-os spirál merevítésű szívócsőhöz  50 425</p> <p>84493 70-75mm, állítható, 2,5"-os spirál merevítésű szívócsőhöz  50 495</p> <p>84492 84-90mm, állítható, 3"-os spirál merevítésű szívócsőhöz  50/250 495</p>		<p>hollander 3" , tömlőadapterre, belsőmenetes CS1</p> <p>8895105-17 85mm, 6 menet, a 8895105 és 8895105G szivattyúhoz 1 885</p>
	<p>szivattyútömlő, spirálmerevítésű, folyóméterben CS2</p> <p>900494 1coll (25mm)  25 790</p> <p>900491 1,5coll (38mm)  25 1 390</p> <p>900492 2coll (50mm)  50 2 015</p> <p>900493 3coll (76mm)  25 3 575</p>		<p>szívókosár 3" , belsőmenetes CS1</p> <p>8895105-19 85mm, 6 menet, a 8895105 szivattyúhoz 9 345</p>
	<p>szivattyútömlő, spirálmerevítésű, folyóméterben CS2</p> <p>900494 1coll (25mm)  25 790</p> <p>900491 1,5coll (38mm)  25 1 390</p> <p>900492 2coll (50mm)  50 2 015</p> <p>900493 3coll (76mm)  25 3 575</p>		<p>tömítőgyűrű szívó-nyomócsonkhoz CS1</p> <p>8895102-20 8895102, 8895106 és 8895105 szivattyúhoz 1 325</p>
	<p>nyomótömlő kapoccsal CS2</p> <p>867011 C-52, 20m  2 23 790</p> <p>867012 B-3" (75mm), 20 m 36 090</p>		<p>tömlőadapter 3" szívókosárhoz CS1</p> <p>8895105-21 műanyag, 8895105 szivattyúhoz 2 295</p>
	<p>nyomótömlő kapocs nélkül CS2</p> <p>867014 2" (52mm), /méter 1 085</p> <p>867015 3" (75mm), /méter 1 505</p>		<p>hollander 3" , tömlőadapterre, belsőmenetes CS1</p> <p>8895102-21 85mm, 9 menet, a 8895102 szivattyúhoz 1 505</p>

	<p>tömlőadapter CS1</p> <p>8895102-22 3" a 8895102, 8895105 és 8895105G szivattyúhoz 📦 4 1 425</p>		<p>csonkkapocs, belső menetes CS2</p> <p>867009 B-3", 8895105 és 8895105G szivattyúhoz, csonk oldali tömítés nélkül 7 340</p>
	<p>csonkkapocs, belső menetes CS2</p> <p>867020 B-21, G3" 75mm, 8895106, 8895102-höz 3 520</p>		<p>áttétkapocs CS2</p> <p>867016 B/C (3"-2") (75-52mm) 5 920</p>
	<p>szűrőkosár belső menetes CS2</p> <p>8898122 C-2" (51mm), O 150 × 100 mm, 8895101 szivattyúhoz 5 275</p> <p>8898123 B-3" (75mm), O 175 × 125 mm, 8895102 szivattyúhoz 8 175</p>		<p>tömlőkapocs, szívó-nyomó, max.16 bar CS2</p> <p>867005 C-2" (52mm) 3 050</p> <p>867006 B-3" (75mm) 4 755</p>
	<p>csonkkapocs, ALU, külső menetes CS2</p> <p>8898019 B75, G3" 75mm, 8895106, 8895102-höz 4 610</p>		<p>kapocskulcs öntvény, gumis markolat CS2</p> <p>867019 B-C/a, 3"-2" 📦 5 3 585</p>
	<p>tömlőösszekötő szívókosárhoz, külső menetes CS2</p> <p>8898127 C-2" (51mm), O 60 × 115 mm, 8895101 szivattyúhoz illetve a 8898122 szívókosárhoz 1 545</p>		<p>tömlővég csatlakozó, hollanderral, fém CS2</p> <p>225013 2"×2", Alu-Zn ötvözet, 8895101 szivattyúhoz 📦 2 4 380</p>
	<p>tömlőösszekötő szívókosárhoz, külső menetes CS2</p> <p>8898128 C-3" (76mm), O 88 × 147 mm, 8895102 szivattyúhoz illetve a 8898123 szívókosárral használható 📦 16 2 785</p>		<p>gumi hollander tömítés 2" (42×52×2mm), 8895101 szivattyúhoz CS2</p> <p>275126 📦 10 575</p>
	<p>csonkkapocs, belső menetes CS2</p> <p>8898112 B-21, G3" 75mm, 8895106, 8895102-höz 4 345</p>		
	<p>csonkkapocs, belső menetes CS2</p> <p>867008 C-2" (52mm), 8895101-hez, csonkoldali gumitömítés nélkül 2 610</p>		



akkus fúrócsavarozó 12V, Li-ion, Extol Lady	CS2
402401 Töltési feszültség: 230V/50-60Hz Akkumulátor: 1db × 12 V/1300mAh, 9 23 990	
Li-ion, 2 fokozatú, Max. fordulatszám: I. 0-400 1/min / II. 0-1500 1/min Max.	
nyomaték: 18 Nm LED-es világítás Fúrókapacitás: 0,8-10 mm, gyorsokmány	
Jobb/Bal forgás Töltési idő: kb. 4,5 óra 21 fokozatú nyomatékváltó+ 1 fúrási	
funkció, motorfékkel Soft grip: puha gumis markolat Tömeg: 1,0 kg 1 ÉV	
GARANCIA	



akkus ütvefúró 12V, Li-ion, Extol Lady szerszám kl.	CS2
402403 Töltési feszültség: 230V/50-60Hz Akkumulátor: 1db × 12 V/2000mAh, 14 34 790	
Li-ion, 2 fokozatú, Max. fordulatszám: I. 0-375 1/min / II. 0-1400 1/min Max.	
nyomaték: 30 Nm LED-es világítás Fúrókapacitás: 0,8-10 mm, gyorsokmány	
Jobb/Bal forgás Töltési idő: kb. 1 óra 19 fokozatú nyomatékváltó+ 1 fúrási	
funkció, motorfékkel Soft grip: puha gumis markolat szövet/EVA táskában	
Szerszám készlet: 1/4" csavarhúzó markolat BIT-ekhez, mágneses+ 1/4" BIT	
befogó:+6 db 1/4"×25mm bit: (-) 5 mm+PH 1-2+PZ 2+HEX H5+TORX T20+6	
db fémcsgifúró: 1-2-3-4-5-6 mm+1 db kalapács, 200 g+1 db tapétavágó kés	
+fogók: kombinált 125 mm + oldalcsipő 125 mm+órás csavarhúzó:	
(-)2,5×50mm; PH00×50mm+mérőszalag:3 m × 16 mm+2 db csipesz+1 db	
olló+1 pár kesztyűTömeg: 1,1 kg 1 ÉV GARANCIA	



pótalku 12V Li-ion, 402401 akkus fúrócsavarozóhoz	CS2
402401B 1300mAh, töltési idő: kb. 4,5 óra, 8 800	
402400A töltő	



akkutöltő a 402402 Li-ion akkus fúrócsavarozóhoz	CS2
402402A 12V, 800mA 2 840	



pótalku 12V Li-ion, 402401 akkus fúrócsavarozóhoz	CS2
402401E 1300mAh, töltési idő: kb. 4,5 óra, 9 095	
402400D töltő	



akkus fúrócsavarozó 12V, Li-ion, Extol Lady, papírdoboz	CS2
402402 Töltési feszültség: 230V/50-60Hz Akkumulátor: beépített, 12 21 790	
V/1500mAh, Li-ion, 2 fokozatú, Max. fordulatszám: I. 0-375 1/min / II. 0-1400	
1/min Max. nyomaték: 25 Nm LED-es világítás Fúrókapacitás: 0,8-10 mm,	
gyorsokmány Jobb/Bal forgás Töltési idő: kb. 2 óra 19 fokozatú	
nyomatékváltó+ 1 fúrási funkció, motorfékkel Soft grip: puha gumis markolat	
papír dobozban Tömeg: 0,9 kg 1 ÉV GARANCIA	



melegragasztó pisztoly, Extol Lady, 25 W

CS2

422003 Tápfeszültség: 230 V ~ 50 Hz, Névleges üzemi teljesítmény: 25 W / 12/48 **2 015**

rövid időre max. 70W Stíft átmérő 7,2 mm Üzemi hőfok: 200 C Felfűtési idő kb.: 3
- 5 perc Ragasztási teljesítmény: 4,5 g/ perc Saját tömeg: 80 g Bliszteren, a csomagolás tartalmaz 2 db ragasztóstíft-et. Használható ragasztóstíftek: 9903, 9903A, 9908, 9910 Használható: fa, papír, üveg, kerámia, szőnyegpadló stb. ragasztásához. Háztáji jellegű, barkács munkákhoz ajánljuk, ipari jellegű munkavégzéshez nem használható.



szerszámkészlet, 23db, 1/4", Extol Lady, rózsaszín

CS1

6595 EXTOL Lady, rózsaszín, hölgyeknek ajánljuk! 1/4" dugókulcsok: 5/20 **7 775**

6-8-10-12mm 1/4" csavarhúzó markolat dugókulcsokhoz és BIT-ekhez, mágneses 1/4" adapter dugókulcsokhoz 1/4" BIT befogó fogók: kombinált 160mm + oldalsípő 160mm óras csavarhúzó: (-)2,5×50mm; PH00×50mm 10 db 1/4" bit: (-) 4 - 6 PH 1-2-3 PZ 1-2 hex H4-5-6 elemlámpa (elemek nélkül) mérőszalag: 1,5m × 13mm csipesz szövet táska



melegragasztó pisztoly, 40W

CS2

422004 230V ~ 50 Hz, stíft átmérő 11mm, bliszteren, ragasztóstíft: 9901, 9901A, 73300 6/24 **3 085**



szerszámkészlet, 39db, 1/4"; Extol Lady, rózsaszín

CS1

6596 EXTOL Lady, rózsaszín, hölgyeknek ajánljuk! 1/4" dugókulcsok: 10 **12 890**

5-6-7-8-10-12-13-14mm 1/4" csavarhúzó markolat dugókulcsokhoz és BIT-ekhez, mágneses 1/4" 45 fog racsni 1/4" toldó szár kalapács 300g imbuszkulcs 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm fogók: kombinált 160mm óras csavarhúzó: (-)2,5×50mm; PH00×50mm csavarhúzó 6,5×100mm, PH2×100mm 1/4" bit: lapos 3-4-5-6, PH 1-2,PZ 1-2 mérőszalag: 2m × 8mm tapétavágó kés fázis ceruza (piros végű) szövet táska



szerszámkészlet, 47 db, 1/4"; Extol Lady, rózsaszín CS1

6590 EXTOL Lady, rózsaszín, hölgyeknek ajánljuk! 1/4" dugókulcsok: 12 17 090

5-6-7-8-10-12-13-14mm 1/4" csavarhúzó markolat dugókulcsokhoz és BIT-ekhez,
mágneses 1/4" 45 fog racsni hajtókar 1/4"x50mm toldó szár kalapács 300g
imbuszkulcs 1,5-2-2,5-3-4-5-6mm kombinált fogók: 160mm +115 mm csavarhúzó
PH2x100mm 1/4" bit: lapos 3-4-5-6, PH 0,1,2, PZ 0,1,2 mérőszalag: 3m x 16 mm
tapétavágó kés +10 db penge, mini vízmérték, olló, lámpa



szerszámkészlet, 68db; Extol Lady CS1

6593 EXTOL Lady, rózsaszín, hölgyeknek ajánljuk! 1/4" csavarhúzó markolat 8 24 690

BIT-ekhez, mágneses 1/4" x 25 mm BIT-ek: lapos: 3-4-5-6mm, PH0-1-2,
PZ0-1-2-2-3, HEX3-4-5-6, TORX 10-15-20-25 kalapács 200g imbuszkulcs
1,5-2-2,5-3-4-5-6mm fogók: kombinált- 125mm, rádiós- 125mm állítható villáskulcs
150 mm fém vonalzó, 300 mm vízmérték 150 mm, mágnes talppal csipesz LED-el
ecset: 50mm és 25 mm mérőszalag: 3 m x 16 mm tapétavágó kés, 18mm LED
lámpa (elem nélkül), 60 Lm, (3 db AAA elem szükséges hozzá) melegragasztó
pisztoly, 25W, 7,2 mm + 12 db ragasztóstift, kevert színű (fehér, fekete, kék, zöld,
sárga, vörös) + 12 db ragasztóstift, áttetsző/szintelen metszőolló, 180 mm kerti
kesztyű: Nylon/Nitrilbe mártott, 7" méret munkakesztyű: PE/pöttyökkel műanyag
táska



metszőolló, Extol Lady CS1

9272 mellévágó, 17 cm, csak virágokhoz, max.: 15 mm átvágás, műanyag 10/60 2 080
borítású nyéllel



mérőszalag, gumírozott, 1 stoppos, Extol Lady CS1

3193 3mx16mm 12/120 1 175



tapétavágó kés, 18mm, Extol Lady

CS1

80059 fémházas, pótpenge: 9125

12/144 1 080



kötött kesztyű, rózsaszín, PE, fehér PVC pöttyökkel

CS1

99719 méret: 7

12/300 340

 <p>EXTOL 12 hónapos Garancia</p> <p>UJ!</p>	<p>mélykúti membrános szivattyú, 300W CS2</p> <p>414170 max. szállítási mennyiség: 1400 l/óra, max. nyomómagasság: 50 m, max. merülési mélység: 5 m, csőcsonk: 3/4", 10m kábel</p> <p>414171 max. szállítási mennyiség: 1400 l/óra, max. nyomómagasság: 50 m, max. merülési mélység: 5 m, csőcsonk: 3/4", 20m kábel</p>	 <p>EXTOL PREMIUM 1+1 év Garancia</p>	<p>búvárszivattyú tiszta vízhez, úszókapcsolóval, 1000W, INOX ház, CS2</p> <p>8895008 5500 l/h, max. mer.:7m, max. nyomómag.: 40m, 8,5 kg, csatl. 1"</p>
 <p>EXTOL 12 hónapos Garancia</p>	<p>szennyvíz búvárszivattyú, úszókapcsolóval, 400W CS2</p> <p>84504 9000l/h, max. merülő m.:6m max nyomómag.:6m, 5,7kg</p>		
 <p>EXTOL PREMIUM 1+1 év Garancia</p>	<p>szennyvíz búvárszivattyú, úszókapcsolóval, 400W CS2</p> <p>8895006 szállító teljesítmény: 8m3/h, max. száll.5m</p>		
 <p>EXTOL 12 hónapos Garancia</p>	<p>szennyvíz búvárszivattyú, úszókapcsolóval, 550W CS2</p> <p>84501 12000l/h max. merülő m.:6m max nyomómag.:6m 5,1kg</p>		
 <p>EXTOL 12 hónapos Garancia</p>	<p>szennyvíz búvárszivattyú, úszókapcsolóval, 750W CS2</p> <p>84502 13500l/h max. merülő m.:8m max nyomómag.:8m 5,7kg</p>		
 <p>EXTOL 12 hónapos Garancia</p>	<p>szennyvíz búvárszivattyú, úszókapcsolóval, 750W, rozsdamentes ház CS2</p> <p>84505 12000l/h max. merülő m.:8m max nyomómag.:9m 6,5kg</p>		
 <p>EXTOL PREMIUM 1+1 év Garancia</p>	<p>szennyvíz búvárszivattyú, úszókapcsolóval, 750W CS2</p> <p>8895007 szállító teljesítmény: 13m3/h, max. száll.8m</p>		



búvárszivattyú tiszta vízhez, szenzoros úszókapcsolóval, 400W

CS2

8895014 400W folyadék szállítás: 8.000 l/óra Nyomómagasság: max. 7 m 4 **35 990**

Merülés mélység max. 7m Víz hőfok: max. 35 °C Nyomócső átmérője: 1"-1 1/2" Beszívható idegen test max. 0,1 mm min. Vízmagasság: 5 mm
Kábelhossz: 10 m Tömeg: 3,4 kg 1+1 ÉV GARANCIA (regisztráció esetén)
Tiszta vizet lehet szivattyúzni, a víz nem tartalmazhat mechanikus szennyeződések. **A vizet (az érzékelő fenékre való helyezésével) teljes ki lehet szivattyúzni**, (ilyenkor a min. maradék vízmennyiség: 5 mm). **Víz nélküli futás esetén a szivattyú 3 perc múlva automatikusan kikapcsol.**
Az érzékelő elhelyezésével három üzemmód állítható be: 1) **szivattyú automatikus kikapcsolása**, az érzékelő meghatározott magasságba való beállításával, 2) **teljes kiszivattyúzás**, automatikus kikapcsolással a szivattyú szárazon futása esetén, 3) **folyamatos üzem** (automatikus kikapcsolás nélkül), a szivattyút a kezelő kapcsolja le.




esővíz (hordóúritó) szivattyú tiszta vízhez, úszókapcsolóval, 350W

CS2

8895015 Feszültség: 230V/50-60Hz Névleges teljesítmény: 350 W Max. 4 **26 890**

folyadék szállítás: 5.000 l/óra Nyomómagasság: max. 11 m Merülés mélység max. 7 m Víz hőfok: max. 35 °C **Nyomócsőnél teleszkópos kivezető cső:** max. 7 m Víz hőfok: max. 35 °C **Nyomócsőnk: gyorscsatlakozó vagy tömlő** Beszívható idegen test max. 1 mm Vízmagasság min: 5 mm Kábel: 10 m Tömeg: 3,1 kg 1+1 ÉV GARANCIA (regisztráció esetén) **Hordóban is használható.** A szivattyút kertek öntözéséhez lehet használni, a **szivattyúval esővíz gyűjtő edényekből közvetlenül lehet a vizet kiszivattyúzni és a nyomótömlővel az öntözés helyére juttatni.** A permetező fúvókával finom vízködöt lehet előállítani. A kifolyó végén található áramlás szabályozóval szabályozni lehet az adagolt víz mennyiségét. A kerti tömlőt gyorscsatlakozóval lehet a kifolyóhoz csatlakoztatni. **Az úszókapcsolóval beállítható a kikapcsolási vízszint az edényben.**




szennyvíz búvárszivattyú, úszókapcsolóval, 1100W

CS2

8895016 INOX ház, szállító teljesítmény: 4 **46 590**

15 m³/h, max. száll. 9,5m, nyomócsőnk: 1"+1 1/4" + 1 1/2"



szennyvíz búvárszivattyú, vágókéses, úszókapcsolóval, 1100W, öntöttvas ház

CS2

8895041 18.480 l/h, max. merülés: 5 m, 4 **113 900**


max. nyomómagasság: 16 m, 23,3 kg, csatl. 2"



búvárszivattyú tiszta vízhez, szenzorral, 1200W

CS2

8895017 230V/50-60Hz Névleges teljesítmény: 1200 W Max. folyadék szállítás: 6.000 l/h Nyomómagasság: max. 40 m Merülés mélység max. 12 m Víz hőfok: max. 35 °C Nyomócső átmérője: 1" (25 mm) Beszívható idegen test max. 0,1 mm Vízmagasság min: 3 cm Kábelhossz: 15 m Tömeg: 8,4 kg 1+1 ÉV GARANCIA (regisztráció esetén) **Nyomás- és szelepnitítés érzékelő szenzorral**, elsősorban kerti locsoláshoz ajánlott. A szivattyúval tiszta használati vizet lehet szivattyúzni. A szivattyúba épített nyomásérzékelő a szivattyút kikapcsolja, amikor elzárja a nyomótömlőbe épített szelepet, majd ismét bekapcsolja a szelep megnyitása után. Ennek köszönhetően a **szivattyút szeleppel (csappal) szerelt használati vízrendszerek nyomott vízzel való ellátásához lehet használni, pl. kerti öntözőrendszerekben**, a vizet pl. kútból felszivattyúzva. A max. 40 m-es nyomómagasságnak köszönhetően a vízvétel helye a vízforrástól távol is.




szennyvíz búvárszivattyú, úszókapcsolóval, 750W

CS2

8895001 öntvény, rozsdamentes ház, 18m³/h, **85 900**

max merülési m.:5m, max nyomó m.:10m, PH 4-10, 21kg, csatl. 2"



mélykúti csőszivattyú

CS2

8895062 3,5" testátmérő, szállító teljesítmény: **80 900**

1,9m³/h, max. száll. 105m, leadott/felvett telj: 570W/950W, csőcsőnk: 1"

 <p>EXTOL PREMIUM 11 év Garancia</p>	<p>mélykúti csőszivattyú CS2</p> <p>8895063 4" testátmérő, szállító teljesítmény: 92 900 1,9m³/h, max. száll. 148m, leadott/felvett telj: 820W/1350W, csőcsonk: 1"</p>	 <p>EXTOL CRAFT</p>	<p>tartalék szórópisztoly+csőr CS2</p> <p>413103A a 413103 magasnyomású mosóhoz 6 450</p>
 <p>EXTOL PREMIUM 11 év Garancia</p>	<p>mélykúti csőszivattyú CS2</p> <p>8895061 3" testátmérő, szállító teljesítmény: 64 900 1,5m³/h, max. száll. 72m, leadott/felvett telj: 370W/550W, csőcsonk: 1"</p>	 <p>EXTOL CRAFT</p>	<p>tartalék tömlő CS2</p> <p>413103B a 413103 magasnyomású mosóhoz 18 4 530</p>
 <p>EXTOL CRAFT 12 hónapos Garancia</p>	<p>szivattyú (kerti), rozsdamentes tengely és noryl lapátok CS2</p> <p>84510 500W, szivótelj.:3600l/h (60l/min) 44 390 emelőmag.: max. 41m, szivómélys.:max. 9m</p>	 <p>EXTOL CRAFT</p>	<p>forgó fúvókás tisztítófej + hosszabító toldat klt. CS1</p> <p>2db 413200 a 413103 és 8895200 magasnyomású mosókhoz, fej átmérő: 25cm, gyorscsatlakozó, max. vízhőfok / víznyomás: 40 °C / 140 bar 8 135</p>
 <p>EXTOL CRAFT 12 hónapos Garancia</p>	<p>szivattyú (kerti), rozsdamentes tengely és noryl lapátok CS2</p> <p>84511 750W, szivótelj.:5400l/h (90l/min) 60 900 emelőmag.: max. 46m, szivómélys.:max. 9m</p>	 <p>EXTOL CRAFT</p>	<p>forgófejes mosókefe toldat, fej átmérő: 15cm CS1</p> <p>413201 a 413103 és 8895200 magasnyomású mosókhoz, gyorscsatlakozó, max. vízhőfok / víznyomás: 40 °C / 70 bar 20 5 380</p>
 <p>EXTOL CRAFT 12 hónapos Garancia</p>	<p>szivattyú (kerti), rozsdamentes tengely és lapát CS2</p> <p>84512 1100W, szivótelj.:10800l/h (180 l/min) 106 900 emelőmag.: max. 42m, szivómélys.:max. 9m</p>	 <p>EXTOL CRAFT</p>	<p>hosszúfejú mosókefe toldat, fej hossza: 16cm CS1</p> <p>413203 a 413103 és 8895200 magasnyomású mosókhoz, gyorscsatlakozó, max. vízhőfok / víznyomás: 40 °C / 70 bar 40 3 435</p>
 <p>EXTOL CRAFT 12 hónapos Garancia</p>	<p>házi vízmű 750W, rozsdamentes tengely és noryl lapátok CS2</p> <p>84513 Üzemi feszültség: 230V/50Hz Névleges teljesítmény: 750W Max. szállított mennyiség: 5400 l/h Max. nyomómagasság: 46 m Max. szivó mélység: 9 m Max. tartálynyomás: 8 Bar Tartály: 20 l Nyomás bekapcsoláskor/kikapcsoláskor: 1,4bar/2,4bar Szállítható vízhőfok: 4-35°C Szívócsonk/nyomócsonk átmérője: 1" / 1" Tömeg: 15 kg Zajszint: max. dB(A) Érintésvédelem: IP44 Túlmelegedés elleni védelemmel ellátva. Járókerék: noryl Hálózati vezeték:1,5m Automatikus hővédelem Rozsdamentes tengely!</p>		
 <p>EXTOL CRAFT 12 hónapos Garancia</p>	<p>magasnyomású mosó 1400W CS2</p> <p>413103 max./névleges nyomás: 100/70 Bar, 37 190 max. 330 liter/óra, 5m tömlő, max. 40 °C, 3,5 kg, papír doboz</p>	 <p>EXTOL CRAFT</p>	<p>hosszabító tömlő, 8,3 m CS1</p> <p>413221 a 413103 és 8895200 magasnyomású mosókhoz, gyorscsatlakozó, max. vízhőfok / víznyomás: 60 °C / 160 bar 12 5 910</p>



gyorscsatlakozó vízszűrővel CS1
413222 a 413103 és 8895200 magasnyomású mosókhoz, max. víz hőfok / víznyomás: 60 °C / 160 bar **595**



akkus fúró csavarozó Share20V, 20V, 28Nm, AKKU és TÖLTŐ NÉLKÜL! CS2
8891801 led világítás, 19 fokozat+fúrás, tömeg: 1,3kg, akku és töltő külön rendelhető: 8891880, 8891881, 8891882, 8891891, 8891892. SHARE 20V: 1 akku több gép, minden gép azonos akkuval. **12 790**



magasnyomású mosó 1800W CS2
8895200 Tápfeszültség: 230 V / 50 Hz, Max. teljesítmény: 1800 W, Max. nyomás: 140 Bar, Névleges nyomás: 100 Bar, Max. nyomás a vízbevezetésnél: 0-10 Bar, Vízhőmérséklet max. 40°C, Max. kapacitás: 400 liter/óra, Mosószer tartály, Tömlő hossz: 5 m, Tömeg: 12,7 kg, 1+1 ÉV GARANCIA (regisztráció esetén) **81 900**



tartalék szórópisztoly+csőr CS2
8895200A a 8895200 magasnyomású mosóhoz **7 605**



akkus fúró csavarozó Share20V, 20V, Li-ion, 1500mAh, 28Nm CS2
8891802 2db akku, gyorstöltés 1órás, led világítás, 19 fokozat+fúrás, tömeg: 3,7kg, SHARE 20V sorozat: 1 akku több gép, minden gép azonos akkuval. **43 990**



tartalék tömlő CS2
8895200B a 8895200 magasnyomású mosóhoz **4 030**



akkus ütvefúró- és csavarozó Share20V, 20V, Li-ion, 2000mAh, 40Nm CS2
8891804 2db akku, gyorstöltés 1órás, led világítás, 16 fokozat, úrás, ütvefúrás, 3,4kg, koffer. 1 akku több gép, minden gép azonos akkuval. **63 900**



padlómosó kefe ALU szárral, gyorscsatlakozóval CS2
8895230 max. 160 Bar, max 60 °C, a 413103 és 8895200 magasnyomású mosó gépekhez **16 490**



akkus ütvefúró- és csavarozó Share20V, 20V, Li-ion, 40Nm, AKKU és TÖLTŐ NÉLKÜL! CS2
8891805 LED világítás, 16 fokozat+fúrás+ütvefúrás, akku és töltő rendelhető: 8891880, 8891881, 8891882, 8891891, 8891892, 1,7kg, koffer **27 490**



adapter a 8895200 magasnyomású mosógéphez, tartozékok rögzítéséhez CS2
8895231 M22, bajonet zár **1 345**



akkus fúró csavarozó Share20V, 20V, Li-ion, 1500mAh, 28Nm CS2
8891800 1db akku, gyorstöltés 1órás, led világítás, 19 fokozat+fúrás, tömeg: 2,2kg, SHARE 20V sorozat: 1 akku több gép, minden gép azonos akkuval. **28 690**



akkus ütvefúró és csavarozó, 20V, Li-ion, kefémentes motor

CS2

8791800 Fa, műanyag és fém fúrásához, építőanyagok (tégla, beton, cserép, pala, csempe, stb.) ütvefúráshoz, csavarozáshoz használható. Tömörített beton fúrására nem alkalmas. Akkumulátor feszültség: 20 V. Max. fordulatszám: I. fokozat: 0 - 500 ford/perc és 0- 1.800 ütés/perc; II. fokozat: 0-1.800 ford/perc és/vagy 0-28.000 ütés/perc. Max. nyomaték: I. fokozat: 65 Nm; II. fokozat: 40Nm. Nyomatékállítás: 20 fokozat+fúrás. Fúrókapacitás: 1,5-13 mm. Max. fúrási átmérő fémbe/fába: 10 / 28 mm. Forgásirány: jobb-bal. 1 db 2.000 mAh, Li-ion akku. töltési idő kb. 60 - 90 perc. 2,1 kg. Jellemzők: Meghajtó motor: szénkefe mentes (BL). Markolat: csúszásmentes, "Soft Grip". Elektromos kifutófék. Beépített LED világítás. Szerszámkofferrel 2+1 ÉV GARANCIA (regisztráció esetén). tartozékok: Akku: 8891881, 8891882. akkutöltő: 8891891, 8891892



akkus ütvefúró és csavarozó, Share20V, 20V, Li-ion, kefémentes motor, AKKU és TÖLTŐ NÉLKÜL

CS2

8791801 Fa, műanyag és fém fúrásához, építőanyagok (tégla, beton, cserép, pala, csempe, stb.) ütvefúráshoz, csavarozáshoz használható. Tömörített beton fúrására nem alkalmas. MŰSZAKI ADATOK: Max. fordulatszám: I. fokozat: 0 - 500 ford/perc és 0- 1.800 ütés/perc; II. fokozat: 0-1.800 ford/perc és/vagy 0-28.000 ütés/perc. Max. nyomaték: I. fokozat: 65 Nm; II. fokozat: 40Nm. Nyomatékállítás: 20 fokozat+fúrás. Fúrókapacitás: 1,5-13 mm. Max. fúrási átmérő fémbe/fába: 10 / 28 mm. Forgásirány: jobb-bal. 1,5 kg. Jellemzők: Meghajtó motor: szénkefe mentes (BL). Markolat: csúszásmentes, "Soft Grip". Elektromos kifutófék. Beépített LED világítás. Szerszámkofferrel Rendelhető tartozékok: 8891881 - 2000 mAh akku 8891882 - 4000 mAh akku 8891891 - 1,65 A normál akkutöltő 8891892 - 4 A töltő



akkus ütvecsavarozógép, 20V, Li-ion, kefémentes motor

CS2

8791810 Feszültség: 20 V 1 db akku, Li-ion, 2000 mAh, Szénkefe nélküli (BL) szinkron motor. Fordulatszám: 0-2.200 ford./perc Ütésszám: 0-3.300 ütés/perc Max. nyomaték: 250 Nm jobb/bal forgás Töltési idő: kb. 45 perc Befogás: 1/2", négyzög LED világítás "Autostop" funkció (csak csavarlazításhoz vagyis balra forgáshoz) 1 db 2,4 Ah gyors akkutöltő "soft grip" gumis markolat Tömeg: 2,7 kg Papír doboz 2+1 ÉV GARANCIA (regisztráció esetén) Rendelhető pót akku 8891881 (2 Ah) vagy 8891882 (4 Ah).



akkus ütvecsavarozógép, Share20V, Li-ion, BL motor, AKKU és TÖLTŐ NÉLKÜL

CS2

8791811 0-2.200 ford./perc Ütésszám: 0-3.300 ütés/perc, nyomaték: 250 Nm jobb/bal forgás, Befogás: 1/2", négyzög LED világítás "Autostop" funkció "soft grip" gumis markolat **34 090**



akkus ütvecsavarozógép, 20V, SHARE20V, AKKU és TÖLTŐ NÉLKÜL

CS2

8891811 0-3.600 ütés/perc 180 Nm, 1/2" négyzög, LED világítás, pót akku 8891881 (2 Ah) vagy 8891882 (4 Ah) **20 890**



akkus ütvecsavarozógép, 20V, SHARE20V

CS2

8891810 20 V, 1 db akku, Li-ion, 2000 mAh, 0-3.600 ütés/perc 180 Nm, Töltés: kb. 45 perc, 1/2" négyzög, LED világítás, gyors akkutöltő.; pót akku 8891881 (2 Ah) vagy 8891882 (4 Ah). **36 290**



akkus ütvecsavarozógép, 20V, SHARE20V

CS2

8891812 20 V, 1 db akku, Li-ion, 2000 mAh, 0-2.800 ford/perc 180 Nm, Töltés: kb. 40 perc, 1/4" hatszög, LED világítás, 2,7 kg, gyors töltő: pót akku 8891881 (2 Ah) vagy 8891882 (4 Ah) **37 690**



akkus ütvecsavarozógép, 20V, SHARE20V, AKKU és TÖLTŐ NÉLKÜL CS2

8891813 20 V, 0-2.800 ford/perc 180 Nm, 5 17 990
1/2" négyszög, LED világítás, 2 kg, pót akku 8891881 (2 Ah) vagy 8891882 (4 Ah).



akkus szablyafűrészgép, Share20V, 20V, AKKU és TÖLTŐ NÉLKÜL! CS2

8891821 fémre és fára is használható, akku és töltő külön rendelhető: 8891880, 8891881, 8891882, 8891891, 8891892, tömeg: 2,2kg, papír doboz, 1 akku több gép, minden gép 1 akkuval. 26 990



akkus ütvefúró SDS Plus, Share20V, 20V, Li-ion, 2000mAh, 1,2J CS2

8891818 1db akku, gyorstöltés 1órás, 2 3 54 900
fokozat fúrás+ütvefúrás, tömeg: 3,7kg, SHARE 20V sorozat: 1 akku több gép, minden gép azonos akkuval használható.



akkus szablyafűrészgép, Share20V, Li-ion, 2000mAh, 0-3000 ford/perc CS2

8791820 szénkefe mentes (Brushless) 3 56 900
motor, fa 150 mm, előtolás 150 mm, 1db akku, töltő, fémre és fára is használható, tömeg: 3,6 kg, papír doboz, SHARE 20V sorozat



akkus ütvefúró SDS Plus, Share20V, 20V, Li-ion, 1,2J, AKKU és TÖLTŐ NÉLKÜL! CS2

8891819 2 fokozat fúrás+ütvefúrás, tömeg: 32 790
2,1kg, papír doboz, 1 akku több gép, minden gép 1 akkuval.



akkus szablyafűrészgép, Share20V, Li-ion, 0-3000 ford/perc CS2

8791821 Brushless motor, fa 150 mm, előtolás 150 mm, AKKU és TÖLTŐ NÉLKÜL, fémre és fára is használható, tömeg: 2,7 kg, papír doboz, SHARE 20V sorozat 41 590



akkus ütvefúró SDS Plus, Share20V, 20V, Li-ion, 2000mAh, 1,7J CS2

8791818 1db akku 2 Ah + töltő, gyorstöltés 1,5 órás, pneumatikus 3 64 900
ütőmechanika, jobb-bal forgás, szénkefe mentes (BL) motor, funkciók: fúrás / ütvefúrás / vésés, max. fordulatszám: 0-1400 min-1, max. ütésszám:0- 4.500 1/perc, ütési energia:1,7J, max. fúrási kapacitás fában/betonban/acélban 28mm/22mm/13mm, tömeg: 3,7 kg, papír dobozban



akkus ütvefúró SDS Plus, Share20V, 20V, Li-ion, 1,7J, AKKU és TÖLTŐ NÉLKÜL! CS2

8791819 pneumatikus ütőmechanika, jobb-bal forgás, szénkefe mentes (BL) motor, funkciók: fúrás / ütvefúrás / vésés, max. fordulatszám: 0-1400 min-1, max. ütésszám:0- 4.500 1/perc, ütési energia:1,7J, max. fúrási kapacitás fában/betonban/acélban 28mm/22mm/13mm, tömeg: 2,1kg, papír dobozban 49 900



akkus szablyafűrészgép, Share20V, 20V, Li-ion, 2000mAh, 0-3000 ford/perc CS2

8891820 1db akku, gyorstöltés 1órás, 3 47 900
fémre és fára is használható, tömeg: 2,7kg, papír doboz, SHARE 20V sorozat: 1 akku több gép, minden gép azonos akkuval használható.



akkus körfűrészgép, Share20V, 20V, Li-ion, kefe mentes motor CS2

8791822 Share 20v sorozat 1 akkuval a sorozat összes tagja Szénkefe nélküli 2 **56 900**
 BRUSHLESS szinkron motor Max fordulatszám 0-3650 f/perc Tárcsa átmérő
165mm Max vágási mélység : 90°-os vágás esetén: 50 mm 45°-os
 vágás esetén: 35 mm Puha gumis "Soft Grip" markolat Akkumulátoron ledes
 töltöttség kijelzés 1 db 2,0 Ah Li-ion akku 1 db 60 perces gyorsító Súly :2,5
 kg, papír dobozban. **2+1 ÉV GARANCIA** (regisztráció esetén). Külön
 rendelhető tartalék akkuk: 8891881 20v 2,0 Ah; 8891882 20v 4,0Ah
 8891891 1,6A-es ; 8891893 2,2A-s akkutöltő 8891892 4,0A-s akkutöltő.
ELŐNYÖK: Nagy teljesítményű kefe mentes motor amely megbízható hosszú
 élettartamú. Ergonomikus markolat, Ventilátoros hűtés



akkus körfűrészgép, Share20V, kefe mentes motor, AKKU és TÖLTŐ NÉLKÜ CS2

8791823 165mm, 90°-nál 50 mm, 45°-nál 2 **43 790**
 35 mm, fémre és fára is használható, 2
 kg, papír doboz, SHARE 20V sorozat: 1
 akku több gép, minden gép 1 akkuval.



akkus körfűrészgép, Share20V, 20V, Li-ion CS2

8891822 165mm, 90°-nál 50 mm, 45°-nál 2 **53 900**
 35 mm, 1db akku, gyorsító, fémre és
 fára is használható, 2,5 kg, papír
 doboz, SHARE 20V sorozat: 1 akku
 több gép, minden gép 1 akkuval.



akkus körfűrészgép, Share20V, 20V, Li-ion, AKKU és TÖLTŐ NÉLKÜL CS2

8891823 165mm, 90°-nál 50 mm, 45°-nál 35 **37 490**
 mm, fémre és fára is használható, 1,8
 kg, papír doboz, SHARE 20V sorozat: 1
 akku több gép, minden gép 1 akkuval.



akkus gyalugép, Share20V, 20V, Li-ion CS2

8891830 10.000 f/p, kés szélesség 60 5 **47 890**
 mm, vágásm. 1,25 mm-ig, falcolás,
 félhorony max.2,7 mm, 1db akku,
 gyorsító, 2,8 kg, papír doboz,
 SHARE 20V



akkus gyalugép, Share20V, 20V, Li-ion, AKKU és TÖLTŐ NÉLKÜL CS2

8891831 10.000 f/p, kés szélesség 60 mm, **32 390**
 vágásm. 1,25 mm-ig, falcolás, félhorony
 max.2,7 mm, 2,1 kg, papír doboz,
 SHARE 20V sorozat: 1 akku több gép,
 minden gép 1 akkuval.



akkus sarokcsiszológép Share20V, 20V, Li-ion, kefe mentes motor

CS2

8791840 Share 20v Li-ion. Max. fordulatszám: 8.500 min-1. Max. tárcsaátmérő: 5 **49 390**

125 mm Tárcsa tengely M14. "Soft start" lágy indítás Puha gumis „soft grip” markolat. Akku töltöttség kijelzés 1db 2,0Ah Li-ion Akku 1db 45 perces töltő. Tömeg: 2,7 kg papír dobozban. **2+1 ÉV GARANCIA** (regisztráció esetén). Külön rendelhető: 8891881 20v 2,0 Ah tartalék akku 8891882 20v 4,0 Ah tartalék akku. 8891893 2,4 A-s tartalék akkutöltő 8891892 4 A-s tartalék akkutöltő. Előnyei: ergonomikus, kézre álló markolat, és könnyen elérhető kezelőszervek. Kétebességes mechanikus sebességváltás és lágy indítás.



akkus sarokcsiszológép Share20V, 20V, Li-ion, 125 mm, AKKU és TÖLTŐ NÉLKÜL

CS2

8791841 8.500 f/perc tömeg: 2 kg, papír doboz **34 590**



akkus delta csiszoló, Share20V, 20V, AKKU és TÖLTŐ NÉLKÜL

CS2

8891845 töltés 55 perc, 123x95 mm, 4 **15 290**

11.000 f/perc, tömeg: 1,4 kg, papír doboz, csiszoló papírok: 8803991, 8803992, 8803993, 8803994, 8803995.



akkus sarokcsiszológép Share20V, 20V, Li-ion, 2000mAh, 115 mm

CS2

8891840 1db akku, gyorstöltés 1órás, 3 **44 290**

8.000 f/perc tömeg: 2,7 kg, papír doboz, SHARE 20V sorozat: 1 akku több gép, minden gép azonos akkuval használható.



akkus rotációs (excentrikus) csiszológép, Share20V, 20V, Li-ion, 2000mAh

CS2

8891846 1db akku, gyorstöltés 45 perc, 4 **32 690**

10.000 f/perc, tömeg: 2,7 kg, papír doboz, SHARE 20V sorozat: 1 akku több gép, minden gép 1 akkuval



akkus sarokcsiszológép Share20V, 20V, Li-ion, 115 mm, AKKU és TÖLTŐ NÉLKÜL!

CS2

8891841 1db akku, gyorstöltés 1órás, 5 **21 990**

8.000 f/perc, 2 kg, papír doboz, 1 akku több gép, minden gép 1 akkuval.



akkus rotációs csiszológép, Share20V, 20V, Li-ion, AKKU és TÖLTŐ NÉLKÜL

CS2

8891847 10.000 f/perc, tömeg: 2 kg, papír 4 **16 590**

doboz, SHARE 20V sorozat: 1 akku több gép, minden gép 1 akkuval



akkus multifunkciós szerszám gép, Share20V, 20V, Li-ion, 2000mAh

CS2

8891842 1db akku, gyorstöltés 1órás, 3 **38 490**

0-3.000 f/perc, tömeg: 3 kg, papír doboz, SHARE 20V sorozat: 1 akku több gép, minden gép azonos akkuval használható.



tartalék gumi talp 8891846 és 8891847 rotációs csiszológéphez

CS2

8891846A átmérő: 125mm 24 **3 155**



akkus multifunkciós szerszám gép, Share20V, 20V, Li-ion, AKKU és TÖLTŐ NÉLKÜL!

CS2

8891843 0-3.000 f/perc, tömeg: 2,5 kg, papír **23 890**

doboz, 1 akku több gép, minden gép 1 akkuval.



akkus delta csiszoló, Share20V, 20V, 2000 mAh

CS2

8891844 1db akku, töltés 55 perc, 123x95 4 **33 790**

mm, 11.000 f/perc, tömeg: 1,9 kg, papír doboz, csiszoló papírok: 8803991, 8803992, 8803993, 8803994, 8803995.



akkus szög- és kapocs belövő gép, Share20V, 20V, Li-ion CS2

8891860 Akkumulátor feszültség: 20v Max. belövés/perc: 100 / perc Belövési 3 **74 900**

erő: állítható Egyes-és Sorozat- belövés állítható Tárkapacitás: 100 db. Puha gumis "Soft Grip" markolat 1db 2,0Ah Li-ion Akku töltöttség kijelzés; Led világítás 1db 40perces gyors töltő 2,4 A Súly 3,0 kg Papír dobozban.
Használható szögek:19-50mmx1,25x1mm Cikkszámok: Szögek: 8862611, 8862613, 8862617, 8862619. Kapcsok: 5,7 x19-40mmx 1,25x 1mm.
Cikkszámok: 8862821, 8862624, 8862628. Tár töltöttség kijelzés. **Elsütés védelem!! Csak a szögelendő felületre nyomva lehet elsütni**



akkus szög- és kapocs belövő gép, Share20V, 20V, Li-ion, AKKU és TÖLTŐ NÉLKÜL CS2

8891861 100 lövés/perc, kapocs: 3 **64 900**

5,7x19-40mmx1,25x1mm, 8862621, 8862624, 8862628, szög:
19-50mmx1,25x1mm, 8862611, 8862613, 8862617, 8862619, 2,3 kg



akkutöltő, Share20V, 1,6A CS2

8891891 akkuk 8891880, 8891881, 8891882 20 **6 755**



akkus légkompresszor, Share20V, 20V, Li-ion, AKKU és TÖLTŐ NÉLKÜL! CS2

8891875 max. nyomás: 11 bar / 1100 kPa 4 **17 590**

/ 160 PSI, tömlő hossza: 47 cm, tartozékok: tömeg: 2,8 kg, toldatok többféle szelepphez, nyomás ellenőrzés és növelés



akkutöltő, Share20V, 4A CS2

8891892 akku: 8891881, 8891882 20 **15 090**



akkus LED lámpa (reflektor), Share20V, 20V, Li-ion, AKKU és TÖLTŐ NÉLKÜL! CS2

8891871 1800 lm, 6000K, IP44, 2 **22 990**

cseppálló, tömeg: 1,8 kg, 1 akku több gép, minden gép 1 akkuval.



akkutöltő, Share20V, 2,4A CS2

8891893 akku 8891880, 8891881, 8891882 **7 840**



tartalék akku Share20V, 20V, Li-ion, 1500mAh CS2

8891880 Share20V gépekhez, töltő: 8891891, 8891893 **10 390**



akkus fűszegélynyíró gép, Garden20V CS2

8895712 20V, 2000mAh Li-ion akku és 2 **42 790**

töltő, ford.szám:75001/perc, átm.: 30cm, damil: 1,6mm, állítható fej, teleszkópos ALU nyél



tartalék akku Share20V, 20V, Li-ion, 2000mAh CS2

8891881 töltő: 8891891, 8891892, 8891893 20 **14 290**



akkus fűszegélynyíró gép, Garden20V, AKKU és TÖLTŐ NÉLKÜL! CS2

8895713 20V, ford.szám:75001/perc, 2 **19 390**

átm.: 30cm, damil: 1,6mm, állítható fej, teleszkópos ALU nyél, akku: 8895780, 8895782. töltők: 8895790, 8895792



tartalék akku Share20V, 20V, Li-ion, 4000mAh CS2

8891882 töltő 8891892, 8891893 20 **19 890**



damil orsón, 2 db CS2

8895712A 1,6mm, a 8895712 és 8895713 **3 625**

fűszegélynyíró géphez



damilfej burkolat, 2 db CS2
8895712B a 8895712 és 8895713 fűszegélynyíró géphez **2 610**



damilfej, komplett CS2
8895712C a 8895712 és 8895713 fűszegélynyíró géphez (ház, damil, orsó, fedél) **3 860**



akkus fűnyíró gép, Garden20V CS2

8895720 Szénkefe mentes, "BL" motor hosszabb élettartamú, hatékonyabb és kevesebb energiát fogyaszt Vágási kapacitás 33 cm Állítható fűnyírási magasság (3 szint) 25; 45; 65 mm Üzemeltetési idő, teljesen feltöltött akkumulátorról 40-60 perc Fűves terület mérete 200-250 m2 Akkumulátor: 2 db, Li-ion, 20 V 2000 mAh Töltő: 1 db, 2,4 A Teljesen lemerült akkumulátor töltési ideje ~2x1 óra. Üresjárati fordulatszám 3900 1/perc Gyűjtőkosár térfogata 35 l Gyűjtőkosár típusa felhajtható, műanyag/textil kombináció Fűnyíró tömege (fűgyűjtő kosárral és akkumulátorral) 14 kg 1+1 ÉV GARANCIA (regisztráció esetén) Rendelhető extra akkuk: 8895780 - 2000mAh és 8895782 -4000mAh Rendelhető extra töltők: 8895790 - 2,4A és 8895792 - 4,5 A Alacsony zajszint, könnyű kezelhetőség és minimális karbantartás. Az áramforrás kiváló minőségű Samsung lítium-ion akkumulátor.



akkus fűnyíró gép, Garden20V, AKKU és TÖLTŐ NÉLKÜL! CS2
8895721 20V, vágási kapacitás 33cm, állítható **82 900**
 magasság: 25-65mm, tömeg: 13 kg,
 akkuk: 8895780, 8895782 töltők:
 8895790, 8895792



tartalék vágókés CS2
8895720A a 8895720 és 8895721 fűnyíró géphez **5 370**



akkus sövényvágó gép, Garden20V CS2

8895730 Akkumulátor: 20V, 2000 mAh, Li-ion Rezgésszám: 1300 1/perc A **48 890**
 fogazott vágópenge hossza: 510 mm Max. vágási átmérő.: 16 mm Töltési idő kb.: 1 óra Tömeg: 4 kg papír dobozban 1+1 ÉV GARANCIA (regisztráció esetén) Az akkus sövényvágó gép 20000 mAh Li-ion akkuval és 1 órás töltővel együtt kerül szállításra. Rendelhető extra akkuk: 8895780 - 2000mAh és 8895782 - 4000mAh Rendelhető extra töltők: 8895790 - 2,4A és 8895792 - 4,5 A



akkus sövényvágó gép, ALU teleszkópos rúddal, Garden20V CS2

8895732 Akkumulátor: 20V, 2000 mAh, Li-ion Rezgésszám: 1300 1/perc A 4 **47 690**

fogazott vágópenge hossza: 420 mm Max. vágási átmérő.: 15 mm ALU

teleszkópos nyél: 120 - 190 cm Teljes hossz: 208 - 278 cm TPR borítású

fogantyú Töltési idő kb.: 1 óra Tömeg: 5 kg papír dobozban 1+1 ÉV

GARANCIA (regisztráció esetén) Az akkus sövényvágó gép 20000 mAh Li-ion

akkumulátorral és 1 órás töltővel együtt kerül szállításra. Rendelhető extra akkuk:

8895780 - 2000mAh és 8895782 - 4000mAh Rendelhető extra töltők:

8895790 - 2,4A és 8895792 - 4,5 A



akkus sövényvágó gép, ALU teleszkópos rúddal, Garden20V, AKKU és TÖLTŐ CS2

8895733 20V, rezgésszám: 1300 1/perc, 4 **35 490**

vágópenge: 420mm, max. vágási atm.:

15 mm, tömeg 4,3 kg, akkuk: 8895780,

8895782 töltők: 8895790, 8895792



tartalék akku , Garden20V, 20V, Li-ion, 4000mAh CS2

8895782 8895712, 8895713, 8895720, 20 **25 590**

8895721, 8895730, 8895731, 8895732,

8895733, 8895740, 8895741 kerti

gépekhez. Töltő: 8895792.



akkus láncfűrész gép, Garden20V, AKKU és TÖLTŐ NÉLKÜL! CS2

8895741 20V, Tömeg 3,2 kg Láncvezető 2 **35 290**

lap és lánc OREGON® Lap hossza 305

mm Double guard, low kickback. akkuk:

8895780, 8895782 töltők: 8895790,

8895792



akkutöltő 20V, 2,4A a 8895780 akkuhoz, Garden20V CS2

8895790 8895712, 8895713, 8895720, 20 **7 440**

8895721, 8895730, 8895731, 8895732,

8895733, 8895740, 8895741 kerti

gépekhez és a 8895780 akkuhoz.



akkus láncfűrész gép, Garden20V CS2

8895740 20V, Li-ion, akku 1 db 2000 mAh és töltő 1db 2,4A, töltési idő kb. 1 óra 2 **60 900**

Átlagos üzemidő teljesen feltöltött akkumulátorral: kb. 35 perc. Láncsebesség 5

m/mp Olajtartály térfogata 130 ml. Tömeg (akkumulátorral) 4 kg Láncvezető lap

OREGON®, Lap hossza 305 mm (12"); 1,3, 3/8" Technológia Double guard,

low kickback Fűrészlánc OREGON® 91PX040X Papír dobozban Rendelhető

extra akkuk: 8895780 - 2000mAh és 8895782 - 4000mAh, Rendelhető extra

töltők: 8895790 - 2,4A és 8895792 - 4,5 A; 1+1 ÉV GARANCIA (regisztráció

esetén)



tartalék fűrészlánc és vezető CS2

8895740A a 8895740 és 8895741 láncfűrész 10 **490**

géphez



akkutöltő 20V, 4,5A a 8895782 akkuhoz, Garden20V CS2

8895792 8895712, 8895713, 8895720, 20 **14 990**

8895721, 8895730, 8895731, 8895732,

8895733, 8895740, 8895741 kerti

gépekhez és a 8895782 akkuhoz.



tartalék akku , Garden20V, 20V, Li-ion, 2000mAh CS2

8895780 8895712, 8895713, 8895720, 20 **15 090**

8895721, 8895730, 8895731, 8895732,

8895733, 8895740, 8895741 kerti

gépekhez. Töltő: 8895790.



akkutöltő dupla, 20V, 2x2,4A a 8895780 akkuhoz, Garden20V CS2

8895791 8895712, 8895713, 8895720, 8895721, 14 **890**

8895730, 8895731, 8895732, 8895733,

8895740, 8895741 kerti gépekhez és a

8895780 akkuhoz.





akkus csavarbehajtó, 3,6V, Li-ion, bliszteren CS2
402113 beépített 1300 mAh akku, 0-180 10 9 390
 f/p, J/B., 1/4" hatszög befogás, max. 4 Nm, 5 féle BIT, LED világítás, töltési kb. 4 óra, 0,4kg



akkutöltő ÚJABB TÍPUSÚ 12V 402400 és 402401 Li-ion akkuhoz CS2
402400D 3 SARU, töltési idő: 4,5 óra 2 255



akkutöltő a 402113 Li-ion csavarozóhoz CS2
402113A 6/120 2 480



akkus fúrócsavarozó, 16V, Li-ion, kofferban CS2
402420 1x16V Li-ion, 1500mAh, 0-1500 5 23 890
 f/p, J/B., m.fék, 0,8-10mm, töltés 5,5 óra, 21 fok.nyom+fúrás, max.22Nm, gy.tokm, 1,1kg



akkus csavarbehajtó, Li-ion; 3,6V, elforgatható nyél CS2
402114 beépített 1300 mAh akku, 5/10 12 290
 0-200 f/p, J/B., 1/4" hatszög befogás, max. 3 Nm, 5 féle BIT, LED világítás, töltési kb. 4 óra, 0,45 kg



pótakku 16,6V Li-ion, 402420 akkus fúrócsavarozóhoz CS2
402420B 1500mAh, töltési idő: kb. 5,5 óra 11 190



akkutöltő a 402114 Li-ion csavarozóhoz CS2
402114A 3,6V (0,45A) 48 4 180



akkutöltő a 402420 Li-ion akkus fúrócsavarozóhoz CS2
402420A 16V, töltési idő: kb. 5,5 óra 2 370



akkus fúrócsavarozó 12V, Li-ion, papírdoboz CS2
402400 1x12V Li-ion, 1300mAh, 0-1500 5 19 790
 f/p, J/B., m.fék, 0,8-10mm, töltés 4,5 óra, 21 fok.nyom+fúrás, max.18Nm, gy.tokm, 1,0kg



pótakku 16V Li-ion, 402420 akkus fúrócsavarozóhoz CS2
402420E 1500mAh, töltési idő: kb. 5,5 óra 10 990



pótakku RÉGEBBI TÍPUSÚ Li-ion, 402400 töltőhöz CS2
402400B 12V, 1300mAh, töltési idő: kb. 4,5 óra, 2 SARU+1 TŰSKE 8 600



akkutöltő a 402420 Li-ion akkus fúrócsavarozóhoz CS2
402420D 16V, töltési idő: kb. 5,5 óra 2 490



akkutöltő RÉGEBBI TÍPUSÚ 402400 és 402401 Li-ion akkuhoz CS2
402400A 12V, töltési idő: kb. 4,5 óra, 2 SARU+1 TŰSKE 60 2 120



akkus fúrócsavarozó, 20,5V, Li-ion, kofferban CS2
402440 2x20,5V Li-ion, 1500mAh, 0-1500 5 39 790
 f/p, J/B., m.fék, 0,8-10mm, töltés 1 óra, 21 fok.nyom+fúrás, max.27Nm, gy.tokm, 1,1kg



pótakku 12V Li-ion, ÚJABB TÍPUSÚ 402400 töltőhöz CS2
402400E 12V, 1300mAh, töltési idő: 4,5 óra, 3 SARU 50 8 425



pótakku 18V Li-ion, 402440 akkusfúró csavarozóhoz CS2
402440B 1500mAh, töltési idő: kb. 1 óra 10 790

	<p>akkutöltő, 402440 Li-ion akkus fűrócsavarozóhoz, gyors CS2</p> <p>402440A 18V; töltési idő: kb. 1 óra  40 4 980</p>		<p>tartalék akku Li-ion, 18V CS2</p> <p>8791115B 4,0 Ah, a 8791115 géphez 19 090</p>
	<p>pótakku 20,5 V Li-ion, 402440 akkusfűró csavarozóhoz CS2</p> <p>402440E 1500mAh, töltési idő: kb. 1 óra  28 10 890</p>		<p>tartalék akku Li-ion, 18V CS2</p> <p>8791115B6 6,0 Ah, a 8791115 géphez 23 490</p>
	<p>akkutöltő, 402440 Li-ion akkus fűrócsavarozóhoz, gyors CS2</p> <p>402440D 20,5V; töltési idő: kb. 1 óra 5 150</p>		<p>akkutöltő, 3A CS2</p> <p>8791115A a 8791110 géphez 6 835</p>
 		<p>akkus ütvecsavarozógép 18V, Li-ion, 260 Nm, kefémentes motor CS2</p> <p>8791255 Feszültség: 18 V 2 db akku, Li-ion, 4000 mAh, Szénkefe nélküli (BL)  5 52 900</p> <p>szinkron motor. Fordulatszám: 0-2.600 ford./perc Ütésszám: 0-3.400 ütés/perc Max. nyomaték: 260 Nm, jobb/bal forgás Töltési idő: kb. 100 perc Befogás: 1/2", négyzög LED világítás "Autostop" funkció (csak csavarlázításhoz vagyis balra forgáshoz) 1 db 3Ah gyors akkutöltő "soft grip" gumis markolat Tömeg: 1,7 kg Műanyag koffer 2+1 ÉV GARANCIA (regisztráció esetén) Rendelhető pót akku 8791115B (4 Ah) vagy 8791115B6 (6 Ah).</p>	
 		<p>akkus ütvefűró és csavarozó, 18V, Li-ion CS2</p> <p>8791115 Akkumulátor feszültség: 18 V Max. fordulatszám: I. fokozat: 0 - 500  5 63 900</p> <p>ford/perc és/vagy 0- 8.500 ütés/perc, II. fokozat: 0-1.600 ford/perc és/vagy 0-27.200 ütés/perc Max. nyomaték: I. fokozat: 39 Nm, II. fokozat: 19 Nm 22 fokozat+fűrés Fűrókapacitás: 1,5-13 mm Max. fűrés átmérő fémbe/fába: 10 / 28 mm Szabadalmazott, Jacobs® fém gyorstokmány, 1/2" / 20 UNF, anti-lock és spin-lock funkcióval Jobb-bal forgás Puha gumis "Soft Grip" markolat Elektromos kifutófék Beépített LED világítás 2 db 4.000 mAh Li-ion akku 1 db 3A gyorstöltő, töltési idő kb. 100 perc Tömege: 1,8 kg 2+1 ÉV GARANCIA (regisztráció esetén)</p>	
	<p>tartalék akku Li-ion, 18V CS2</p> <p>8791110B 2,0 Ah, a 8791110 géphez  20 19 690</p>		<p>akkutöltő, 2,5A CS2</p> <p>8791110A a 8791110 géphez  10 9 845</p>



akkus fúrócsavarozó 12V, Li-ion, papírdoboz CS2
 8891150 1x12V Li-ion, 1300mAh, 0-1350 10 19 190
 f/p, J/B., m.fék, 0,8-10mm, gy.töltés 1,5
 óra, 18 fok.nyom+fúrás, max.21Nm,
 gy.tokm, 0,9kg



akkus fúrócsavarozó 12V, Li-ion, 2db akku, műa. koffer CS2
 8891151 2x12V Li-ion, 1300mAh, 0-1350 10 27 590
 f/p, J/B., m.fék, 0,8-10mm, gy.töltés 1,5
 óra, 18 fok.nyom+fúrás, max.21Nm,
 gy.tokm, 1,5kg



tartalék akku, 12V, Li-ion, a 8891151 és 8891150 géphez CS1
 8891151B 1300mAh 40 8 060



töltő a 8891150 és 8891151 Li-ion géphez CS1
 8891151A 1 órás töltési idő 4 145



akkus fúrócsavarozó 14,4 V (Max. 16,6V), Li-ion, műa. koffer CS2
 8791151 2x14,4 V (Max. 16,6V) Li-ion, 10 37 590
 2000mAh, 0-1350 f/p, J/B., m.fék,
 0,8-13mm, gy.töltés 1,5 óra, 18
 fok.nyom+fúrás, max.33Nm, fém
 gy.tokm, 1kg



akkus fúrócsavarozó + akkus ütvecsavarozó 14,4 V (Max. 16,6V), Li-ion, műa. koffer CS2
 8798300 2x14,4V (max.16,6V) Li-ion, 5 59 900
 2000mAh, 0-1350 f/p, J/B., m.fék,
 0,8-13mm, töltés 1,5 óra, 18 fok.nyom,
 fúrás, max.120/33Nm, 1,0kg + 0,9kg



tartalék akku a 8791151, 8791250 és 8798300 akkus csavarhúzókhöz CS2
 8791151B 14,4V 1500mAh 60 11 290



töltő 14,4V 8791151, 8791250 és 8798300 Li-ion géphez, 1 órás töltési idő CS1
 8791151A 5 140



akkus fúrócsavarozó 12V, Li-ion + 46 db szerszám klt. CS2
 422800 1x12V Li-ion, 1300mAh, 0-1500 4 32 190
 f/p, J/B., m.fék, 0,8-10mm, töltés 4,5 óra,
 21 fok.nyom+fúrás, max.18Nm, gy.tokm,
 1,0kg



tartalék akku 18V, Li-ion, 1500mAh CS2
 8891110B a 8891110, 8891111, 88911212 17 290
 géphekhez, 0,3 kg



töltő a 8891110, 8891111, 8891112 Li-ion géphekhez CS2
 8891110A illetve a 8891110B Li-ion 15 9 230
 akkuhoz, 1 órás töltési idő



pótakku a 8891220 (és a 8891110, 8891111) Li-ion géphez CS2
 8891220B 3000 mAh 10/100 29 990



elektromos csavarhúzó, 500W (gipszkartonozó) CS2
 8890501 230V, 5 26 390
 befogás:1/4"mélységállítóval,
 nyomaték:6Nm, J-B forgás,
 ford.:0-1600 1/perc, 1,6kg.



mini gravírozó gép, 13 W, állítható gravírozási mélység CS2
 404130 6.000 ford/perc, volfrám-karbid 5/20 7 965
 (vidia) gravírozó hegy; használható: fa,
 üveg, műanyag, puha fémek, acél,
 max.58HRC-ig, 240g



tartalék gravírozó fej, 2 db CS1
 404130A 404130 mini gravírozó géphez; 1 925
 volfrám-karbid (vidia), 3,1x21 mm



mini köszörű és fúrógép + tartozékok CS2
 404120 230V ~ 50 Hz, de 12V 5/10 6 870
 adapteren keresztül, 12.000 ford/perc,
 befogás: 2,3 és 3,2mm

	<p>mini köszörű és fúrógép CS2</p> <p>404121 230V ~ 50 Hz, de 18V adapteren 20 8 425</p> <p>keresztül, 15.000 ford/perc, befogás: 3,2mm, max. fejátmérő: 35mm</p>		<p>ütvfúrógép 750W CS2</p> <p>401182 max. 13mm, 0-3000 ford/perc, 10 17 290</p> <p>papírdoboz, J/B forgás</p>
	<p>mini köszörű és fúrógép klt., 130W, bef.: 1,6+2,3+3,2mm CS2</p> <p>8892201 10.000-32.000/perc, tartozékok: 6 20 790</p> <p>210db-os fej klt.: csiszoló, polírozó, fúró, vágó+flexibilis szár, műa. foffer, 0,67kg</p>		<p>ütvfúrógép 450W CS2</p> <p>8890001 450W 0-2800/p 0-2800ü/p 10 15 190</p> <p>J/B forgás, 10mm, 1,6kg, papírdobozban, nyak méret 45 mm (szokásos 43 mm)</p>
	<p>flexibilis szár a 8892201 mini köszörűgéphez CS1</p> <p>404193 M19x2 mm, tokmány: 3,2 mm, 5/20 3 205</p> <p>hossz.: 107 cm, max. 35.000f/perc</p>		<p>ütvfúrógép 550W CS2</p> <p>8890014 550W, 0-3000 ford/perc, 10 18 090</p> <p>0-4800 ü/perc, J/B forgás, kulcsos tokmány, 1,5-13mm, 1,6 kg, papírdobozban</p>
	<p>flexibilis szár a 404111 és 404116 mini köszörűgéphez CS1</p> <p>404190 M18x1,5 mm, tokmány: 3,2 mm, 20 2 870</p> <p>hossz.: 107cm, max. 35000f/perc</p>		<p>ütvfúrógép 550W CS2</p> <p>8890015 0-3000 ford/perc; 10 17 990</p> <p>gyorstokmány, 1,5-13mm, papírdobozban, J/B forgás</p>
	<p>befogó tokmány klt., 8 db a 404120 és 404121 mini köszörűgéphez CS1</p> <p>404191 befogás: 1-1,6-2-2,3-3-2x3,2 mm, M8x0,75 mm 25/100 1 095</p>		<p>ütvfúrógép 750W CS2</p> <p>8890012 750W 0-3000/p 0-2800ü/p 10 19 590</p> <p>J/B forgás, 13mm, 2,1kg, papírdobozban</p>
	<p>elektromos csavarhúzó, 300W, gyorstokmány CS2</p> <p>8890505 230V, befogás:0,8-10mm, 5 16 290</p> <p>nyomaték:3-35Nm, J-B forgás, ford.:0-400 / 1450 1/perc, 1,2kg, papír doboz</p>		<p>ütvfúrógép fémházas, 850W CS2</p> <p>8890032 0-2800 ford/perc, 0-44800 ü/perc, click-lock gyorstokmány 1,5-13mm befogás, papírdobozban, 2,4kg, J/B forgás 6 27 290</p>
	<p>elektromos ütvecsavarozó, 230V, 1/2", 500Nm CS2</p> <p>8890603 950W, 2300 ford/perc, két irányú 4 32 690</p> <p>forgás, 3,3kg, papírdobozban</p>		<p>ütvfúrógép fémházas, 850W CS2</p> <p>8890033 850W 0-2800/p, 0-44800ü/p J/B 6 24 490</p> <p>forgás, kulcsos tokmány, 1,5-13mm, fúrás, ütvefúrás, 2,4kg, papírdobozban</p>
	<p>ütvefúrógép 550W CS2</p> <p>401163 max. 13mm, 0-3000 ford/perc, 10 16 290</p> <p>papírdoboz, 1,8 kg, J/B forgás</p>		<p>ütvefúrógép fémházas, 1050W CS2</p> <p>8890040 1050W, két sebességes: 5 38 090</p> <p>0-900/p, 0-2500/p, ütés: 0-14400 ü/p, 0-40.000 ü/p, J/B forgás, kulcsos tokmány, 1,5-16 mm, fúrás, ütvefúrás, 3,4kg, papírdobozban</p>



ütvefúrógép fémházas, 1100W, 13mm kulcsos tokmány CS2
8890048 2 fokozat: 0-1100 / 3000 f/p, 6 34 490
 ütés: 15000 / 45000 1/p, fúró átm..
 acélban 13mm papírdobozban, 3kg,
 J/B forgás



fúró-vésőkalapács, elektropneumatikus, 1250W, SDS max, 10J CS2
8890101 ford.:450/perc, ütésszám: 2 95 900
 2800/perc, antivibrációs markolat,
 tartozék: vésők-fúrók, 7,1kg, műa.
 koffer



ütvefúrógép fémházas, 1050W, extra erős, click-lock gyorstokmány CS2
8890052 2 fokozatú, max. 3000 1/min., 6 35 290
 bef.:1,5x13mm-ig, tömeg:3kg,
 papírdobozban, J/B forgás



ütvefúrógép 850W CS2
8790031 850W, 0-2800/p, gyorstokmány, 6 28 590
 J/B forgás, max.bef. 13mm, 2,7kg,
 papírdoboz



ütvefúrógép, 1050W CS2
8790051 1050W, 2 fokozatú, 0-2800rpm, 6 44 590
 Click-Lock gyorstokmányos, 3,5 kg,
 papírdoboz, J/B forgás



ütvefúró- és vésőgép 800W, SDS plus, 2,5J CS2
401223 1050 ford/perc, 4700 ütés/perc, 3 4 34 090
 funkciós, tartozék: 3 fúró-, 2 vésőszár,
 műanyag koffer, 2,9 kg, J/B forgás



fúró-vésőkalapács, elektropneumatikus, 1050W, 3,4J, SDS Plus CS2
8890250 ford.: 0-920 f/p ütésszám:0- 4 40 690
 5100/p, 3 funkciós, fúrás betonban
 32mm, műa.koffer, tartozék:
 vésők-fúrók, 3,6kg



fúró-vésőkalapács, elektropneumatikus, SDS plus, 5J, 1050W CS2
401232 ford.: 900/min, ütésszám: 2 45 290
 4000/min., tart.: vésők-fúrók, 4,5kg, műa.
 koffer



fúró-vésőkalapács, elektropneumatikus, 1500W, 5,5J, SDS Plus CS2
8890207 800 ford/perc, 4300 ütés/perc, 3 2 46 090
 funkciós, tartozék: 3 fúró-, 2 vésőszár,
 műanyag koffer, 5,5 kg



fúró-vésőkalapács, elektropneumatikus; 1020W, 7J, SDS Plus	CS2
8790200 Tápfeszültség / frekvencia 220-240V~50 Hz Névleges	☞ 2 102 900
teljesítményfelvétel: 1020 W Ütési energia: 1-7 J Max. fúró átm.: 30 mm	
Max. koronafúró/körkivágó átm. falba: 90 mm Optimális fúróátmérő betonba:	
12-22 mm Ütések száma (1/perc): 1950-4100 Üresjárat fordulatszám	
(1/perc): 300-720 Szerszámefogás típusa: SDS Plus, Tömeg (kábel nélkül):	
5,7 kg Műanyag kofferben 2+1 ÉV GARANCIA (regisztráció esetén)	




fúró- és vésőkalapács, elektropneumatikus; 1100W, 9J, SDS MAX	CS2
8790100 Tápfeszültség / frekvencia 220-240V~50 Hz Névleges	☞ 2 124 900
teljesítményfelvétel: 1100 W Ütési energia: 1-9 J Max. fúró átmérő: 32 mm	
Optimális fúróátmérő, betonba: 16-28 mm Ütések száma (1/perc):	
2000-4200 Üresjárat fordulatszám (1/perc): 300-720 Szerszámefogás	
típusa: SDS Max (A Tömeg (kábel nélkül): 6,0 kg Védettség IP 20 Védelmi	
osztály: kettős szigetelés, műanyag kofferben 2+1 ÉV GARANCIA	
(regisztráció esetén)	




fúró-vésőkalapács, elektropneumatikus; 1350W, 14J, SDS MAX	CS2
8790101 Tápfeszültség / frekvencia 220-240V~50 Hz, Névleges	☞ 2 151 900
teljesítményfelvétel: 1350 W, Ütési energia: 2-14 J, Max. fúró átm.: 48 mm,	
Max. koronafúró/körkivágó átm. falba: 120 mm, Optimális fúróátmérő	
betonba: 22-40 mm, Ütések száma (1/perc): 1900-3000, Üresjárat	
fordulatszám (1/perc): 250-500, Szerszámefogás típusa: SDS Max, Tömeg	
(kábel nélkül): 7,4 kg, Védettség IP 20, Védelmi osztály: kettős szigetelés,	
Műanyag kofferben, 2+1 ÉV GARANCIA (regisztráció esetén)	



bontókalapács, elektropneumatikus; 1350W, 14J, SDS MAX	CS2
8790300 Tápfeszültség / frekvencia 220-240V~50 Hz, Névleges	☞ 2 89 900
teljesítményfelvétel: 1200 W, Ütési energia: 14 J, Ütések száma (1/perc):	
3000, Szerszámefogás típusa: HEX / hatlapú, Műanyag kofferben	
tartozékok: 1 lapos + 1 spiccvéső hegy, Tömeg (kábel és vésőszerszám	
nélkül): 5,5 kg, Védettség IP 20, Védelmi osztály: kettős szigetelés, Műanyag	
kofferben, tartozékok: 1 lapos + 1 spiccvéső hegy, 2+1 ÉV GARANCIA	
(regisztráció esetén)	



műanyaghab/polisztirol vágógép CS2

417240 9,5 W, 2000 mA, 2 db  5/20 **8 400**

cserélhető fej, hőfok: 140 - 270 °C,

EXTOL




polisztirolvágó hőké CS2


82190 vágható: lágy PVC, lágy  10 **22 390**

polipropilén, polisztirol, vágási mélység:
220 mm, 220 W, 70-450°C

EXTOL



elektromos festék- és habarcskeverő gép (mixer) 1200W CS2

8890600 M14 menet, lágy indítás,  2 **44 590**

fordulatszám: 180-650/min, 3,4kg,
kev.elegy: 25-50kg

EXTOL PREMIUM
1+1 év Garancia



festék- és habarcskeverő szár, M14 CS2

8890600P 600×120mm, horganyzott,  18 **4 995**

8890600 keverőgéphez

EXTOL PREMIUM




elektromos festék- és habarcskeverő gép (mixer) 1600W CS2

8890601 M14-es menet, lágy indítás, 2  2 **52 900**


fokozatú

fordulatszám:180-380/300-650
ford/perc, keverhető elegy: 25-80 kg,
4,5kg

EXTOL PREMIUM
1+1 év Garancia




festék- és habarcskeverő szár M14 CS2


8890601P 600×140mm, horganyzott,  18 **5 825**

8890601 keverőgéphez

EXTOL PREMIUM




elektromos festék- és habarcskeverő gép (mixer) 1800W CS2


8790600 230v /50Hz 2 fokozatú szabályozható fordulatl - 180-400 ford/perc ;  2 **57 900**

II-300-700. Túlterhelés elleni védelem. Keverőszár 600mm. Átmérő 140mm.
Rögzítés M14 Keverhető tömeg 25-50kg Súly 4,5 kg. Érintés védelem IP20.
2+1 év Garancia (regisztráció esetén). Szabályozott indítás (soft start)
biztosítja a keverő lassú indítását ezzel megakadályozza a kevert anyag
kifröccsenését. A motor (vezérlő elektronikája nagyobb terhelés esetén is
állandó fordulaton jár. Keverendő anyaghoz igazítható fordulatszám.
Ergonomikus kialakítású fogantyú a fáradtságmentes munkavégzés
érdekében. Jobb és balkezesek számára egyaránt alkalmas.

EXTOL INDUSTRIAL
Elektromos Gép
2+1 év Garancia



festék- és habarcskeverő szár M14 CS2

8790600P 600×140mm, horganyzott,  18 **4 930**

8790600 keverőgéphez

EXTOL INDUSTRIAL



sarokcsiszológép 115mm CS2

403114 750W, 115mm tárcsaátmérő  6 **16 590**

11.000 1/min, véletlen
bekapcsolásvédelem, papírdoboz, 1,5 kg

EXTOL
12 hónapos Garancia



sarokcsiszológép 125mm CS2

403126 900W, 125mm tárcsaátmérő  6 **17 490**

11.000 1/min, véletlen
bekapcsolásvédelem, papír doboz, 2,1
kg

EXTOL
12 hónapos Garancia



sarokcsiszológép 125mm CS2

403127 1200W, 11.000 1/min, véletlen  6 **20 590**

bekapcsolásvédelem, papír doboz, 2,1kg

EXTOL
12 hónapos Garancia



sarokcsiszológép, 125mm CS2

8892013 850W, 11000ford/perc,  8 **20 790**

papírdoboz, tömeg 2,2 kg,
gyorskioldású védőburkolat

EXTOL PREMIUM
1+1 év Garancia




sarokcsiszológép 125mm CS2

8892014 850W, szabályozható  8 **26 590**

fordulatszám, max.:11.000 1/perc, lágy
indítás, terhelésnél konstans
fordulatszám, 2,1kg, papírdoboz


EXTOL PREMIUM
1+1 év Garancia

elektromos festék- és habarcskeverő gép (mixer) 1800W CS2

8790600 230v /50Hz 2 fokozatú szabályozható fordulatl - 180-400 ford/perc ;  2 **57 900**

II-300-700. Túlterhelés elleni védelem. Keverőszár 600mm. Átmérő 140mm.
Rögzítés M14 Keverhető tömeg 25-50kg Súly 4,5 kg. Érintés védelem IP20.
2+1 év Garancia (regisztráció esetén). Szabályozott indítás (soft start)
biztosítja a keverő lassú indítását ezzel megakadályozza a kevert anyag
kifröccsenését. A motor (vezérlő elektronikája nagyobb terhelés esetén is
állandó fordulaton jár. Keverendő anyaghoz igazítható fordulatszám.
Ergonomikus kialakítású fogantyú a fáradtságmentes munkavégzés
érdekében. Jobb és balkezesek számára egyaránt alkalmas.

 <p>EXTOL INDUSTRIAL 2+1 év Garancia</p>	<p>sarokcsiszológép 115mm CS2</p> <p>8792004 850W, 11.000 ford/perc, 1,9 kg, 8 27 890</p> <p>papír doboz, páncélozott tekercselés, labirintgyűrűs porvédelem a csapágyaknál,</p>	 <p>EXTOL INDUSTRIAL 1+1 év Garancia</p>	<p>gyorsszorítóanya sarokcsiszolóhoz; M14 CS1</p> <p>8798050 12/120 4 315</p>
 <p>EXTOL INDUSTRIAL 2+1 év Garancia</p>	<p>sarokcsiszológép 125mm CS2</p> <p>8792006 1150 W, 10.500 ford/perc, 2,1 kg, 8 32 490</p> <p>kg, papír doboz, páncélozott tekercselés, labirintgyűrűs porvédelem a csapágyaknál,</p>	 <p>EXTOL PREMIUM 1+1 év Garancia</p>	<p>multifunkciós szerszám gép CS2</p> <p>8894100 400W, rezgésszám: 15.000-22.000/perc, 5 db cserélhető fej, 1,5 kg, használható pótfekék: 8803822, 8803823, 8803824, 8803825</p>
 <p>EXTOL INDUSTRIAL 2+1 év Garancia</p>	<p>sarokcsiszológép 125mm CS2</p> <p>8792014 1400W, szabályozható fordulatszám, max.:9.800 1/perc, lágy indítás, terhelésnél konstans fordulatszám, 2,5kg, papírdoboz</p>	 <p>EXTOL 12 hónap Garancia</p>	<p>multifunkciós szerszám gép CS2</p> <p>417220 300W, fordulatszám: 15.000-21.000/perc, 3 db cserélhető fej, 1,1 kg</p>
 <p>EXTOL PREMIUM 1+1 év Garancia</p>		<p>sarokcsiszológép, 230mm CS2</p> <p>8892060 Felvett teljesítmény: 2400 W Üresjáratú fordulatszám: 6.300 1/min lágy indítású 180° forgatható hátsó markolat Korong furatátmérő: 22,2 mm Tengely: M 14 Tömeg: 5,6 kg Felhasználható: Acél, rozsdamentes acél, színes fémek darabolása, csiszolása. Hegesztési varratok csiszolása. Elfordítható, csúszásmentes markolat a kényelmes munka érdekében. Reteszeléssel ellátott kapcsoló a véletlen bekapcsolás megakadályozására. 3 oldalra felszerelhető segédfogantyú, a jobb és bal kezes használathoz. Szerszám nélkül állítható védőburkolat és tengely reteszelő gomb a gyors munkavégzéshez. Erős motor, lágy indítással és páncélozott tekercseléssel Kiváló minőségű ötvöztött 20MnCr5 acélból készült fogaskerekek Kiváló minőségű, japán tégörgős csapágyazás. 1+1 ÉV GARANCIA (regisztráció esetén)</p> <p>ÚJ!</p>	
 <p>EXTOL INDUSTRIAL 2+1 év Garancia</p>		<p>sarokcsiszológép 230 mm CS2</p> <p>8792060 Felvett teljesítmény: 2600 W Üresjáratú fordulatszám: 6.500 ford/perc Érintésvédelmi osztály: II Max. tárcsaátmérő: 230 mm Tengely: M 14 Hálózati kábel: 3 m gumi Tömeg: 6,0 kg Előnyök: Alacsony indítási áramfelvétel a beépített lágyindítóknak köszönhetően. Újrindítás védelem gondoskodok a biztonságról. Ha áramszünet után bekapcsolva marad a készülék, csak kikapcsolás és újbóli bekapcsolás után indul el. Hatékony munkavégzés a 2600 W teljesítményű motor által. Csúszásmentes, ergonomikus hátsó fogantyúnak és a rezgéscsillapított első fogantyúnak. A hátsó fogantyú jobb és bal irányba 90°-kap elforgatható, 3 oldalra felszerelhető segédfogantyú Páncélozott tekercselés védi az érzékeny réz huzalozást. Magasan ötvöztött kúpkerékpár a nagy igénybevételű munkákhoz. 2+1 év garancia (regisztráció esetén).</p> <p>ÚJ!</p>	
 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>gyorsszorítóanya sarokcsiszolóhoz; M14, max. 1000 W teljesítményig CS1</p> <p>8898050 12/120 3 490</p>	 <p>EXTOL INDUSTRIAL 2+1 év Garancia</p>	<p>lemezvágó gép, 500W CS2</p> <p>8797202 max vágás vtg.acél:1,6mm, rozsdam.acél:1,2mm, alu.:2,5mm, tömeg: 1,6kg</p>

	<p>tartalék vágópengék 2 db a 8797202-, és 8897202-höz CS2</p> <p>8797202B 5 150</p>		<p>kettős köszörűgép 350W CS2</p> <p>410130 200×20×O16mm, 2950 ford/perc, P36, P80, tömeg: 11kg 35 690</p>
	<p>tartozékok 8797206 folyamatos lemezlyukasztóhoz CS2</p> <p>8797206B tengely, kés, csavar (matrica) 7 845</p>		<p>kettős köszörűgép száraz-vizes 250W CS2</p> <p>410133 150×20×O12,7mm, P36 200×40×O20mm, P80 (vizes) 2950/134 f/p, 8,5kg 33 290</p>
	<p>folyamatos lemezlyukasztógép, lemezvágó, 600W CS2</p> <p>8797206 max.vágásszám: 2000 1/min,  6 47 290 max. lemezvastagság: acél 1,6mm, rozsdamentes acél 1,2mm, ALU 4,0mm, tömeg:1,6kg</p>		<p>kettős köszörűgép 350W CS2</p> <p>8892110 száraz, o150×o12,7×20mm, P36, P80, 2950 ford/perc, lámpával, 38 990</p>
	<p>tartozékok 8797205 folyamatos lemezlyukasztóhoz CS2</p> <p>8797205B tengely, kés, csavar (matrica) 7 005</p>		<p>kettős köszörűgép 520W CS2</p> <p>8892120 száraz, o200×o16×25mm, P36, P80, M12, 2950 ford/perc, munkalámpa, 19kg 67 900</p>
	<p>köszörűkő a 410112 köszörűgéphez CS2</p> <p>410112A 75×20 mm, tengely átmérő:10 mm, 120-os szemcse, Alu-oxid 1 745</p>		
	<p>polírozó korong a 410112 köszörűgéphez CS2</p> <p>410112B 75×20 mm, tengely átmérő:10 mm  40 1 665</p>		
	<p>flexibilis szár a 410112 köszörűgéphez CS2</p> <p>410112D befogás: 3,2 mm, hosszúság: 1 m 4 495</p>		
	<p>kettős köszörűgép 150W CS2</p> <p>410120 125×16×O12,7 mm, 2950 ford/perc, P36, P80, tömeg: 6kg 18 890</p>		



inverter hegesztő, 120A, munkakábel+földelőkábel CS2

8896024 Felhasználható: szerkezetlakatos munkákhoz, javító hegesztéshez, helyszíni munkákhoz. Tartozékok: 2,5 m munkakábel + 1,5 m földelő kábel Hálózati feszültség 230 V ~ 50 Hz, 16A-es villásdugóval ellátva Terhelhetőség (X%) és hegesztőáram (40°C-nál): 20% 120 A; 60% 80 A; 100% 60 A Üresjárati névleges feszültség U0: 53 V, Védettség IP23 Tömeg: 3,2 kg Készülék mérete 325 x 133 x 217 mm Üzemi környezeti hőmérséklet -10° és +40°C között Elektrodátípus MMA módszer mellett: rutil, bázikus, cellulóz, stb. használható kábel: 8898220, 8898221, 8898225, 8898226 Előnyök: ívstabilizáló funkció (Arc force); letapadás gátló funkció (Anti stick); ívgyújtás könnyítő funkció (Hot start).



inverter hegesztő, 160A, munkakábel+földelőkábel CS2

8896025 230 V ~ 50 Hz, 16A-es villás dugóval Max. effektív tápáram I_{eff} / kismegszakító 18 A MMA/ 32 A 17 A TIG; 25 A. MMA/TIG hegesztéshez és hegesztőáram (40°C-nál) 25% 160 A, 60% 105 A, 100% 80 A, elektróda max. : 4 mm. Üresjárati névleges feszültség U0: 70 V MMA / 70 V TIG. Szigetelési osztály H Védelmi osztály I Készülék mérete 325 x 133 x 217 mm Tömeg: 4,3 kg papír dobozban Üzemi környezeti hőmérséklet -10° és +40°C között Elektrodátípus MMA módszer mellett: rutil, bázikus, cellulóz, stb, használható kábel: 8898271. Külön rendelhető kábelek: MMA: 8898225, 8898226 Előnyei: Mikroprocesszoros, intelligens vezérlés, IGBT technológia. Munkafolyamathoz illeszthető, fokozatmentes hegesztési áram állítás. Ívstabilizáló funkció (Arc force). Letapadás gátló funkció (Anti stick). Ívgyújtás könnyítő funkció (Hot start). Soft start. (Lift TIG: TIG pisztoly használata esetén)




hegesztő kábelpár, földelőkábel csipesszel + munkakábel elektródafogóval CS1

8898220 120A, 3m, 16mm², 10 db 20 490
8896024-hez
8898221 120A, 5m, 16mm², 10 db 23 790
8896024-hez



munkakábel elektródafogóval + földelőkábel csipesszel CS2

8798222 200A, 8796012 és 011-hez, 3m 10 db 24 690



hegesztő kábelpár, földelőkábel csipesszel + munkakábel elektródafogóval CS1

8898225 160A, 3m, 25mm², 10 db 31 690
8896025-höz
8898226 160A, 5m, 25mm², 8896025-höz 43 290



testcsipesz hegesztéshez, 300A-ig CS2

84529 50 db 1 485



munkakábel elektródafogóval + földelőkábel csipesszel CS2

8798221 160A, 8796011-hez, 3m 18 990



elektróda fogó, 300A-ig CS2

84530 50 db 2 110



munkakábel pisztollyal, TIG (AWI) hegesztéshez CS2

8798271 a 8796011 és 8796012 5 db 39 690
inverterhez, 4 m, max. 200A (DC)



munkakábel pisztollyal, TIG (AWI) hegesztéshez CS2

8898271 a 8896024 és 8896025 5 db 39 590
inverterhez, 4 m, max. 200A (DC)



gyalukés, 8893403 gyalugéphez, HSS, 1 pár

CS2

8893403A 110 mm 5 075



gyalugép 710 W, kézi

CS2

8893404 16.500 Ft/p, kés szélesség 82 mm, vágásm. 2,0mm-ig, 4 23 890

falcolás, félhorony max.7 mm, papír
doboz, tömeg: 3,5 kg



gyalugép 1000 W, kézi

CS2

8893405 16.000 Ft/p, kés szélesség 110 mm, vágásm. 3,0mm-ig, 3 38 390

falcolás, félhorony max.8 mm, papír
doboz, tömeg: 4,1 kg, 8893403A



gyalukés, 1pár HSS

CS3

8893405A a 8893405 gyalugéphez 2 690



gyalugép 900 W, kézi

CS2

8893406 17.000 Ft/p, kés szélesség 82 mm, vágásm. 3,0mm-ig, 4 29 190

falcolás, félhorony max.24 mm, papír
doboz, tömeg: 3,2 kg



gyalukés 2 db

CS3

8893406A HSS, 82mm, a 8893406 gyalugéphez 2 370



dekopírfűrészgép, 570W

CS2

405123 szab. ford.: 800-3000 f./perc, max. 6 19 790

vágási kap. fa/fém: 65/8mm, lágy indítás,
0-45° ferde vágás, Bosch bef.,
papírdoboz, 1,9kg



dekopírfűrészgép lézeres, 800W

CS2


8893103 Tulajdonságok: lézeres vágásvonal jelzés és munkaterület megvilágítás, csúszásmentes markolat, rezgésszám és előtolás szabályzás, porelszívó csatlakozási lehetőség, jobbra és balra 45 °-ig dönthető talplemez. Névleges feszültség: 230V/50Hz, Névleges teljesítmény: 800W, Üresjárás fordulatszám: 0-3000 1/perc, Vágásmélység: fa: 110mm / alu:15mm / fém: 10 mm, Előtolás: 0-I-II-III, Lapbefogás: Bosch típusú, Papír dobozban, Tömeg: 2,3 kg



szablyafűrészgép 650W

CS2

8893600 800-3000 ford/perc, fémre és fára is használható 2,7 kg



kézi körfűrészgép, 1400W

CS2

8893006 4500 1/perc, tárcsa: 185×20 mm, T24, max. vágás mélység: (90°) 63 mm, (45°) 42 mm, vágás 0-45°, 4,1 kg



szablyafűrészgép 1200W

CS2

8793600 Tápfeszültség / frekvencia: 230 V~50 Hz Teljesítményfelvétel: 1200 W **58 900**
Löketszám tartomány: (terhelés nélkül) 800-2800 1/perc, szabályozható Max. fűrészelési mélység: Fába 210 mm Acélba (ötvözetlen) 10 mm Puha fémekbe (alumínium, réz) 20 mm Védettség: IP20 Védelmi osztály: II (kettős szigetelésű) Tömeg (vezeték nélkül) 5 kg Szablya fűrészlapok vásárolhatók: 8806000 cikkszám. Standard/Univerzális/Bosch befogás. 2+1 ÉV GARANCIA (regisztráció esetén)



kézi körfűrészgép, 1200W

CS2

405224 4500 f/p tárcsa 160×20mm, T24, **27 990**
ferde vágás 0-45° max. vágásm. 55mm (90°), 35mm (45°), papír doboz, 4 kg



kézi körfűrészgép 1200W

CS2

405234 4500 f/p tárcsa 185×20mm, T24, **30 890**
ferde vágás 0-45° max. vágásm. 65mm (90°), 43mm (45°), papír doboz, 4,2 kg



kézi körfűrészgép, 1200W

CS2

8893005 4700 1/perc, tárcsa: 160×20 mm, T18, max. vágás mélység: (90°) 55 mm, (45°) 35 mm, vágás 0-45°



kézi körfűrészgép, 1600W

CS2

8793000 Névleges feszültség: 230V / 50 Hz Névleges teljesítmény: 1600W. 2 **35 690**
 Üresjáratú fordulatszám: 5000 1/perc Fűrészlánc fogszáma: 36.
 Fűrészlánc átmérő: 185 mm Fűrészlánc lyukátmérő: 20 mm. 90°-os
 vágás mélysége 63 mm 45°-os vágás mélysége 42 mm. Dőlésszög: 0-45°
 Tömeg: 4,1 kg papír dobozban. **2+1 ÉV GARANCIA** (regisztráció esetén).
 Felhasználható: Elsősorban faanyagok darabolása, keresztirányú vágása,
 pozdorja, rétegelt lemez, OSB, bútortalap, munkalap, műanyagok vágására.
 Speciális fűrészlap segítségével üreges színesfém profilok vágására is
 alkalmas.



kézi körfűrészgép, mini, 700W, 89 mm, multifunkciós

CS2

8893022 Névleges feszültség: 230V / 50 Hz Névleges teljesítmény: 700W 4 **51 900**
 Üresjáratú fordulatszám: 4500 1/perc Fűrészlánc átmérő: 89 mm
 Fűrészlánc lyukátmérő: 10 mm Max. fűrészelési mélység : fába: 29 mm;
 csempébe/vágólapba: 8 mm; alumíniumba: 3 mm A csomag tartalma:
 Keményfém lapkás körfűrészlap fa fűrészeléshez: 89×10 mm, 24T, pót
 fűrészlap is rendelhető: 8893022D HSS körfűrészlap műanyagokhoz,
 puhafémekhez (ALU, réz, stb) és gipszkartonhoz: 89×1×10 mm, 44T, pót
 fűrészlap is rendelhető: 8893022E Szegmenses gyémánt
 vágótárcsa csempéhez és járólaphoz: 89×1×10 mm, pót fűrészlap is
 rendelhető: 8893022F párhuzamvezető, porszívó csatlakoztató tömlő, hossz:
 40 cm, csatlakozó átmérő: 35 mm, Tömeg: 3,7 kg Műanyag koffer



gérvágó vezetősín, ALU, a 8893022 mini körfűrészhez CS2

8893022A ferde vágáshoz 5 **17 490**



gyémántvágó korong, szegmenses, a 8893022 mini körfűrészhez CS2

8893022F 89mm, csempére, járólaphoz 100 **1 115**



vezetősín kl., a 8893022 mini körfűrészhez CS2

8893022B 3 db (3×42cm)+ lefogató 10 **12 090**
 kampó 2 db, hosszú, egyenes
 vágáshoz



vibrációs csiszológép 150W CS2

407114 talp méret: 90×187mm, 6 **12 290**
 12000/perc, csiszoló papír méret:
 90×230mm



körfűrészlap, keményfém lapkás, a 8893022 mini körfűrészhez CS2

8893022D 89mm, 24T, fára és farostlemezre **1 470**



vibrációs csiszológép 200W CS2

407115 11.000 rezgés/perc, csiszoló talp: 6 **15 390**
 alumínium és tépőzáras, 90×187 mm,
 papír doboz, tömeg: 1,5kg



körfűrészlap, HSS, a 8893022 mini körfűrészhez CS2

8893022E 89mm, 44T, műanyagra, puhafémekre, **1 580**
 gipszkartonra



vibrációs delta csiszológép 125W CS2

407130 80×140mm; 14000/perc 10 **12 090**

	<p>vibrációs csiszológép 200 W, max. 13.000 ford/perc, 93×185 mm papír CS2 8894003  8 17 690</p>		<p>tartalék gumi talp 407202 rotációs csiszológéphez CS3 407202A átmérő: 125mm, tépőzáras  10 2 440</p>
	<p>vibrációs delta csiszológép 220W CS2 8894002 csiszoló talp 85×148mm; rezgés:  8 17 590 13000/perc, papír doboz, tömeg: 1,1 kg</p>		<p>tartalék gumi talp rotációs csiszológéphez CS1 8894202M 125mm, 8894201, 8894202,  20 3 055 407201 és POW 406-hoz 8894202V 150mm, 8894201 és 8894202  25 3 305</p>
	<p>tartalék csiszolótalp adapter, 2 db a 8894002 géphez CS3 8894002A  50 1 170</p>		<p>falcsiszoló, teleszkópos, zsiráf, 600W CS2 8894210 átmérő:215/225mm,  2 80 900 ford.:600-1500, tömeg: 3,8kg, szívó tömlő 4m</p>
	<p>tartalék fő csiszolótalp a 8894002 géphez CS3 8894002B  30 2 055</p>		<p>gégecső hosszú 8894210 falcsiszolóhoz CS2 8894210F 10 190</p>
	<p>szalagcsiszológép, 1010W CS2 8894300 Névleges feszültség: 230V / 50Hz Névleges teljesítmény: 1010W  6 32 290 Szalagméret: 76×533mm Szalagsebesség: 120-360 m/min Tartozékok: 1db porzsák+2db leszorító eszköz Tömeg: 3,5kg Előnyök: Fordulatszám szabályozás, Porzsák, Állítható fogantyú Fordított rögzítés, gyors szalagcsere 1+1 ÉV GARANCIA (regisztráció esetén)</p>		
	<p>rotációs (excentrikus) csiszológép 430W CS2 407202 átmérő: 125mm, 5.000-13.000  3 22 990 ford/perc, tömeg: 1,9kg</p>		<p>csiszoló fej 8894210 falcsiszolóhoz, 215 mm CS2 8894210A 7 460</p>
	<p>rotációs (excentrikus) csiszológép, 450W CS2 8894202 450W 4000-13000 ford/perc  6 28 490 átmérő: 150/125mm tömeg: 2,6kg POWER CONTROL SYSTEM</p>		<p>polírozógép 140W CS2 403300 0-3300 ford/perc, 240 mm  4 16 990 polírkorong, papír dobozban, tartalék korong: 10630, 10631</p>



EXTOL
SMART

polírkorong, fehér, polírozógéphez CS1

10630 180-240 mm, 403300, frottír 10/100 1 565



EXTOL
SMART

polírkorong, fehér, polírozógéphez CS1

10631 180-240 mm, 403300 szintetikus "gyapjú" 10/50 1 575



EXTOL
PREMIUM
1+1 év Garancia

sarok-polírozógép 180 mm CS2

8892500 1100W, 1000-3000 ford/perc, papír doboz, 2,4 kg 4 31 490



tartalék gumitalp 8892500 polírozógéphez, tépőzáras CS2

8892500A átmérő: 180mm, M14, max.: 8.500 ford/perc 2 435



EXTOL
PREMIUM

polírpap bárányszőnyeghez, 175 mm, M14, CS1

8804490 175 mm, M14, 50 4 255



polírkorong, bárányszőnyeg (gyapjú) 8892500 és 8792500 polírozógéphez CS2

8892500B átmérő: 180mm 100 3 065



EXTOL
INDUSTRIAL
2+1 év Garancia

sarok-polírozógép 180 mm, 1400 W CS2

8792500 1400W, 1300-3900 ford/perc, papír doboz, 3,4 kg 4 37 190



tartalék gumitalp 8792500 polírozógéphez, tépőzáras CS2

8792500A átmérő: 180mm, M14, max: 8500 ford/perc 2 340



EXTOL
PREMIUM
1+1 év Garancia

sarok-polírozógép 150mm, 600W CS2

8892510 szabályozható fordulatszám: 1500-6800 ford/perc, lágy indítású, papír doboz 6 35 990



tartalék gumi talp 8892510 polírozógéphez CS2

8892510A tépőzáras, átmérő: 150mm 1 580



EXTOL
12 hónapos Garancia

felsőmarógép, 1250W CS2

408000 230V ~ 50 Hz, 12 000- 30 000 ford/perc befogás: 6/8mm tömeg 3 kg 4 30 390



EXTOL
PREMIUM
1+1 év Garancia

felsőmarógép, 1200W CS2

8893302 230V ~ 50 Hz, 10 000-28 000 ford/perc befogás: 6/8mm tömeg 3,5 kg 3 35 290

 <p>EXTOL INDUSTRIAL Elektromos Gép 2+1 év Garancia</p>	<p>felsőmarógép, 710 W CS2</p> <p>8793302 Névleges feszültség: 230V / 50 Hz Névleges teljesítmény: 710W. ☞ 3 69 900</p> <p>Üresjárat fordulatszám: 1000-30000 f/perc. Lány indítás Elektronikus fordulatszám szabályzó, stabil fordulát. Cserélhető, háromféle alaplemez: egykezes, és kétkezes 45°-os vágás mélysége 42 mm. Porszívó cső csatlakozó. Tömeg: 3,0 kg papír dobozban. Elsősorban faanyagok dísztító, szélező, csapoló marás. Ergonomikus, kézre álló markolat, és könnyen elérhető kezelőszervek. Tized milliméter pontos mélységállítási lehetőség. Előre beállítható mélység értékek. Hozzá adott párhuzamvezető. 6mm és 8mm-es szerszám befogás, kis súly.</p>
	<p>tartalék alaplemez+fogasszij+fogantyú a 8793302 felsőmarógéphez CS2</p> <p>8793302A ☞ 8 14 190</p>
	<p>tartalék műanyag csatlakozók a 8793302 felsőmarógéphez CS2</p> <p>8793302B ☞ 5 2 785</p>
 <p>EXTOL FreshMax 1+1 év Garancia</p>	<p>tartalék csőadapter, 2 db, a 8895800 porszívóhoz CS2</p> <p>8895800E 1 975</p>
	<p>tartalék nedves-száraz porszívófej, a 8895800 porszívóhoz CS3</p> <p>8895800F 3 880</p>
	<p>tartalék fém porszívó cső a 8895800 porszívóhoz CS3</p> <p>8895800G teleszkópos: 48-80cm 2 590</p>
	<p>tartalék porszívófejek, 2 db, a 8895800 porszívóhoz CS3</p> <p>8895800H 1 325</p>
	<p>mini vésőfej klt., 3 db CS1</p> <p>8893490A a 8893490 vésőgéphez 1 890</p>
	<p>festékszóró, 80W CS2</p> <p>412113 tartály 800 ml, lyukátmérő 0,8 mm, max. szórás 280 ml/perc, max. viszkozitás: 30 din/sec ☞ 5 12 090</p> <p>EXTOL 12 hónap Garancia</p>



festékszóró, 110W CS2

412114 tartály 800 ml, lyukátmérő: 0,8 mm, max. szórás: 300 ml/perc, max. viszkozitás: 60 din/mp

12 hónapos Garancia



hőlégfúvó, 2000W, két fokozatú CS2

411013 1000W/2000W, 350/550°C, 300/500 L/perc, 0,7kg

10 9 465

12 hónapos Garancia



hőlégfúvó, 2000W két fokozatú, kofferban, tartozékokkal CS2

411023 1000W/2000W, 350/550°C, 300/500 L/perc, 0,7kg

10 10 890

12 hónapos Garancia



hőlégfúvó, 2000W két fokozatú, kofferban, tartozékokkal CS2

8894801 2 fokozatú: I.50-450 °C, 250 l/perc / II. 90-650°C, 500 l/perc, 0,6kg

5 16 990

1+1 év Garancia



hőlégfúvó, 2000W két fokozatú, kofferban, tartozékokkal CS2

8794800 130W/2000W, 50/650°C, 250/500 L/perc, kerámia fűtőbetét, mikroprocesszoros vezérlés, LCD kijelző, 0,9kg

5 26 290

2+1 év Garancia



furatköszörűgép, egyenes, elektromos, 500W CS2

8792210 befogás: 6mm, 28.000 ford./perc, papír doboz, 1,7 kg

6 33 490

2+1 év Garancia




fűszegélynyíró gép elektromos 550W CS2

416125 ford.szám:10.0001/perc, átm.: 30cm, damil: 1,6mm, állítható fej, teleszkópos ALU nyél

4 19 590

12 hónapos Garancia



damil orsón, 2 db CS2

416125A 1,6mm x 6m, a 416125 szegélynyíróhoz 3 055



damilfej burkolat, 2 db CS2

416125B a 416125 szegélynyíró géphez 130 520




elektromos láncfűrészgép, vezetőhossz 350mm, 1800W CS2

405610 Oregon lánc és vezető, automata olajzrendszert, biztonsági fék, szerszám nélkül állítható láncfeszítés és láncrögzítés.

2 43 390

12 hónapos Garancia




sövényvágó gép, elektromos 500W CS2

415114 penge hossz: 410mm, max. átvágható átmérő: 16 mm, 1500 l/perc, 2,4 kg

4 20 890

12 hónapos Garancia



sövényvágó gép, elektromos 600W CS2

8895441 penge hossz: 620mm, max. átvágható átmérő: 20 mm, 1400 l/perc, 2,9 kg

4 35 890

1+1 év Garancia



sövényvágó gép, elektromos 650W CS2

8895442 penge hossz: 550x72 mm, max. átvágható átmérő: 20 mm, 1500 l/perc, elektromos fék 3,1 kg

4 37 090

1+1 év Garancia

ÚJ!



akkus láncfűrész gép, 40V, Li-ion, akku és töltő, 2500 mAh, szénkefe nélküli motor CS2

8795642 Akkumulátor: 1 db, 40V, 2500 mAh, Li-ion Töltő: 1 db gyorsöltő, töltési idő **2 126 900**

idő kb. 1,5 óra Átlagos üzemidő teljesen feltöltött akkuval: kb. 35 perc.
Láncsebesség 11 m/mp Olajtartály térfogata 180 ml. Tömeg (akkuval) 5,9 kg
Láncvezető lap OREGON® 120SDEA041/515980 Lap hossza 305 mm (12"); 1,3, 3/8" Technológia Double guard, low kickback Fűrészlánc OREGON® 91PJ45X. Papír dobozban Szénkefe mentes (Brushless) motor, melynek köszönhetően sokkal hosszabb élettartam. Rendelhető extra akku és töltő: 8795600B és 8795600D 2+1 ÉV GARANCIA (regisztráció esetén)



akkus fűnyírógép, 40V, Li-ion, akku és töltővel, fém burkolat, szénkefe nélküli motor CS2

8795630 Akkumulátor: 1 db, 40V, 2500 mAh, Li-ion Minőségi Samsung® cellákkal **173 900**

szerezett Li-ion akkumulátor. Akkumulátor töltöttségi állapotát LED diódák jelzik ki. Töltő: 1 db gyorsöltő, töltési idő kb. 1 óra Szénkefe nélküli (Brushless). Fordulatszám: 3.100 1/perc Automatikus szabályozott fordulatszám. Vágási átmérő : 380 mm Vágási magasság állítható: 25-35-40-50-75 mm Egyszerűen, egy karral beállítható vágási magasság. Max. vágási terület: kb. 500 m2, teljesen feltöltött akkuval 40L gyűjtőzsák Összehajtogatható szövet gyűjtőzsák, helytakarékosan tárolható. Működési idő teljes feltöltés után: kb. 35 perc. Papír dobozban Saját tömeg: 17 kg A kés mulcsozáshoz is használható. A kivethető kulcs megakadályozza a véletlen gépindításokat (pl. ha gyerekek játszanának a géppel). Rendelhető extra akku és töltő: 8795600B és 8795600D 2+1 ÉV GARANCIA (regisztráció esetén)

damil orsón, 2 db CS2



8795610A ; 8795610 és 8795611 gépéhez, 1,6mm **1 930**

akkutöltő, normál töltési idő CS1



8895600C a 8895600, 8895601, 8895610, 50 **3 425**
8895611 és 8895640 Li-ion gépekhez
illetve a 8895600B akkuhoz, 4 órás
töltési idő

tartalék akku 40V, Li-ion CS1



8795600B 2500mAh; a 8795601, **12 44 390**
8795630, 8795642, 8795610,
8795611 gépekhez, 0,8 kg

akkutöltő, gyors töltési idő CS1



8895600D a 8895600, 8895601, 8895610, **6 345**
8895611 és 8895640 Li-ion gépekhez
illetve a 8895600B akkuhoz, 1 órás
töltési idő

akku töltő 40V, Li-ion CS1



8795600C töltési idő: 3-6 óra, a **10 11 890**
8795601, 8795630, 8795642,
8795610, 8795611 gépekhez,

damil orsón, 2 db CS2



8895610A 1,6mm, a 8895610 és 8895611 gépéhez **1 355**

akku gyorsöltő 40V, Li-ion CS1







8795600D töltési idő kb.: 1,5 óra, a8795601, **23 690**
8795630, 8795642, 8795610,
8795611 gépekhez,

damilfej burkolat, 2 db CS2



8895610B a 8895611 szegélynyíró géphez **120 710**

	<p>damilfej, komplett CS2</p> <p>8895610D a 8895611 géphez (ház, damil, orsó, fedél) 1 235</p>		<p>olajmentes légkompresszor, 12V, tartály nélkül CS2</p> <p>8864000 max.:6,9 Bar, 24l/perc, 1m 10 14 190</p> <p>légtömítő, nyomásmérő, szivargyűjtős csatlakozó 2,9m kábel, 1,3kg, papír doboz</p>
	<p>akkus fűnyíró olló, 3,6V, beépített Li-ion akku, 1300mA CS2</p> <p>415120 1300mA, max. vágható átmérő: 8 mm, szélesség: 70 mm, ford: 1100 4 12 790</p> <p>1/perc, 0,7 kg</p>		<p>olajmentes légkompresszor, 12V, tartály nélkül CS2</p> <p>8864001 max.:10,3 Bar, 35 l/perc, 4,5m 6 20 590</p> <p>spiráltömítő+nyomásmérő,szivargyűjtős csatlakozó 2,9m kábel, 1,7kg, nylon hordtáska+3 toldat</p>
	<p>akkus fűnyíró olló, 7,2V, Li-ion akku CS2</p> <p>8895440 1300mA, max. vágható átmérő: 8 mm, szélesség: 70 mm, ford: 1100 4 21 590</p> <p>1/perc, 0,7 kg</p>		<p>pneumatikus popszegecshúzó; ALU, réz, acél, INOX szegecsekhez CS2</p> <p>8865070 2,4-3,2-4,0-4,8mm, 1/4" 10 31 190</p> <p>csatlakozó, max. 7290 Nm, üzemi nyomás: 4-5 Bar, 1,2 l/perc, 1,2 kg</p>
	<p>olajmentes légkompresszor, 230V/150W, airbrush festéshez is CS2</p> <p>8895300 dugattyús, 1450 ford/perc, tartály 4 69 900</p> <p>3 l, tömeg 5,4 kg, nyomás 6bar - 23 l/perc, 1/4" és 1/8" menetes csatlakozó, légtömítő nélkül</p>		<p>tartalék húzópofa klt., 3 db, a 8865070 pneumatikus popszegecshúzóhoz CS3</p> <p>8865070A 2 135</p>
	<p>olajmentes légkompresszor, 1100W, tartozékokkal CS2</p> <p>418101 3550 ford/perc, max. nyomás 8 bar, max. légszállítás: 180 l/perc 2 47 890</p>		<p>elektromos popszegecshúzó; ALU, réz, acél, INOX szegecsekhez CS2</p> <p>8794550 3,2-4,0-4,8mm, 230V/50Hz, 7 63 900</p> <p>400W, Szegecselési erő: 8000 N, Lökethossz: 22 mm, Tömege: 2,3 kg</p>
	<p>légkompresszor olajos, 1500W CS2</p> <p>418200 dugattyús, fordulat 2850 1/min, nyomás 8 bar, 208 l/min, 1/4" gyorscsatlakozó, tartály 24 l, tömeg 27 kg 8 82 900</p>		<p>akkus tűzőgép, Li-ion; 3,6V, 1300 mAh CS2</p> <p>402901 kapcsok: 6-14mm (11,3×0,7mm), 8 16 090</p> <p>szegek:6-14mm (1,2×1,0-2,0), max. 30 szeg/kapocs/perc</p>
	<p>légkompresszor olajos, 1100W CS2</p> <p>418201 24l tartály, 1/4" gyorscsatlakozó, 8 bar, beszívott levegő: 154l/min, dugattyús, fordulat 2800 1/min, 19 kg 7 77 900</p>		<p>elektromos tűzőgép, 45W 11,3x0,7mm kapcshoz, max.60 lövés/perc CS2</p> <p>420101 kapcsok:6-14mm (11,3×0,7mm), 10 10 490</p> <p>szegek:6-14mm (1,2×1,0-2,0), 0,5kg, kapocs:8852502, -503, -504, -505, szegek:8852404, -405</p>
	<p>légkompresszor olajos, 2200W CS2</p> <p>418211 230V ~ 50 Hz, dugattyús, V2 hegyeres, 2850 ford./perc, 50l tartály, 8 bar, 412l/min, 1/4" gyorscsatlakozó, 43kg 5 160 900</p>		<p>pneumatikus szögbelövő gép, szalagtáras szegekhez CS2</p> <p>8865040 7 bar, 85 l/perc, Tár: 100 db 5 20 790</p> <p>Tömeg: 1,2 kg, Szögbelövési mélység állítható, kapocs: 5,7×19-40mm×1,25×1mm, szög: 19-50mm×1,25×1mm</p>



pneumatikus szögbelövő gép, szalagtáras szegekhez

CS2

8865041 Max/Üzemi megengedett levegőnyomás: 8/7 bar Belövési erő: 970 N 4 **45 490**

Gyorsatlakozó: 1/4" Levegő/liter: 1,0 l/ belövés, illetve 93,4 l/perc folyamatos üzemben Percenkénti belövés: 90 Tárcapacitás: 100 db Tömeg: 2,0 kg Magnézium ötvözetű ház Gumis markolat Levegőkilépés: állítható Szögbelövési mélység állítható Min. belső tömlőátmérő: 6-8mm Max. tömlőhossz: 30 m Szegek: átmérő: 1,76 mm, hossz.: 32-64 mm, Fejméret: 3,1 mm, 34 fokos dőlésszög Ajánlott szegek: 8862634, 8862636, 8862638 1+1 ÉV GARANCIA (regisztráció esetén)



pneumatikus szögbelövő gép, szalagtáras szegekhez

CS2

8865042 Max. megengedett levegőnyomás: 8 bar Max. üzemi levegőnyomás: 7 2 **62 900**

bar Belövési erő: 1485 Nm Gyors csatlakozó: 1/4" Levegőfogyasztás: 1,7l/ belövés, illetve 153 l/perc folyamatos üzemben Percenkénti belövés: 90 Tárcapacitás: 80 db Tömeg: 3,2 kg Magnézium ötvözetű ház Gumis markolat Levegőkilépés állítható Szögbelövési mélység állítható Szekvenciális/kontakt szögbelövés választható Min. belső tömlőátmérő: 6-8mm Max. tömlőhossz: 30 m Használható szegek: átmérő: 2,8-3,3mm, hossz.: 50-90mm, fejméret: 6,8-7,2mm, 34 fokos dőlésszög Ajánlott szegek: 8862603, 8862604, 8862605 1+1 ÉV GARANCIA (regisztráció esetén)



pneumatikus furatköszörű klt. 16 db

CS2

8865002 befogás: 6mm/3mm, 10 **12 490**
köszörűfejek, 22.000 1/min, 113l/min, 6,3bar, 0,6kg, 1/4" tömlő csatlakozó, műa.koffer



pneumatikus furatköszörű, 125 mm hosszú, 1/4"

CS2

4795035 (6 és 3 mm befogás), 25.000 20 **10 990**
1/min, 127l/min, 6,3 Bar, 1/4"
tömlőcsatlakozó, 0,36 kg



pneumatikus furatköszörű, 6 és 3 mm befogás

CS2

8865030 22.000 1/min, 113l/min, 6,3 Bar, 30 **7 195**
1/4" tömlőcsatlakozó, 0,6 kg



pneumatikus furatköszörű, 295 mm hosszú, 1/4"

CS2

4795031 (6 és 3 mm befogás), 25.000 20 **19 490**
1/min, 127l/min, 6,3 Bar, 1/4"
tömlőcsatlakozó, 0,7 kg



pneumatikus furatköszörű, 170 mm hosszú, 1/4"

CS2

4795030 (6 és 3 mm befogás), 25.000 20 **11 090**
1/min, 120l/min, 6,3 Bar, 1/4"
tömlőcsatlakozó, 0,4 kg



racsnis légkulcs, 1/2"

CS2

4795015 88Nm, 150 1/min, 170 l/min, 20 **20 890**
6,3 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 1,2kg



pneumatikus furatköszörű, derékszögű, 125 mm hosszú, 1/4"

CS2

4795036 (6 és 3 mm befogás), 20.000 20 **18 790**
1/min, 127 l/min, 6,3 Bar, 1/4"
tömlőcsatlakozó, 0,5 kg



racsnis légkulcs, 1/2"

CS2

8865015 64Nm, 150 1/min, 113l/min, 6,3 20 **11 490**
Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 1,1kg



légkulcs kit., 15 db, 1/2" CS2
8865004 340Nm, 7400 1/min, 113l/min, 4 24 990
 6,3 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 1,9kg,
 dugófejek (10 db: 9-27mm)



légkulcs, 1/2" CS2
8865011 340Nm, 3+2 fokozatú (Rocking 6 15 190
 dog), 7400 1/min, 113l/min, 6,2 Bar,
 1/4" tömlőcsatlakozó, 1,9kg



légkulcs, 1/2", erős CS2
8865014 680Nm, 3 fokozatú (Twin 6 29 890
 Hammer), 7500 1/min, 142l/min, 6,3
 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 2,1kg



légkulcs, 1/2", 610Nm, (Twin Hammer) CS2
4795010 Ez 1/2"-os légkulcs nyomatékszabályozóval és irányváltóval TWIN 10 32 990
 HAMMER (ikerkalapácsos) ütőszerkezettel működik. Maximális
 forgatónyomaték 610 Nm Maximális üzemi légnyomás 6,3 bar (0,63 MPa)
 Átlagos levegő fogyasztás 170 l/perc Szerszámmenesztő mérete 1/2"
 Üresjárat fordulatszám 10.000 f/p Gyorscsatlakozó mérete 1/4" Hossz: 125
 mm Tömeg 1,4 kg 2+1 ÉV GARANCIA (regisztráció esetén)



légkulcs, 1/2", 1300Nm, extra erős, (Twin Hammer) CS2
4795013 1/2", 7500 1/min, 227l/min, 6,3 10 65 900
 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 2,0kg



tartalék gumi talp 8865038 rotációs csiszológéphez CS2
8865038A 6"/150mm, 8 db lyuk, 50 4 930
 tépőzáras, max. 12.000/perc,
 vastagság: 10mm



pneumatikus fúrógép CS2
8865025 1-10mm befogás, kulcsos 20 10 190
 tokmány (3/8"-24UNF) 1.800 1/min,
 113l/min, 6,3 Bar, 1/4" tömlőcsatl., 1,1
 kg



tartalék gumi talp 4795038 rotációs csiszológéphez CS2
4795038A 6"/150mm, 6+16 db lyuk, 60 4 000
 tépőzáras, max. 12.000/perc,
 vastagság: 10mm





pneumatikus sarokcsiszológép CS2
8865034 125 mm (22,2mm ill. M10 10 21 090
 tengelycs.), 10.000 1/min, 170l/min, 6,3
 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 1,8 kg



festékszóró pisztoly, műanyag felsőtartályos CS2
99314 légkompresszorhoz, 700ml tartály, 20 6 460
 1,5mm szórónyílás, 190 l/min, 4 Bar
 nyomás, 1/4" tömlő csatlakozó



	<p>festékszóró, műanyag felsőtartályos CS2</p> <p>8865050 100ml, HVLP, fúvóka: 0,8mm, 20 6 355</p> <p>226 l/min, 2,1 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 0,3kg</p>		<p>lefúvató pisztoly, rövid CS2</p> <p>99311 3-6 bar, 1/4" tömlő csatlakozó 20/40 1 810</p>
	<p>fúvóka klt. 0,8mm CS2</p> <p>8865182 8865050 festékszóróhoz, rozsdamentes 1 655</p>		<p>fúvató pisztoly tartállyal CS2</p> <p>99313 3-5 bar, 130-190 l/perc, tartály: 900 ml, 1/4" tömlő csatlakozó 10 6 590</p>
	<p>festékszóró, felsőtartályos CS2</p> <p>8865052 PP 600ml, HVLP, fúvóka: 20 10 790</p> <p>1,4mm, , kör vagy lapos festéksugár, 410 l/min, 3 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 0,5kg</p>		<p>lefúvató pisztoly 2 fúvókával CS2</p> <p>8865060 rövid+21cm fúvóka, max. 8 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó 20/40 2 150</p>
	<p>festékszóró, alsótartályos CS2</p> <p>8865055 ALU 1000ml, HVLP, fúvóka: 20 13 490</p> <p>1,4mm, kör vagy lapos festéksugár, 410 l/min, 3 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 0,7kg</p>		<p>lefúvató pisztoly hosszú CS2</p> <p>8865062 20 cm hosszú merev csőr, max. 9 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó 60 2 575</p>
	<p>fúvóka klt. CS2</p> <p>8865186 1,4mm, rozsdamentes, 100 3 675</p> <p>8865052 és 8865055 festékszóróhoz</p>		<p>gumiabroncs fúvató pisztoly CS2</p> <p>99312 légh kompresszorhoz, 40cm nyomótömlővel, nyomásmérővel 8 bar, 1/4" tömlő csatlakozó 10/40 4 595</p>
	<p>festéktartály felső, polipropilén CS2</p> <p>8865191 felső, polipropilén, 600ml, 50 2 400</p> <p>8865052 festékszóróhoz</p>		<p>gumiabroncs fúvató pisztoly, manométerrel CS2</p> <p>8865064 max. 8 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 40 cm tömlő 10/40 4 495</p>
	<p>alap légh kompresszor tartozék szett, 3db, bliszteren CS1</p> <p>99302 1/4" gyorscsatlakozóval (lefúvató pisztoly, gumiabroncsfúvó pisztoly nyomásmérővel, 4 m spiráltömlő) 5/10 9 210</p>		<p>gumiabroncs fúvató pisztoly, digitális manométerrel CS2</p> <p>8865065 max.13 Bar, 1/4" tömlőcsatlakozó, 85-142 l/perc, 2x1,5V AAA elemmel m űködik, nem tartozék, 0,32 kg 10/40 8 570</p>
	<p>alap légh kompresszor tartozék szett, 4db CS1</p> <p>99303 lefúvató pisztoly, festékszóró, abroncsfúvó pisztoly, 4m spiráltömlő, 1/4" gyorscsatlakozó 5/10 16 190</p>		<p>tömlővég/csőr klt. 11 db, gumiabroncs fúvató pisztolyhoz CS2</p> <p>8865067 1 db, 9 cm szövet/gumi flexibilis hosszabító szár, 3 db műanyag, 2 db nikkelezett, 5 db réz különböző formájú csőrvég. Használható 99312, 8865064, 8865065. 20 1 375</p>



pneumatikus tömlő, 2 db, gumiabroncs fúvató pisztolyhoz CS2

8865066 max. 8 Bar, G 1/4 menetes csatlakozó 1 570



mini levegőszűrő (nedvesség leválasztó) CS2

8865101 max. 8 Bar, 1/4", 48ml, szűrőképesség: 20 µm 50 2 385



mini levegőolajzó CS2

8865102 max. 6,2 Bar, 1/4", max. 60°C, 15ml 50 1 225



nyomásszabályozó, manométerrel CS2

8865103 max. 8 Bar, 1/4", 0,16kg 96 3 420



levegőszűrő nyomásszabályozóval és manométerrel CS2

8865104 max. 8 Bar, 1/4", max. 60°C, 90ml, szűrőképesség: 20 µm, 0,5kg 30 6 795



levegőelőkészítő CS2

8865105 (légszűrő) nyomásszabályozóval, olajozóval és manométerrel) max.8 Bar, 1/4", max.60°C, 90ml szűrő, szűrőképesség: 40 µm, 90ml olajzó, 0,9kg 20 11 490



gyorscsatlakozó-hüvely, külső menettel CS1

8865111 1/4", nikkelezett réz, bliszteren 10/100 1 745

8865112 3/8", nikkelezett réz, bliszteren 10/100 1 820

8865113 1/2", nikkelezett réz, bliszteren 10/100 2 020



gyorscsatlakozó-hüvely, belső menettel CS1

8865114 1/4", nikkelezett réz, bliszteren 10/100 1 845

8865115 3/8", nikkelezett réz, bliszteren 10/100 1 885

8865116 1/2", nikkelezett réz, bliszteren 10/100 1 985



gyorscsatlakozó-hüvely, tömlővéggel CS1

8865117 6mm, 1/4", nikkelezett réz, bliszteren 10/100 1 740

8865119 9mm, 3/8", nikkelezett réz, bliszteren 10/100 1 870

8865120 12mm, 1/2", nikkelezett réz, bliszteren 10/100 1 995



gyorscsatlakozó-dugó, külső menettel CS1

8865121 G-1/4", nikkelezett réz, bliszteren 10/100 580

8865122 G-3/8", nikkelezett réz, bliszteren 10/100 655

8865123 G-1/2", nikkelezett réz, bliszteren 10/100 750



gyorscsatlakozó-dugó, belső menettel CS1

8865124 G-1/4", nikkelezett réz, bliszteren 10/100 595

8865125 G-3/8", nikkelezett réz, bliszteren 10/100 730

8865126 G-1/2", nikkelezett réz, bliszteren 10/100 940




gyorscsatlakozó-dugó, tömlővéggel CS1

8865127 1/4" 6mm, nikkelezett réz, bliszteren 10/100 620

8865129 9mm, 3/8", nikkelezett réz, bliszteren 10/100 675

8865130 1/2", 12mm, nikkelezett réz, bliszteren 10/100 710



légtömítő spirál, kompresszorhoz, 8 bar CS2

99322 5m, belső átm.:6mm, PE, gyorscsat.val, 1/4" tömlő csat. 100 2 275

99325 10m, belső átm. 6mm, PE, gyorscsat.val, 1/4" tömlő csat. 50 3 260



légtömítő spirál kompresszorhoz; 15 Bar CS1

8865131 5m, belső átm. 6mm, PU, 1/4" gyorscsatlakozóval 36 4 510

8865132 8m, belső átm.:6mm, PU, 1/4" gyorscsatlakozóval 24 6 085

8865133 15m, belső átmérő: 6mm, PU, 1/4" gyorscsatlakozóval 20 9 510



8865135 8m, belső átmérő: 8mm, PU, 1/4" gyorscsatlakozóval 20 7 840



légtömítő egyenes, 10m, kompresszorhoz, 20 Bar CS1

8865147 1/4", átm.: 6 / 12 mm, max. 20 Bar, gyorscsatlakozókkal 10 7 600



	<p>légtömítő egyenes, 10m, kompresszorhoz, 20 Bar CS1</p> <p>8865148 3/8", átm.: 9 / 15 mm, max. 20 10 10 390 Bar, gyorscsatlakozókkal</p> <p>8865149 1/2", átm.: 13 / 19 mm, max. 20 5 14 590 Bar, gyorscsatlakozókkal</p>		<p>melegragasztó pisztoly, 40W CS2</p> <p>422001 230V ~ 50 Hz, stift átmérő 6/24 3 050 11mm, bliszteren, ragasztóstift: 9901, 9901A, 73300</p>
	<p>légtömítő egyenes, 50m, kompresszorhoz, 21 Bar CS1</p> <p>8865144 1/4", átm.: 6 / 12 mm, 5 22 890 gyorscsatlakozók nélkül</p>		<p>melegragasztó pisztoly, 65W CS2</p> <p>422002 230V ~ 50 Hz, stift átmérő 6/24 3 690 11mm, bliszteren, ragasztóstift: 9901, 9901A, 73300</p>
	<p>légtömítő egyenes, 50m, kompresszorhoz, 20 Bar CS1</p> <p>8865145 3/8", átm.: 9 / 15 mm, max., 3 35 290 gyorscsatlakozók nélkül</p> <p>8865146 1/2", átm.: 13 / 19 mm, max. 20 3 47 090 Bar, gyorscsatlakozók nélkül</p>		<p>melegragasztó pisztoly, virágmintás, 40 W CS2</p> <p>422100 230V ~ 50 Hz, stift átmérő 12/48 3 580 11mm, ragasztóstift: 9901, 9901A, 73300</p>
	<p>műanyagcső hegesztő gép, 1070W CS2</p> <p>419313 cserélhető fejek: 20-25-32mm, 10 17 190 szabályozható hőfok: 240 - 270 - 300°C, pontosság: +/-5 fok, felmelegedési idő: kb.: 2 perc, 0,7kg</p>		<p>akkus melegragasztó pisztoly CS2</p> <p>8891500 4V, 1500 mAh Li-ion akku, stift 12 11 890 átm.: 7,2 mm</p>
	<p>műanyagcső hegesztő gép, 1070W CS2</p> <p>8897211 cserélhető 10 22 890 fejek:16-20-25-32mm, 240-270-300°C, pontosság: +/-1 fok, felmelegedési idő: kb.: 2 perc, fém dobozban, 0,8 kg</p>		<p>tartalék állvány akkutöltővel a 8891500 melegragasztó pisztolyhoz CS2</p> <p>8891500A 25 3 420</p>
	<p>cserélhető fűtőfej pár, 8897211, 419313 műanyagcső hegesztő gépekhez CS1</p> <p>8897211A 16 mm, két teflonréteggel vannak bevonva, amelyek biztosítják a tapadásmentességet 1 355</p> <p>8897211B 20 mm, két teflonréteggel vannak bevonva, amelyek biztosítják a tapadásmentességet 1 575</p>		<p>melegragasztó pisztoly, 180W CS2</p> <p>8899002 230V ~ 50 Hz, 6/24 6 350 idő: kb. 3-5p, Rag.hőm.: 200°C, Töm.: 0,45kg, Ki-be kapcsoló, stift átmérő: 11mm, ragasztóstift: 9901, 9901A, 73300</p>
<p>8897211C 25 mm, két teflonréteggel vannak bevonva, amelyek biztosítják a tapadásmentességet 1 800</p> <p>8897211D 32 mm, két teflonréteggel vannak bevonva, amelyek biztosítják a tapadásmentességet 2 000</p>			<p>forrasztópisztoly, 100W CS2</p> <p>9920 230V, papírdobozban 24 5 030</p>
	<p>melegragasztó pisztoly, 25 W CS2</p> <p>422000 230V ~ 50 Hz, stift átmérő 12/48 1 915 7,2mm, bliszteren, ragasztóstift: 9903, 9903A, 9908, 9910</p>		<p>forrasztópisztoly, 100W CS2</p> <p>9921 műa.kofferban: ón, csúcs, gyanta 12 7 030</p>



forrasztópisztoly, 175W CS2
 9922 papírdobozban 5/20 5 450



forrasztópisztoly kofferban, 175W CS2
 9923 műa.kofferban: ón, csúcs, gyanta 12 7 740



forrasztócsúcs; 3db CS1
 9919 bliszteren, 9920-hoz és 9921-hez, 30/120 870
 9922-höz



forrasztópisztoly 200W CS2
 8894510 3 funkciós: forrasztó, polifoam 10 12 690
 vágó, fanyag gravírozó, szabályozható
 hőfok: 70 - 500 °C, műanyag koffer,
 0,8kg



forrasztócsúcs; 3db, bliszteren CS1
 8894510A 8894510 30/120 1 390
 forrasztópisztolyhoz



forrasztó páka, CE CS2
 417201 60W, 400°C, 240mm, 90g, fém 50 3 145
 állvány, forrasztócsúcs:417210



forrasztócsúcs CS1
 417210 2db, 417201-hez 1 565



forrasztó állomás, 40W CS2
 8894520 szabályozható hőmérséklet: 200 - 400 °C 12 8 545



forrasztócsúcs; 2db, bliszteren CS1
 8894520A 8894520 forrasztó 30/120 1 705
 állomáshoz



forrasztó állomás, 70W, 200-450°C, elektronikusan szabályozott CS2
 8794520 kerámia fűtőbetét, 12 24 690
 mikroprocesszoros vezérlés, LCD
 kijelző, 2 hegygel



forrasztócsúcs; 10 db, bliszteren CS1
 8794520B 8794520 forrasztópisztolyhoz 10 190



forrasztócsúcs; 2db, bliszteren CS1
 8794520A 8794520 30/120 1 760
 forrasztópisztolyhoz



multifunkciós autós indító és power bank CS1
 8897320 benzinmotorokhoz, beépített 10 30 090
 9000 mAh Li-polimer akkuval + power
 bank 5V, "bikázó", 400A



multifunkciós autós indító és power bank CS1
 8897321 benzin- és dízelmotorokhoz, 6 57 900
 beépített 18000 mAh Li-polimer akkuval
 + power bank 5V és 19V, "bikázó",
 700A



tartalék intelligens kábel 8897320 és 8897321 autós indítóhoz CS1
 8897321A mikropocesszoros, 12V 10 6 470



tartalék kábel 8897320 autós indítóhoz CS1
 8897320A mikropocesszoros, 12V 10 2 495

 <p>EXTOL SMART</p>	<p>akkutöltő, autós, mikroprocesszoros, intelligens CS1</p> <p>417301 1 Amp, DC 12V/6V, 4-100Ah,  12 9 820</p> <p>előre programozott 6 féle töltési fázis, csipeszes csatlakozókábel</p>	 <p>EXTOL SMART</p> <p>ÚJ!</p>	<p>mini vágó- és daraboló klt. CS1</p> <p>903762 3,2 mm befogás, 100 db, 2 féle  100 2 310</p> <p>vágófej</p>
 <p>EXTOL SMART</p> <p>12 hónapos Garancia</p>	<p>akkutöltő, autós, mikroprocesszoros, intelligens CS1</p> <p>417300 0,8/3,8 Amp, DC 12V/6V,  5/20 15 090</p> <p>4-120Ah, előre programozott 6 féle töltési fázis, csipeszes csatlakozókábel</p>	 <p>EXTOL PREMIUM</p> <p>ÚJ!</p>	<p>mini csiszoló klt. CS1</p> <p>8803760 3,2 mm befogás, 350 db, 3 féle  50 4 000</p> <p>hengeres fejforma, P80, P120, P240, használható: 404116, 404122 és 404111-hez</p>
 <p>EXTOL PREMIUM</p> <p>1+1 év Garancia</p>	<p>akkutöltő, autós, mikroprocesszoros, intelligens CS1</p> <p>8897300 4 Amp, DC 12V/6V, 1,2-80Ah,  30 23 390</p> <p>előre programozott 9 féle töltési fázis, 3 féle csatlakozókábel</p>		
 <p>EXTOL PREMIUM</p> <p>1+1 év Garancia</p>	<p>akkutöltő, autós, mikroprocesszoros, intelligens CS1</p> <p>8897301 8 Amp, DC 12V, 4-160Ah, előre  12 34 490</p> <p>programozott 9 féle töltési fázis, 4 féle csatlakozókábel</p>		
 <p>EXTOL SMART</p>	<p>fűrógéppel hajtható mechanikus szivattyú, tisztá(NEM ivó-) vízhez, CS1</p> <p>9740 3/4"-os, külsőmenetes,  10/60 3 870</p> <p>csőcsatlakozó, műanyag, 8mm tengelyátmérő, max. 20 liter/perc, max. 3000 ford/perc</p>		
 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>fűrógéppel hajtható mechanikus szivattyú CS1</p> <p>8877025 3/4" csőcsatlakozó,  6/36 13 490</p> <p>műanyag, tiszta(NEM ivó-) vízhez, max. 50 L/perc, max.ford.:3000/perc</p>		
 <p>EXTOL SMART</p> <p>ÚJ!</p>	<p>mini polírozó klt. CS1</p> <p>903760 3,2 mm befogás, 120db, 3 féle  100 3 180</p> <p>fejforma, filc</p>		
 <p>EXTOL SMART</p> <p>ÚJ!</p>	<p>mini drótciszoló klt. CS1</p> <p>903761 3,2 mm befogás, 45 db, 3 féle  100 3 320</p> <p>fazékefe fejforma, rezezt acélszál</p>		


mini kőszőrű tartozék klt., 100db-os, 3,2 mm befogás CS2

73410 EXTOL 404111, 404116, 8892201-hez 20 **5 230**

gyorstokmány click-lock

CS1

8898002 befogás: 1,5-13mm, csatlakozás 50 **3 930**
1/2", 20UNF, fekete-króm

EXTOL PREMIUM


mini kőszőrű- és csiszolófej tartozék klt., 30 db CS1

73420 tengelycsap: 3,2mm, 100 **1 800**
gyémántszemcsés, P150, max.: 30.000
ford/perc műanyag dobozban

tokmánykulcs klt.

CS2

30000 2db, 10mm, 13mm, bliszteren 24/96 **700**

fúrógépállvány

CS1

80369 fém, 38 és 43 mm befogás, teljes 10 **12 290**
magasság: 420 mm, max. fúrási mélység:
60 mm

gyorstokmány, L-alakú, befogás: 0,8-10mm

CS1

8898012 csatlakozás 3/8", 24UNF 12 **11 190**

EXTOL PREMIUM

EXTOL PREMIUM


fúrógépállvány

CS1

80375 fém és műanyag, 43mm befogás, 10 **7 940**
multifunkciós, teljes magasság: 295 mm

tokmány adapter

CS1

8801592 átalakító SDS MAX-ról >> SDS 25 **6 305**
PLUS-ra, 225 mm

EXTOL PREMIUM

EXTOL PREMIUM


tokmány kulcsos (kulccsal), bliszteren

CS1

79991 1,5 - 13mm, 1/2"-os menetes 5/60 **1 900**
csatlakozás

tokmánykulcs, bliszteren

CS1

624 13mm 60/240 **435**

EXTOL PREMIUM

EXTOL PREMIUM


tokmány, kulcsos

CS1

79998 1,5-13mm, 1/2", SDS adapter, 5/60 **2 000**
tokmánykulcs

betonfúró normál befogás

CS1

25060 6×100mm 100/1000 **240**
25080 8×120mm 85/500 **315**
25100 10×120mm 70/700 **370**

EXTOL PREMIUM

EXTOL PREMIUM


tokmány, hagyományos + SDS >> normál adapter

CS1

8898032 2,0-13mm, 1/2"-os menetes 6/36 **5 185**
csatlakozás, 20 UNF, tokmánykulccsal

betonfúró SDS PLUS

CS1

8801403 5x110mm 5/50/300 **570**
8801405 6x110mm 10/50/300 **665**
8801406 6x160mm 10/40/400 **755**
8801407 6x210mm 50/250 **880**
8801474 6,5×260mm 5/50/150 **900**
8801411 8x160mm 5/40/400 **935**

EXTOL PREMIUM

EXTOL PREMIUM



gyorstokmány


CS1


79992 befogás: 2-13mm, 1/2"-os, 5/60 **2 060**
menetes csatlakozás


8801412 8x210mm 5/40/200 **990**
8801413 8x310mm 5/35/150 **1 325**
8801414 8x450mm 5/20/100 **1 605**
8801417 10x160mm 40/240 **920**
8801418 10x210mm 5/40/200 **1 170**
8801419 10x310mm 35/140 **1 545**
8801420 10x450mm 5/15/75 **1 780**
8801423 12x160mm 5/40/200 **990**

EXTOL PREMIUM

betonfúró SDS PLUS		CS1
	8801470 12x210mm	5/30 1 055
	8801424 12x260mm	5/40 1 150
	8801471 12x310mm	5/30/120 1 340
	8801425 12x450mm	5/15/75 1 930
	8801426 12x600mm	15/75 2 165
	8801428 14x210mm	30/150 1 375
	8801429 14x260mm	5/30/150 1 655
	8801430 14x450mm	10/50 2 500
	8801431 14x800mm	33 5 400
	8801434 16x260mm	5/15/125 1 660
	8801473 16x310mm	25/100 2 580
	8801435 16x450mm	10/50 2 725
	8801436 16x600mm	5/10/50 3 415
	8801437 16x800mm	5/25 6 265
	8801439 18x450mm	5/10/50 3 530
	8801440 18x600mm	10/50 4 140
	8801441 20x450mm	6/30 4 730
	8801442 20x600mm	5/25 5 965
	8801443 22x450mm	6/30 4 905
	8801444 22x600mm	6/30 5 805
	8801448 24x600mm	5/25 6 780
	8801449 24x1000mm	15 9 430
	8801452 26x600mm	5/25 7 340
	8801456 28x600mm	4/20 8 570
	8801457 28x1000mm	12 12 290

betonfúró klt., normál befogás, műa. tartóban		CS1
	25048 6db; 5-12mm, (5-6-8x110, 8-10-12x160)	40 2 770


betonfúró klt. SDS PLUS, 6db, műanyag tartóban		CS1
	23901 110mm x 5, 6, 8 mm, és 160mm x 8, 10, 12 mm	20/40 2 825

betonvéső, lapos, akasztóval, SDS PLUS		CS1
	8801500 250/20mm	10/50 815
	8801501 400/20mm	5/10/30 1 370


betonvéső, lapos, akasztóval, SDS PLUS		CS1
	8801503 400/40mm	10/30 1 525


betonvéső, lapos, akasztóval, SDS PLUS		CS1
	8801502 250/40mm	10/50 1 035

betonvéső, hegyes, akasztóval, SDS PLUS		CS1
	8801504 250mm	5/10/50 825
	8801505 400mm	5/10/30 1 230

betonvéső hegyes, HEX, szár átm: 17 mm		CS1
	8801588 280 mm	10/40 1 850
	8801589 400 mm	5/20 2 695

betonvéső lapos, HEX, szár átm: 17 mm		CS1
	8801580 280/25 mm	10/40 1 605
	8801581 280/50 mm	8/32 2 360
	8801582 280/75 mm	7/21 4 180
	8801583 400/25 mm	5/20 2 475
	8801584 400/50 mm	5/20 2 895

betonvéső, lapos, SDS MAX		CS1
	8801550 280/25mm, szár átm:18mm	10/50 1 570
	8801551 280/50mm, szár átm:18mm	10/50 1 910
	8801553 280/75mm, szár átm:18mm	10/50 3 340

betonvéső, lapos, SDS MAX		CS1
	8801554 400/25mm szár átm:18mm	5/25 2 285
	8801555 400/50mm, szár átm:18mm	5/25 2 525

betonvéső hegyes, SDS MAX		CS1
	8801562 280mm, szár átm:18mm	10/50 1 630
	8801564 400mm, szár átm:18mm	5/25 2 085

betonfúró és véső klt., 17db, SDS PLUS		CS1
	23953 5-6-8-10/110mm, 6-8-10-12/160mm, 8-10/210mm, 12-14/260mm, lapos 20- 40/260mm, 20/140mm, spicc 140, 250mm, fém doboz	5 16 890



betonvéső klt., 4db, SDS PLUS, műa. tartóban CS1

23945 250mm hosszú, hegyes, lapos 5/20 3 305
25mm, lapos 45mm, horony



betonvéső klt., 3db, SDS PLUS, műa. tartóban CS1

23950 hegyes, lapos, horony, 250mm 5/20 2 665
hosszú



körkivágó téglához, SDS Plus befogás CS1

8801953 65mm, M16×100mm 16 3 405

hosszúságú szár, vidia lapkás

8801954 68mm, M16×100mm 16 4 065

hosszúságú szár, vidia lapkás

8801955 73mm, M16×100mm 12 5 305

hosszúságú szár, vidia lapkás

8801960 79mm, M16×100mm hosszúságú szár, vidia lapkás 12 4 680

8801961 80mm, M16×100mm hosszúságú szár, vidia lapkás 12 5 485

8801962 85mm, M16×100mm hosszúságú szár, vidia lapkás 20 4 800

8801968 105mm, M16×100mm hosszúságú szár, vidia lapkás 12 10 890



körkivágó téglához, SDS Plus befogás, 300mm hosszúságú szár CS1

8801969 105mm, M16×300mm 9 13 190

hosszúságú szár, vidia lapkás



körkivágó téglához, SDS Plus befogás CS1

8801970 115mm, M22×170mm 12 11 490

hosszúságú szár

8801971 125mm, M22×170mm 12 11 290

hosszúságú szár

8801972 150mm, M22×170mm 8 16 390


hosszúságú szár



hosszabbító szár központfúróval, SDS befogás, körkivágókhoz CS1

8801949 M22×300 mm hosszúság, 10/20 2 320

8801970, -71, -72-höz



hosszabbító szár központfúróval, SDS befogás, körkivágókhoz CS1

8801950 M16×300mm hosszúság, 10/20 2 215

8801955, -62, -63, -68, -69-hez



hosszabbító szár központfúróval, SDS MAX befogás, körkivágókhoz CS1

8801951 M16×300 mm hosszúság, 10/20 3 140

8801955, -62, -63, -68, -69-hez

8801952 M22×300 mm hosszúság, 10/20 3 435

8801970, -71, -72-höz



körkivágó csempéhez, állítható, műa. védőkosárral CS2

103940 20-94mm 30 3 880



körkivágó klt., volfrám CS1

19600 (33-53-73mm) téglához, 20 5 370

csempéhez, fúrógépbe fogható,

hexagonális bef.



fémcsigafúró klt., HSS TITÁN bevonatú, műanyag dobozban CS1

1113A 13db, 1,5- 6,5mm 20/80 1 300



fémcsigafúró klt., HSS TITÁN bevonatú, műanyag dobozban CS1

1118A 13db, 2-8mm 20/60 2 190



fémcsigafúró klt., HSS normál befogás, polírozott, műanyag tartóban CS1


8701118 13db, 2-8 mm, acélra (max. 10/40 5 745

850 N/mm²-ig)



fémcsigafúró klt., műanyag dobozban CS1

11190 19db, HSS 1-10mm polírozott 6/36 3 690



fémcsigafúró klt., HSS, TITÁN bevonatú, műanyag dobozban CS1

1119A 19db, 1-10mm polírozott 6/36 4 090

	<p>fémcsigafúró klt., HSS, fémdobozos CS2</p> <p>22190 19db, 1-10mm ☞ 30 3 715</p>		<p>lépcsős fémfúró HSS, befogás: 12mm, max. 5mm vastag anyagokhoz CS1</p> <p>8801166 12 lépcsős (6-39mm, 3mm lépcsők) ☞ 42 26 090</p>
	<p>fémcsigafúró klt. HSS, 1/4" BIT befogás, polírozott CS1</p> <p>11140 13db 1,5-6,5mm, műanyag tartóban, bliszteren ☞ 23/46 2 710</p>		<p>fafúró, csavaros hegy, hatszög befogás, bliszteren CS1</p> <p>8801230 6x260mm ☞ 24/96 1 485 8801231 8x260mm ☞ 24/96 1 585 8801232 10x260mm ☞ 24/96 1 705 8801233 12x260mm ☞ 12/48 1 770 8801234 14x260mm ☞ 12/48 2 090 8801235 16x260mm ☞ 12/48 2 390</p>
	<p>fémcsigafúró klt., HSS, fémdobozban CS1</p> <p>8801191 DIN 338, 1,0-10,0mm, 19 db ☞ 20 6 310</p>		<p>8801236 18x260mm ☞ 12/48 2 535 8801237 20x260mm ☞ 12/48 2 790 8801242 10x460mm ☞ 10/100 2 520 8801243 12x460mm ☞ 10/100 2 955 8801244 14x460mm ☞ 10/80 3 150 8801245 16x460mm ☞ 10/60 3 950 8801247 20x460mm ☞ 10/40 5 145</p>
	<p>fémcsigafúró klt., HSS, fémdobozban CS1</p> <p>8801192 DIN 338, 1,0-13,0mm, 25 db ☞ 20 13 590</p>		<p>fafúró klt. 6 db, csavaros hegyvel, hatszög befogás, fa dobozban CS1</p> <p>8801290 6-8-10-12-16-20x260mm, ☞ 20 9 835</p>
	<p>lépcsős fémfúró, TiN bevonat CS1</p> <p>20051 9 lépcsős; (4-12mm, 1mm lépcsők), befogás: 10mm, max. 4mm vastag anyagokhoz ☞ 10/100 1 400</p> <p>20053 9 lépcsős; (4-20mm, 2mm lépcsők), befogás: 10mm, max. 4mm vastag anyagokhoz ☞ 10/100 1 995</p> <p>20055 15 lépcsős; (4-32mm, 2mm lépcsők), befogás: 10mm, max. 5mm vastag anyagokhoz ☞ 10/100 5 530</p> <p>20057 13 lépcsős; (4-39mm, 3mm lépcsők), befogás: 13mm, max. 4mm vastag anyagokhoz ☞ 10/50 6 730</p>		<p>fafúró klt., műanyag dobozban CS1</p> <p>1142 8db, 3-10mm polírozott ☞ 10/80 1 240</p>
	<p>lépcsős fémfúró klt. fémdobozban, 3db; befogás: 10mm, TiN bevonat CS1</p> <p>20090 4-12mm/1mm lépcsők; 4-20mm/2mm lépcsők; 4-32mm/2mm lépcsők, max. 4mm vastag anyagokhoz ☞ 5/40 9 260</p>		<p>fafúró klt., 6db, műanyag tartóban CS1</p> <p>1156 300mm x 6-8-10-12-13-14mm ☞ 5/15 4 060</p>
	<p>lépcsős fémfúró klt, 3db, spirális él CS1</p> <p>20092 (4-12mm/1mm lépcsők, 4-20mm/2mm, 4-32mm/2mm) befogás: 10mm, max. 4mm vastag anyagokhoz ☞ 5/40 13 090</p>		<p>fafúró klt., bliszteren, 5db, normál befogás CS1</p> <p>1157 600/450mm x 6-8-10-12-14mm ☞ 5/15 6 860</p>

	<p>körkivágó klt. fához, bliszteren CS1</p> <p>1805 7db, mélység: 38mm, 26-63mm, 10/60 1 355</p> <p>edzett fogak</p>		<p>körkivágó klt., 17 db-os CS1</p> <p>8801605 19-22-25-32-38-44-51-60-67-73-82-102-127 1 755</p> <p>műanyag, fa, gipszkarton</p>
	<p>körkivágó klt., fához, bliszteren CS1</p> <p>1802 7db, mélység: 50mm, 26-63mm 10/60 1 215</p>		<p>körkivágó klt., HSS Bi-metál, 13db-os CS1</p> <p>8801604 (19-22-29-35-38-44-51-57-64mm) 10 23 090</p> <p>műanyag, fa, gipszkarton, ALU, réz, vas, acél, rozsdamentes acél</p>
	<p>körkivágó klt., fához, bliszteren CS1</p> <p>1803 5db, mélység: 33 mm, átmérők: 6/18 3 285</p> <p>60-67-74-81-95 mm</p>		<p>körkivágó klt., HSS Bi-metál, 9db-os CS1</p> <p>8801602 19-22-29-38-44-57mm, 10 18 090</p> <p>műanyag, fa, gipszkarton fémek (ALU, réz, rozsdamentes acél)</p>
	<p>körkivágó, 2db állítható acélkessel CS1</p> <p>1804 30-120mm, gipszkartonhoz, fához, gumihoz, műanyaghoz is használható 25 3 265</p>		<p>központmaró klt., fához; 6db CS1</p> <p>1170 10-12-16-18-20-25mm, műanyag 12/72 1 345</p> <p>tartóban</p>
	<p>körkivágó klt. 1", fához, műanyag dobozban CS1</p> <p>1806 11db, mélység: 25mm, 19-64mm, 10/30 2 335</p> <p>lyukátmérők: 19, 22, 25, 29, 38, 44, 51, 64 mm, max. vágási mélység: 25mm</p>		<p>központmaró klt., fához, 6db-os CS1</p> <p>8801210 10-12-16-18-20-25mm, 10/80 3 660</p> <p>152mm hosszú, edzett szénacél, hatszög befogás, DIN3126, vászon tartóban</p>
	<p>körkivágó klt. 1", fához, műanyag dobozban CS1</p> <p>1807 8db, 63,5-76-89-101,5-127mm, max. 20 3 195</p> <p>vágási mélység: 25mm</p>		<p>süllyesztő, HSS, fémre CS1</p> <p>20045 16mm, 90°-os, befogás: 6mm 20/200 1 280</p> <p>kör keresztmetszetű szár</p>
	<p>körkivágó klt., 15 db-os CS1</p> <p>8801606 19-22-29-32-36-38-44-51-58-64-76mm 12 4 550</p> <p>műanyag, fa, gipszkarton</p>		<p>süllyesztő klt. fához, 3db CS1</p> <p>930040 12-16-19mm, 90°-os, 25/100 1 350</p> <p>befogás: 6mm kör keresztmetszetű szár</p>
	<p>körkivágó klt., 10 db-os CS1</p> <p>8801607 64-70-76-82-89-102-127mm, 20 4 960</p> <p>műanyag, fa, gipszkarton</p>		<p>kúpos süllyesztő klt., HSS, 6db CS1</p> <p>20094 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5mm, 5/40 9 575</p> <p>90°-os, 3 élű, 1/4" hatszög befogás, fém anyagokra, fém doboz</p>

 <p>EXTOL CARBID PROFI</p>	<p>pánthelymaró CARBID PROFI CS1</p> <p>45014 35mm, keményfém lapkás 100 1 440</p>	 <p>EXTOL</p>	<p>drótciszoló fazékkefe, sodrott erős CS1</p> <p>17040 75mm, O 6mm-es csap, fúróba fogható max. 4500 f/p. 8/96 865</p>
 <p>EXTOL</p>	<p>pánthelymaró készlet, 5db-os, fadobozban CS1</p> <p>44015 15, 20, 25, 30, 35mm, befogás: 20 4 150</p> <p>15-30 mm fejek: 8 mm, 35 mm fej: 9,5 mm</p>	 <p>EXTOL</p>	<p>drótciszoló körkefe, fúróba fogható, hullámos szálú CS1</p> <p>17054 75mm, O 6mm csap max.4500 f/p 10/120 575</p>
 <p>EXTOL</p>	<p>pánthelymaró készlet, 5db-os, TITÁN bevonatú CS1</p> <p>44016 15, 20, 25, 30, 35mm, befogás: 20 3 875</p> <p>15-30 mm fejek: 8 mm, 35 mm fej: 9,5 mm</p>	 <p>EXTOL</p>	<p>drótciszoló körkefe, fúróba fogható, rezeztet, hullámos szálú CS1</p> <p>17055 100mm, O 6mm-es csap, max. 4500 f/p. 10/80 635</p>
 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>pánthelymaró fára, keményfém lapkás CS1</p> <p>880203 átm.: 35 mm, befogás: 10 mm, hosszúság: 85 mm 10/120 2 210</p> <p>880205 átm.: 40 mm, befogás: 10 mm, hosszúság: 85 mm 5/120 2 565</p>	 <p>EXTOL</p>	<p>drótciszoló körkefe készlet; 25-38-50-63-75mm CS1</p> <p>1830 6mm-es csap, hullámos acél szálak: 0,3mm, fúróba fogható, max. 4500 f/perc 6/72 1 390</p>
 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>pánthelymaró klt. 5db, keményfém lapkás, fa dobozban CS1</p> <p>8802030 átm.: 15-20-25-30-35 mm, befogás: 8 ill. 10 mm, hosszúság: 85 mm 10 8 920</p>	 <p>EXTOL</p>	<p>drótciszoló körkefe fazékkefe készlet CS1</p> <p>1832 O 6mm-es csap, fúróba fogható, max. 4500 ford/perc 10/80 1 240</p>
 <p>EXTOL</p>	<p>dörzsölő/ciszoló/polírozó klt. 10 db, karcmentes és nem képez rozsdát CS1</p> <p>904002 fúrógépbe fogható, 1 db 100 mm gumitányér, 1/4" csap, tépőzáras + 3 db kemény csiszoló korong (zöld) + 3 db közepes csiszoló korong (vörös) + 3 db puha, szivacsos polírkorong (narancs) 2 310</p> <p>UJ!</p>	 <p>EXTOL</p>	<p>drótciszoló fazékkefe, hullámos szálú CS1</p> <p>17058 75mm, O 6mm-es csap, fúróba fogható, max. 4500 f/p. 8/96 710</p>
 <p>EXTOL</p>	<p>nylon csiszoló kefe klt. 4 db, flexibilisebb, kevésbé hagy nyomot CS1</p> <p>904000 1/4" x 25 mm csap, fúrógépbe fogható, 1 db 80 mm félgömb alakú- + 3 db tányér kefe:45 + 100 + 120 mm átmérőben 50 3 720</p> <p>UJ!</p>	 <p>EXTOL</p>	<p>drótciszoló fazékkefe, M14x2mm, sarokcsiszolóhoz, sodrott CS1</p> <p>17009 két soros, 80mm, max.12500 f/p. 36 1 760</p>
 <p>EXTOL</p>	<p>hosszabbító szár; CV. Fix-clip gyorskioldó, mágneses CS1</p> <p>919404 1/4", 150 mm 50/500 1 025</p> <p>UJ!</p>	 <p>EXTOL</p>	<p>drótciszoló fazékkefe, M14x2mm, sarokcsiszolóhoz, sodrott erős CS1</p> <p>17010 100mm, max. 7000 f/p. 36 3 360</p>



drótciszoló fazékkefe, M14x2mm, sarokciszolóhoz, sodrott, erős CS1

17007 65mm, max. 12500 ford/perc  100 1 000

17008 80mm, max. 12500 ford/perc  36 1 485

EXTOL QUALITY



drótciszoló fazékkefe, M14x2mm, sarokciszolóhoz, hullámos CS1

17002 75mm, max. 12500 ford/perc  80 1 160

EXTOL QUALITY

3 év Garancia



drótciszoló fazékkefe, M14x2mm, sarokciszolóhoz, hullámos CS1

17003 100mm, 8500 ford/perc  36 1 660

EXTOL QUALITY



drótciszoló körkefe, sodrott, M14x2mm sarokciszolóhoz CS1

17024 100mm, 11000 f/p.  60 1 070

17025 115mm, 11000 f/p.  42 1 225

17026 125mm, 12500 f/p.  42 1 430

EXTOL QUALITY



drótciszoló körkefe, sarokciszolóhoz, sodrott erős CS1

17012 M14mm 100mm, kúpos, max. 11000 f/p.  80 1 505

EXTOL QUALITY



drótciszoló körkefe kúpos, sarokciszolóhoz, hullámos CS1

17006 M14x2mm 100mm, 12500 ford/perc  80 1 580


EXTOL QUALITY




köszörűkő klt. fúrógéphez; 10db CS1

1822 3 és 6mm tengely, bliszter  12/72 1 135

EXTOL QUALITY



élezőkő, fúrógépbe fogható CS1

10622 57mm  10/50 900

EXTOL QUALITY



gumitányér fúrógéphez, tépőzáras CS1

108531 115mm, PP + 10mm EVA  10/60 1 590

EXTOL QUALITY




gumitányér fúrógéphez, tépőzáras CS2

108400 125mm  10 1 295

EXTOL QUALITY




gumitányér fúrógéphez, tépőzáras CS1

108425 125mm, PP + 10mm EVA  10/60 1 750

EXTOL QUALITY



állvány sarokciszolóhoz CS1

8888100 115/125mm  4 10 690

EXTOL PREMIUM

5 év Garancia




állvány sarokciszolóhoz CS1


8888110 180/230mm  6 18 390


EXTOL PREMIUM


5 év Garancia




gyémántvágó szegmenses, száraz és vizes vágásra CS1


108611 115mmx22,2mm, max.13.300 f/min, építőanyagokra  50/100 1 470

108612 125mmx22,2mm, max.12.250 f/min, építőanyagokra  50/100 1 705


108613 150mmx22,2mm, max.10.200 f/min, építőanyagokra  40/80 2 680

EXTOL QUALITY


108614 180mmx22,2mm, max.8.500 f/min, építőanyagokra  25/50 3 335


108615 230mmx22,2mm, max.6.650 f/min, építőanyagokra  20/40 5 540


EXTOL PREMIUM



gyémántvágó szegmenses, száraz vágás CS1

108711 115mmx22,2mm, max.13.300 f/min, építőanyagokra  50/100 2 580

108712 125mmx22,2mm, max.12.250 f/min, építőanyagokra  50/100 2 855

108713 150mmx22,2mm, max.10.200 f/min, építőanyagokra  40/80 4 655

EXTOL PREMIUM

	<p>gyémántvágó szegmenses, száraz vágás CS1</p> <p>108715 230mm×22,2mm, max. 6.650 20/40 9 555 f/min, építőanyagokra</p>		<p>gyémántvágó, ipari korong, extra vékony, TURBO, száraz és vizes vágásra CS1</p> <p>8703041 115 mm×22,2 mm, 1,5mm 50/100 4 430 vastagság</p> <p>8703042 125 mm×22,2 mm, 1,5mm 50/100 4 780 vastagság</p> <p>8703045 230 mm×22,2 mm, 2mm 25 15 890 vastagság</p>
	<p>gyémántvágó (sima), vizes vágásra CS1</p> <p>108831 115×2,0×22,2mm, 50/100 1 625 max.13.200 ford/perc</p> <p>108832 125×2,2×22,2mm, 50/100 1 960 max.12.200 ford/perc</p> <p>108835 230×2,5×22,2mm, max.6.600 20/40 5 630 ford/perc</p>		<p>gyémántvágó, ipari korong, TURBO, száraz és vizes vágásra CS1</p> <p>8703051 115 mm×22,2 mm, gyors 50/100 4 845 vágás</p> <p>8703052 125 mm×22,2 mm, gyors 50/100 6 390 vágás</p> <p>8703055 230 mm×22,2 mm, gyors vágás 25 18 790</p>
	<p>gyémántvágó csempevágáshoz (sima), vizes vágásra CS1</p> <p>108731 115×1,8×22,2mm 50/100 2 090</p> <p>108732 125×2,0×22,2mm 50 2 560</p> <p>108735 230×2,3×22,2mm 20/40 8 780</p>		<p>gyémántvágó BETON-ra, ipari korong, szegmenses, száraz és vizes vágásra CS1</p> <p>8703082 350mm × 25,4 mm 10 38 990</p> <p>8703083 400mm × 25,4 mm 10 48 790</p>
	<p>gyémántvágó TURBO, száraz és vizes vágásra CS1</p> <p>108751 115mm×22,2mm, max.13.300 50/100 2 495 ford/perc, gránit/kerámia</p> <p>108752 125mm×22,2mm, max.12.250 50/100 3 420 ford/perc, gránit/kerámia</p> <p>108753 150mm×22,2mm, max.10.200 40/80 5 165 ford/perc, gránit/kerámia</p> <p>108755 230mm×22,2mm, max.6.650 ford/perc, gránit/kerámia 20/40 10 290</p>		<p>gyémántvágó ASZFALT-ra, ipari korong, szegm., sz./v. vágásra, friss bet. is CS1</p> <p>8703092 350mm × 25,4 mm 10 41 090</p>
	<p>gyémántvágó TURBO, száraz és vizes vágásra CS1</p> <p>108851 115×2,2×22,2mm, 50/100 1 685 max.13.200 ford/perc</p> <p>108852 125×2,4×22,2mm, 50/100 2 015 max.12.200 ford/perc</p> <p>108855 230×2,7×22,2mm, max.6.600 20/40 6 865 ford/perc</p>		<p>gyémántcsiszoló korong, Turbo/lamellás jellegű CS1</p> <p>903004 115mm×22,2mm 50 5 640</p> <p>903005 125mm×22,2mm 50 6 935</p>
	<p>gyémántvágó TURBO Plus száraz és vizes vágáshoz CS1</p> <p>8803035 230mm 20/40 8 420</p>		<p>gyémántcsiszoló korong, Turbo/lamellás jellegű CS1</p> <p>8703101 115mm×22,2mm 25 19 590</p> <p>8703102 125mm×22,2mm 25 26 790</p>
	<p>gyémántvágó, ipari korong, szegmenses, száraz vágásra CS1</p> <p>8703032 125 mm×22,2 mm 50/100 4 250</p> <p>8703033 150 mm×22,2 mm 40/80 5 730</p> <p>8703035 230 mm×22,2 mm 20/40 12 090</p>		<p>gyémántcsiszoló korong, egysoros CS1</p> <p>903014 115mm × 22,2mm 25/50 3 715</p> <p>903015 125mm × 22,2mm 50 5 020</p>
			<p>gyémántcsiszoló korong, kétsoros CS1</p> <p>903024 115mm × 22,2mm 50 5 625</p> <p>903025 125mm × 22,2mm 50 6 850</p>



gyémántcsiszoló korong, egysoros		CS1
8703111	115mm x 22,2mm	30/60 9 995
8703112	125mm x 22,2mm	25/50 11 890



gyémántcsiszoló korong, kétsoros		CS1
8703121	115mm x 22,2mm	25/50 12 990
8703122	125mm x 22,2mm	25/50 16 190



faforgácsoló korong sarokcsiszolóra		CS1
10801	max 12200 ford/perc, fém, 125x22,2mm, puha fa csiszolásához (marásához)	25/100 1 910



faforgácsoló korong sarokcsiszolóra		CS1
8803711	max 13.000 ford/perc, 125x3x22,2mm, fa-, műanyag, gumi vágásához, csiszolásához (marásához)	35 10 390



faforgácsoló korong sarokcsiszolóra		CS1
8803706	max 13000 ford/perc, fém, 125x22,2mm, puha fa csiszolásához (marásához)	50 8 690



csiszolókorong acélhoz, kék		CS1
8808700	115x6,0x22,2mm	10/100 515
8808702	125x6,0x22,2mm	10/100 510
8808709	230x6,0x22,2mm	5/25 1 490



vágókorong acélhoz		CS1
106901	115x1,0x22,2mm	5/50/800 180
106902	125x1,0x22,2mm	5/50/600 205
106950	230x1,9x22,2mm	5/60/120 690
106910	115x1,6x22,2mm	80/640 210
106920	125x1,6x22,2mm	5/40/480 255



vágókorong acélra/rozsdamentes acélra kék		CS1
8808100	115x1,0x22,2mm, max.: 13300 ford/perc	25/50/600 305



vágókorong klt.10 db, acélra/rozsdamentes acélra kék, fémdobozban		CS1
8808101	115x1,0x22,2mm, max.13300 ford/perc	10/60 3 000
8808103	125x1,0x22,2mm, max.12200 ford/perc	10/60 3 365



vágókorong acélhoz, kék		CS1
8808110	115x1,6x22,2mm	10/40/480 375
8808112	125x1,6x22,2mm	20/40/480 405
8808119	230x1,9x22,2mm	20/60/120 1 080



vágókorong ipari, acélra/inoxra		CS1
8701000	115x1,0x22,2mm	25/50/600 430
8701002	125x1,0x22,2mm	25/50/600 430
8701019	230x1,9x22,2mm	20/60/120 1 145



gumitányér sarokcsiszolóhoz, tépőzáras		CS1
108501	115mm, M14x 2mm, max. ford.:12.500 1/min, PP + 2mm EVA	10/120 1 120



gumitányér sarokcsiszolóhoz, tépőzáras, M14x2mm		CS1
108525	125mm	15/60 1 445
108526	115mm, max. ford.:12.500 1/min, PP + 10mm EVA	15/60 1 270



gumitányér sarokcsiszolóhoz, M14		CS1
108541	115mm, M14x2mm, max. 13.300 ford./perc, llágy	100 940
108551	125mm, M14x2mm, max. 12.500 ford./perc, lágy	100 1 130
108540	115mm, M14x2mm, max. 13.300 ford./perc, kemény	100 1 130


108550 125mm, max. M14x2mm, 12.500 ford./perc, kemény 100 1 045




gumitányér, sarokcsiszolóhoz, tépőzáras, M14x2mm		CS1
108500	125mm	10/120 1 440

	<p>fűrészlap, keményfémlapkás 125×20×16mm, 8893020 vágógéphez CS2</p> <p>8893020A 38T, 2az1ben Twin Blade rendszer, fémre és fára</p>		<p>tartalék vágófej, a 417200 és 417220 géphez CS1</p> <p>8803855 34 mm, Bi-Metál, használható: bádoglep, puhafémek, fa és műanyag</p>
	<p>gyémántvágó korong 125×20mm, 8893020 vágógéphez CS2</p> <p>8893020B 2az1ben Twin Blade rendszer, kőhöz és csempéhez</p>		<p>tartalék körszegmens vágófej, a 417200 és 417220 géphez CS1</p> <p>8803856 88mm, HSS, használható: lágy fémre és fához</p>
	<p>viaszrúd klt. 5 db, a 8893020 vágógéphez CS2</p> <p>8893020D viaszrúd a vágókorongok kenéséhez</p>		<p>tartalék körszegmens csiszolófej, a 417200 és 417220 géphez CS1</p> <p>8803862 66 mm, vídiá szemcse, használható: habarcs, kerámia, pórusbeton</p>
	<p>tartalék fej klt. a 417200 és 417220 géphez CS1</p> <p>8803822 4 db, csempéző munkákhoz</p>		<p>tartalék körszegmens vágófej, a 417200 és 417220 géphez CS1</p> <p>8803863 88 mm, gyémánt szemcse, használható: habarcs, kerámia, csempé, üvegszál</p>
	<p>tartalék fej klt. a 417200 és 417220 géphez CS1</p> <p>8803823 3 db, fával és műanyaggal való munkákhoz</p>		<p>delta csiszolóvaszon klt., 20 db, 93×93mm CS1</p> <p>8803835 5×P40, 5×P60, 5×P80, 5×P120, a 417200 és 417220 géphez, fára</p> <p>8803836 5×P180, 5×P240, 5×P320, 5×P400, a 417200 és 417220 géphez, fára</p>
	<p>tartalék fej klt. a 417200 és 417220 géphez CS1</p> <p>8803824 4 db, fémmunkákhoz</p>		<p>tartalék delta csiszolótalp, a 417200 és 417220 géphez CS1</p> <p>8803865 90 mm, tépőzáras, 6 db rés, EVA</p>
	<p>tartalék fej klt. a 417200 és 417220 géphez CS1</p> <p>8803825 8 db, vegyes felhasználásra</p>		<p>hegesztő elektróda (rutilos bevonatú) Lincoln OMNIA 46 CS2</p> <p>800340 2,0×300mm, 4,2kg, általános és hobby felhasználásra</p> <p>800357 2,5×350, 4,8kg, általános és hobby felhasználásra</p> <p>800358 2,5×350mm, 2,1kg, általános és hobby felhasználásra</p>
	<p>tartalék vágófej klt., 2 db, a 417200 és 417220 géphez CS1</p> <p>8803852 34 mm, szénacél, használható: fával és műanyaggal való munkákhoz</p>	<p>800371 3,2×350, 5,3kg, általános és hobby felhasználásra</p>	<p>800371 3,2×350, 5,3kg, általános és hobby felhasználásra</p>


dekopírlap, 5db-os klt., Bosch bef., HCS, köszörült fogak CS1

8805003 75×4,5×1,5mm, fogtáv  30/360 **1 515**


2,5mm, egyenes és íves vágás; puhafa, faforgács és farostlemez (3-30mm)




dekopírlap, 5db-os klt., Bosch bef., HCS, köszörült fogak CS1

8805001 75×8×1,5mm, fogtáv 2,5mm,  30/360 **1 480**


egy. vágás; puhafa, faforgács-, farostlemez (3-30mm) műa.(30mm-ig)




dekopírlap, 5db-os klt., Bosch bef., HCS, köszörült fogak CS1

8805005 75×8×1,5mm., fogtáv 2,5mm  30/360 **1 445**


, ford.állású fogak, egyenes vágás; puhafa, faforgács-rét-és far.lemez, laminált lap (3-30mm)




dekopírlap, 5db-os klt., Bosch bef., HCS, köszörült fogak CS1

8805007 75×8×1,5mm, fogtáv 4mm,  30/360 **1 465**


egyenes gyorsvágásvágás; puhafa, rétegelt és farostlemez (5-50mm)

8805009 75×8×1,5mm, fogtáv 4mm,  30/360 **1 475**


hosszú egyenes vágás; puhafa, faforgács-, rétegelt és farostlemez




dekopírlap, 5db-os klt., Bosch bef., HCS, köszörült fogak CS1

8805012 126×9×1,5mm, 4mm fogtáv,  30/360 **1 815**


egyenes durva gyorsvágás; puhafa, faforg-, rét.és far.lemez (5-100mm)




dekopírlap, 5db, Bosch befogás, Bimetál CS1

8805208 132×8×1mm, progresszív  30/360 **1 770**


fogazás, mart, hullám fogak, egyenes gyors vágás



dekopírlap fémre, 5db, Bosch befogás, HSS; 51×8×1,5mm CS1

8805401 1,2mm fogtáv, mart,  30/360 **1 250**

hullámosított fogak, egyenes vágás, acéllemez




dekopírlap, 3 db-os klt., Bosch bef., HM/TCT fogak CS1

8805300 100 mm, 6T,  30/360 **4 205**


fára/műanyagra, gyors vágás




dekopírlap, 5db-os klt., univerzális bef., HCS, köszörült fogak CS1

8805507 75×8×1,5mm, fogtáv 4mm,  30/360 **1 685**


köszörült fogak, egyenes gyorsvágás, puhafa, faforgács-, rétegelt és farostlemez (5-50mm)




dekopírlap, 5db különböző típus, Bosch befogás CS1

8805100 1db HSS, 3db HCS, 1db  30/360 **1 680**


Bimetál lap, fára, műanyagra, vasra, rézre, alura, bádogra, egyenes és íves vágás



dekopírlap, 5db különböző típus, univerzális befogás CS1

8805600 1db HSS, 3db HCS, 1db  30/360 **1 690**

Bimetál lap, fára, műanyagra, vasra, rézre, alura, bádogra, egyenes és íves vágás




szablyafűrészlap klt. 3 db, Bosch befogás, HCS, tiszta vágás CS1

8806103 150 mm, 6T, HCS, fához,  30/360 **1 205**


műanyaghoz, rétegelt falaphoz, tiszta vágás




szablyafűrészlap klt. Bosch befogás, HCS/Bimetál CS1

8806201 225 mm, 14T, Bimetál, fém  40/240 **2 065**


(Fe, Cu, Alu) anyagokhoz, tiszta vágás



szablyafűrészlap 1db, Bosch befogás, HM/TCT fogak CS1

8806301 szablyafűrészlap 1db, Bosch  10/120 **4 570**

befogás, HM/TCT fogak, 228 mm, 6TPI, fa közet, anyagokhoz, tiszta, íves vágás




szablyafűrészlap klt. Bosch befogás, HCS/Bimetál CS1

8806000 5 db, fá, műanyag, fém  50/100 **3 070**


anyagokhoz, S644D, S744D, S1531L, S922EF, S1122BF



szablyafűrészlap klt. Bosch befogás, HCS/Bimetál CS1

8806200 300 mm, 6T fá, közet, fém  40/240 **2 540**

anyagokhoz, gyors- és durva vágás




szablyafűrészlap, Bosch befogás, 1 db, HM/TCT fogak CS1


8806300 305 mm, 2TPI, kőzet  10/120 **6 085**
anyagokhoz, durva vágás


8806302 455 mm, 2 TPI, kőzet anyagokhoz, durva vágás **7 750**






kőfűrészlap, keményfémlapkás CS1





8803202 115×22,2mm, T24, váltófogas  50 **2 260**


8803203 115×22,2mm, T40, 2,6mm lapkaszél., max. 11000 f/p  50 **3 325**


8803206 125×22,2mm, T24, 2,6mm lapkaszél., max. 10000 f/p  50 **2 435**


8803207 125×22,2mm, T40, 2,6mm lapkaszél., max. 10000 f/p  50 **3 490**


8803210 140×16mm, T30, 2,8mm lapkaszél., max. 9000f/p  50 **3 485**


8803213 160×20mm, T24, 2,8mm lapkaszél., max. 9000f/p  50 **3 490**


8803214 160×30mm, T24, 2,8mm lapkaszél., max. 9000f/p  50 **3 505**


8803215 160×30mm, T36, 2,8mm lapkaszél., max. 9000f/p  50 **4 150**


8803217 165×20mm, T24, 2,8mm lapkaszél., max. 9000f/p  50 **4 215**


8803220 184×30mm, T24, 3,2mm lapkaszél., max. 7000f/p  50 **4 270**


8803221 184×30mm, T40, 3,2mm lapkaszél., max. 7000f/p  50 **5 570**


8803222 184×30mm, T50, 3,2mm lapkaszél., max. 7000f/p  50 **6 220**


8803225 185×20mm, T24, 3,2mm lapkaszél., max. 7000f/p  50 **4 310**


8803226 185×20mm, T36, 3,2mm lapkaszél., max. 7000f/p  50 **5 050**


8803230 200×30mm, T24, 3,2mm lapkaszél., max. 7000f/p  50 **5 095**


8803235 210×25,4mm, T48, 3,2mm lapkaszél., max. 7000f/p  40 **6 035**


8803236 210×30mm, T40, 3,2mm lapkaszél., max. 7000f/p  40 **6 080**


8803237 210×30mm, T60, 3,2mm lapkaszél., max. 7000f/p  40 **8 170**


8803240 250×30mm, T24, 3,2mm lapkaszél., max. 6500f/p  25 **5 970**


8803241 250×30mm, T40, 3,2mm lapkaszél., max. 6500f/p  25 **7 045**


8803242 250×30mm, T60, 3,2mm lapkaszél., max. 6500f/p  25 **8 295**


8803246 300×30mm, T40, 3,2mm lapkaszél., max. 5000f/p  20 **8 645**


8803247 300×30mm, T60, 3,2mm lapkaszél., max. 5000f/p  20 **10 590**


8803248 300×30mm, T96, 3,2mm lapkaszél., max. 5000f/p  20 **13 590**

8803250 350×30mm, T28, 3,2mm lapkaszél., max. 4000f/p  10 **11 490**

8803251 350×30mm, T40, 3,2mm lapkaszél., max. 4000f/p  10 **12 390**

8803252 350×30mm, T54, 3,2mm lapkaszél., max. 4000f/p  10 **13 790**

8803254 350×30mm, T84, 3,2mm lapkaszél., max. 4000f/p  10 **15 990**

8803257 400×30mm, T60, 3,2mm lapkaszél., max. 3000f/p  10 **20 890**

kőfűrészlap, keményfémlapkás CS1



19104 160×20mm (lyuk átm), T36, max. 9.500 ford/perc, 2,7 mm lapkaszélesség  50 **2 055**

19107 185×30mm (lyuk átm), T36, max. 8.200 ford/perc, 2,7 mm lapkaszélesség  50 **2 340**

19110 210×30mm (lyuk átm), T60, max. 7.200 ford/perc, 2,7 mm lapkaszélesség  50 **3 820**

19113 250×30mm (lyuk átm), T60, max. 6.100 ford/perc, 3,1mm lapkaszélesség  30 **4 845**


19116 300×30mm (lyuk átm), T60, max. 5000 ford/perc, 3,3 mm lapkaszélesség  20 **6 490**

19119 350×30mm (lyuk átm), T60, max. 4.300 ford/perc, 3,5 mm lapkaszélesség  10 **8 815**


19122 400×30mm (lyuk átm), T60, max. 3.800 ford/perc, 3,8 mm lapkaszélesség  10 **13 290**


tengelyszűkítő gyűrű körfűrészlaphoz, fém CS1




8803290 30×25×2,2mm  100 **535**

8803291 30×22×2,2mm  100 **325**

8803292 30×20×2,2mm  **320**

8803293 30×16×2,2mm  360 **570**

8803294 20×16×1,5mm  120 **480**

polírkorong, fehér, báránybőr (gyapjú), tépőzáras CS1



10624 125 mm, a 407201, 8894201 és 8894202 excenter csiszolókhöz  15/120 **685**

10626 150 mm, a 8894201 és 8894202 excenter csiszolókhöz  25/50 **975**

polírkorong, báránybőr (gyapjú), egyrétegű, kevert CS1



8804570 T180, 190 mm; tengely: 22 mm + 150 mm tépőzáras  36 **4 510**

polírkorong, finiselő CS1



8804501 T10, 180×30mm; szürke, tépőzáras  50 **2 700**

polírkorong, egylépéses polírozás CS1



8804504 T40, 180×30mm, narancs, tépőzáras  50 **2 905**

polírkorong, közepes polírozás CS1



8804506 T60, 180×30mm, kék, tépőzáras  50 **2 985**

polírkorong, erős polírozás CS1





8804508 T80, 180×30mm; sárga, tépőzáras  50 **2 915**

polírkorong, finiselő CS1



8804511 T10, 200×30mm; szürke, tépőzáras  50 **3 335**

	<p>polírkorong, egylépéses polírozás CS1</p> <p>8804514 T40, 200×30mm, narancs, tépőzáras  50 3 795</p>		<p>polírkorong, egylépéses polírozás CS1</p> <p>8804544 T40, 150×25 mm, tengely: 22 mm, narancs, tépőzáras  50 2 370</p>
	<p>polírkorong, közepes polírozás CS1</p> <p>8804516 T60, 200×30mm, kék, tépőzáras  50 3 700</p>		<p>polírkorong, közepes polírozás CS1</p> <p>8804546 T60, 150×25 mm, tengely: 22 mm, kék, tépőzáras  50 2 780</p>
	<p>polírkorong, erős polírozás CS1</p> <p>8804518 T80, 200×30mm; sárga, tépőzáras  50 3 670</p>		<p>polírkorong, erős polírozás CS1</p> <p>8804548 T80, 150×25mm; sárga, tengely: 22 mm, sárga, tépőzáras  50 2 315</p>
	<p>polírkorong, vágott, finiselő CS1</p> <p>8804531 T10, 180×35mm; szürke, tépőzáras  50 3 605</p>		<p>polírkorong, finiselő CS1</p> <p>8804551 T10, 180×25mm, tengely: 22 mm; szürke, tépőzáras  50 2 535</p>
	<p>polírkorong, vágott, egylépéses polírozás CS1</p> <p>8804534 T40, 180×35mm, narancs, tépőzáras  50 3 890</p>		<p>polírkorong, egylépéses polírozás CS1</p> <p>8804554 T40, 180×25 mm, tengely: 22 mm, narancs, tépőzáras  50 2 575</p>
	<p>polírkorong, vágott, közepes polírozás CS1</p> <p>8804536 T60, 180×35mm, kék, tépőzáras  50 3 790</p>		<p>polírkorong, közepes polírozás CS1</p> <p>8804556 T60, 180×25 mm, tengely: 22 mm, kék, tépőzáras  50 2 730</p>
	<p>polírkorong, vágott, erős polírozás CS1</p> <p>8804538 T80, 180×35mm; sárga, tépőzáras  50 3 940</p>		<p>polírkorong, erős polírozás CS1</p> <p>8804558 T80, 180×25mm; sárga, tengely: 22 mm, sárga, tépőzáras  50 2 525</p>
	<p>polírkorong, finiselő CS1</p> <p>8804541 T10, 150×25mm, tengely: 22 mm; szürke, tépőzáras  50 2 285</p>		<p>polírkorong, báránybőr (gyapjú), tépőzáras CS1</p> <p>8804560 125 mm, T160 4 795</p> <p>8804561 150 mm, T160 5 325</p> <p>8804562 180 mm, T160  50 6 360</p>

	<p>polírkorong, micro szállas, T05, tépőzáras CS1</p> <p>8804563 130 mm 100 2 120</p> <p>8804564 155 mm 100 2 605</p> <p>8804565 185 mm 100 2 935</p>		<p>felsőmaró klt., 24db-os, alu kofferben CS1</p> <p>44039 8mm-es befogással, keményfém lapkás, csapágyas 5 22 690</p>
	<p>polírozó kúp, erős polírozás CS1</p> <p>8804566 T10, 80 mm, tengelycsok: 6 mm; sárga 100 2 320</p>		<p>felsőmaró klt. 35db-os, alu kofferben CS1</p> <p>44040 8mm-es befogással, keményfém lapkás, csapágyas 5 29 790</p>
	<p>polírozó kúp, egylépéses polírozás, CS1</p> <p>8804567 T40, 80 mm, tengelycsok: 6 mm; narancs 100 2 450</p>		<p>felsőmaró klt., 10 db-os, fadobozban CS1</p> <p>44041 6mm-es befogással, keményfém lapkás, csapágyas, 8893310 élmarógéphez 20 14 190</p>
	<p>polírozó kúp, finiselő, CS1</p> <p>8804568 T10, 80 mm, tengelycsok: 6 mm; vörös 100 2 360</p>		<p>csiszolópapír, tépőzáras, lyukas klt. 10db, 93×190 mm, 8 db lyukkal CS1</p> <p>242040 P40, 407115-höz 5/100 905</p> <p>242060 P60, 407115-höz 5/100 795</p> <p>242080 P80, 407115-höz 5/100 800</p> <p>242100 P100, 407112, 407113, 407114 és 407115-höz 5/100 770</p> <p>242120 P120, 407115-höz 5/100 815</p>
	<p>csapos ráspoly klt. 6 db-os CS1</p> <p>8803701 6 mm-es befogással, max. 2.000 ford./perc, felsőmaróhoz, élmaróhoz, fúrógéphez, fa-, műanyag- és gumi megmunkálására 10/60 2 935</p>		<p>csiszolópapír, lyukas klt. 10db, 93×230 mm, 8 db lyukkal CS1</p> <p>243040 P40, 407114, 407115-höz 5/100 1 155</p> <p>243060 P60, 407114, 407115-höz 5/100 1 020</p> <p>243080 P80, 407114, 407115-höz 5/100 1 015</p> <p>243120 P120, 407114, 407115-höz 5/100 1 020</p>
	<p>felsőmaró klt., 5 db-os, fadobozban CS1</p> <p>44025 8mm-es befogással, keményfém lapkás, csapágyas 20 4 825</p>		<p>csiszoló papír, 10 db, 93×185mm, 8 lyuk, 8894003 csiszológéphez, tépőzáras CS1</p> <p>8803984 P100 5/100 670</p> <p>8803985 P120 5/100 655</p> <p>8803981 P40 5/100 805</p> <p>8803982 P60 5/100 695</p> <p>8803983 P80 5/100 610</p>
	<p>felsőmaró klt., 12db-os, kisebb szett, fadobozban CS1</p> <p>44032 8mm-es befogással, keményfém lapkás, csapágyas 10 7 245</p>		<p>delta csiszolópapír, lyukas klt. 10db CS1</p> <p>245040 97×140 mm; 6 db lyukkal, P40, 407130 csiszológéphez 5/120 1 130</p> <p>245060 97×140 mm; 6 db lyukkal, P60, 407130 csiszológéphez 5/120 1 120</p> <p>245080 97×140 mm; 6 db lyukkal, P80, 407130 csiszológéphez 5/120 1 085</p>
	<p>felsőmaró klt., 12db-os, kisebb szett, alu kofferben CS1</p> <p>44037 8mm-es befogással, keményfém lapkás, csapágyas 10 10 990</p>		<p>245100 97×140 mm; 6 db lyukkal, P100, 407130 csiszológéphez 5/120 1 100</p> <p>245120 97×140 mm; 6 db lyukkal, P120, 407130 csiszológéphez 5/120 1 125</p>



delta csiszolópapír, lyukas klt. 10db, 100×140 mm; 7 db lyukkal, 8891844 csiszológéphez CS1		
8803991	P40	5/120 600
8803992	P60	5/120 530
8803993	P80	5/120 520
8803994	P100	5/120 505
8803995	P120	5/120 505



delta csiszolópapír, lyukas klt. 10db CS1		
8803970	149×105 mm, 11 db lyukkal, P40, 8894002 csiszológéphez	5/100 1 180
8803971	149×105 mm, 11 db lyukkal, P60, 8894002 csiszológéphez	5/100 1 230
8803972	149×105 mm, 11 db lyukkal, P80, 8894002 csiszológéphez	5/100 1 180
8803973	149×105 mm, 11 db lyukkal, P100, 8894002 csiszológéphez	5/100 1 120
8803974	149×105 mm, 11 db lyukkal, P120, 8894002 csiszológéphez	5/100 1 130
8803975	149×105 mm, 11 db lyukkal, P180, 8894002 csiszológéphez	5/100 1 110



delta keskeny csiszolópapír klt. 30db, 92×33 mm CS1		
8803977	P40, P60, P80, 8894002 csiszológéphez	5/100 835
8803978	P100, P120, P180, 8894002 csiszológéphez	5/1000 880



kisgépszalag vászon, 75×533mm CS2		
891511	P40 szemcse, alumínium-oxid, fémek, parketta száraz csiszolására	10 525
891512	P60 szemcse, alumínium-oxid, fémek, parketta száraz csiszolására	10 530
891513	P80 szemcse, alumínium-oxid, fémek, parketta száraz csiszolására	10 530
891514	P100 szemcse, alumínium-oxid, fémek, parketta száraz csiszolására	10 530



csiszolókorong sarokcsiszolóhoz, üvegszálás hátlap, nylon és szilícium-karbid CS1		
8803354	125mm, 22 mm vastagság, Hosszú élettartamú. Minden felületre használható, felület tisztító szerszám. Nylon anyagba ágyazott koptató hatású szilícium karbid szemcsés felület.	10/100 3 195



csiszolókorong fűrőgéphez, nylon és szilícium-karbid CS1		
8803358	115mm, 15 mm vastagság, 6 mm befogás, Hosszú élettartamú. Minden felületre használható, felület tisztító szerszám. Nylon anyagba ágyazott koptató hatású szilícium karbid	20/100 2 275



csiszolókorong tépőzáras, nylon és szilícium-karbid, négytárcsa CS1		
8803559	125mm, 22 mm vastagság, Hosszú élettartamú. Minden felületre használható, felület tisztító szerszám. Nylon anyagba ágyazott koptató hatású szilícium karbid szemcsés felület.	100 2 925



lamellás csiszoló acél, Alu, műanyag és fa csiszolására, 115×22mm CS1		
260004	P40, max.:13.200 ford./perc, EN13743	10/200 520
260006	P60, max.:13.200 ford./perc, EN13743	10/200 495
260008	P80, max.:13.200 ford./perc, EN13743	10/200 495
260010	P100, max.:13.200 ford./perc, EN13743	10/200 495
260012	P120, max.:13.200 ford./perc, EN13743	10/200 520




lamellás csiszoló acél, Alu, műanyag és fa csiszolására, 125×22mm CS1		
260024	P40, max.:12.300 ford./perc, EN13743	10/200 540
260026	P60, max.:12.300 ford./perc, EN13743	10/200 540
260028	P80, max.:12.300 ford./perc, EN13743	10/200 575
260030	P100, max.:12.300 ford./perc, EN13743	10/200 550
260032	P120, max.:12.300 ford./perc, EN13743	10/200 570



lamellás csiszoló INOX, acél és ALU csiszolására, 115×22mm, cirkónium CS1		
8803404	P40	5/10/200 540
8803406	P60	5/10/200 570
8803408	P80	5/10/200 595
8803410	P100	590
8803412	P120	5/10/200 590



lamellás csiszoló INOX, acél és ALU csiszolására, 125×22mm, cirkónium CS1		
8803424	P40	5/10/200 605
8803426	P60	5/10/200 620
8803428	P80	5/10/200 610
8803430	P100	5/10/200 635
8803432	P120	5/10/200 635



kézi csiszolóblokk, (stekli) 100×70×25mm, kemény, EVA+Alu-oxid CS1		
8803662	P60	500 415
8803663	P80	48 395
8803664	P100	48/432 395
8803666	P180	500 395
8803668	P220	500 395



kézi csiszolóblokk, tépőzáras, poliuretán CS1

8803502	125 mm-es csiszolókoronghoz	100	2 515
---------	-----------------------------	-----	-------




csiszolókorong vászon, klt. 10db, 115mm, tépőzáras CS1

8803533	P40-es	5/200	705
8803534	P60-as	5/200	640
8803535	P80-as	5/200	645
8803536	P100-as	5/200	655
8803537	P120-as	5/200	680
8803538	P150-es	5/180	640



csiszolókorong vászon, klt. 10db, Ø 125mm, tépőzáras CS1

8803551	P40-es	5/180	705
8803552	P60-as	5/180	660
8803553	P80-as	5/180	680
8803554	P100-as	5/180	660
8803555	P120-as	5/180	640
8803556	P150-es	5/180	660
8803557	P180-as	5/180	635



csiszolókorong vászon, klt. 10db, 150mm CS1

8803571	P40-es, tépőzáras	5/120	1 305
8803572	P60-as, tépőzáras	5/120	1 060
8803573	P80-as, tépőzáras	5/120	1 290
8803574	P100-as, tépőzáras	5/120	1 205
8803575	P120-as, tépőzáras	5/120	1 130



csiszolókorong vászon, klt. 10db, Ø 125mm, 8 lyukú, tépőzáras CS1

8803561	P40-es, 8894202, 407202-höz	5/180	730
8803562	P60-as, 8894202, 407202-höz	5/180	680
8803563	P80-as, 8894202, 407202-höz	5/180	675
8803564	P100-as, 8894202, 407202-höz	5/180	695
8803565	P120-as, 8894202, 407202-höz	5/180	685
8803566	P150-es, 8894202, 407202-höz	5/180	695

8803567	P180-as, 8894202, 407202-höz	5/180	720
8803568	P240-es, 8894202, 407202-höz	5/180	720



csiszolókorong papír, klt. 10db, 225mm, CS1


8803592	P60-es, tépőzáras	5/60	2 160
8803593	P80-es, tépőzáras	5/60	2 370
8803594	P100-es, tépőzáras	5/60	1 970



damil szegélynyíró géphez, kör keresztmetszetű CS1

8870902	átmérő: 1,6 mm, fekete közép/dual power, 15m	20/240	540
8870903	átmérő: 2,0 mm, fekete közép/dual power, 15m	16/192	690
8870904	átmérő: 2,4 mm, fekete közép/dual power, 15m	14/168	900

8870905 átmérő: 3,0 mm, fekete közép/dual power, 15m 10/120 1 075



damil szegélynyíró géphez, négyszög keresztmetszetű CS1


8870912	átmérő: 1,6 mm, fekete közép/dual power, 15m	20/240	545
8870913	átmérő: 2,0 mm, fekete közép/dual power, 15m	16/192	770
8870914	átmérő: 2,4 mm, fekete közép/dual power, 15m	14/168	1 000
8870915	átmérő: 3,0 mm, fekete közép/dual power, 15m	10/120	1 455



damil szegélynyíró géphez, csillag keresztmetszetű CS1


8870922	átmérő: 1,6 mm, fekete közép/dual power, 15m	20/240	550
8870923	átmérő: 2,0 mm, fekete közép/dual power, 15m	16/192	735
8870924	átmérő: 2,4 mm, fekete közép/dual power, 15m	12/168	985

8870925 átmérő: 3,0 mm, fekete közép/dual power, 15m 10/120 1 395







damil, négyszög keresztmetszetű, fekete közép/dual power, 75m CS1

8870929	átmérő: 3,0 mm	10/20	4 890
8870928	átmérő: 2,4 mm	10/20	3 905



kapocs, 8891860, 8891861 akkus tűzőgéphez 3000 db CS1

8862621	5,7×1,25×1,0 mm, hossz.: 19 mm	12	2 075
8862624	5,7×1,25×1,0 mm, hossz.: 30 mm	8	3 065
8862628	5,7×1,25×1,0 mm, hossz.: 40 mm	6	3 965

szeg fejfel, 8891860, 8891861 akkus tűzőgéphez 6000db, 18G, 2×1,25×0,95 mm CS1	
8862611	hossz 19 mm  12 1 815
8862613	hossz 30 mm  12 3 450
8862617	hossz. 40 mm  8 3 600
8862619	hossz 50 mm  6 4 375



szeg fejfel a 8865042 pneumatikus tűzőgéphez, gyűrűs, 480 db, 40 db-onként papírszalag CS1	
8862603	szár 3,05mm, fej 7mm, :50mm  8 3 240
8862604	szár 3,05mm, fej 7mm, 75mm  8 4 190
8862605	szár 3,05mm, fej 7mm, 90mm  8 5 460



szeg fejfel a 8865042 pneumatikus tűzőgéphez, borda nélkül, 480 db, 40 db-onként CS1	
8862606	szár 3,05mm, fej 7mm, :50mm  8 2 925 borda nélkül
8862607	szár 3,05mm, fej 7mm, :75mm,  8 4 195 borda nélkül
8862608	szár 3,05mm, fej 7mm, :90mm,  8 4 860 borda nélkül



szeg fejfel 8865041 pneumatikus tűzőgéphez 4000db CS1	
8862634	átm.: 1,76mm, fej átm.: 3,1mm,  4 9 405 hossz.: 38mm, 100 db-onként műa.szalag
8862636	átm.: 1,76mm, fej átm.: 3,1mm,  4 11 590 hossz.: 50mm, 100 db-onként műa.szalag
8862638	átm.: 1,76mm, fej átm.: 3,1mm,  4 13 790 hossz.: 64mm, 100 db-onként műa.szalag



ragasztóstift klt. CS1	
9901	6db, 100×11mm  30/120 430



ragasztóstift klt. CS1	
9903	12 db, 100×7,2mm  120 340



ragasztóstift klt. CS1	
9903A	0,5 kg, 100×7,2mm, (kb. 130  10/40 2 800 db)
9901A	1kg, 200×11mm, 200°C  20 4 030



ragasztóstift klt. CS2	
73300	1kg, fehér 200×11mm  10 4 490

 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>menetfúró hajtóvas, racsnis; M5 - M12 CS1</p> <p>469  10/60 3 375</p>	 <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p>	<p>csavarkiszedő klt. TWIST; 10 db, műanyag kofferben CS1</p> <p>8818141 Sérült hattlapfejú csavarok és anyákhoz. Csak kézi használatra. A használatához szükség van egy 3/8" hajtókarral, mely NEM része a készletnek!</p> <p> 10/20 16 390</p>
 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>menetfúró hajtóvas CS1</p> <p>8816605 1-1/2" M3-M12, DIN1814  10/90 1 895</p>	 <p>EXTOL PREMIUM 3 év Garancia</p>	<p>csavarhúzó PZ, CV., mágneses CS1</p> <p>53132 PZ1×100mm  12/240 495</p> <p>53133 PZ2×125mm  12/120 565</p>
 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>menetmetsző klt., M3-M12, 9 db fém dobozban CS1</p> <p>8816511 M3-M4-M5-M6-M7-M8-M10-M12+hajtókar 6 055</p>	 <p>EXTOL PREMIUM 3 év Garancia</p>	<p>csavarhúzó markolat, mágneses csavarbehajtóval CS1</p> <p>53140 CV., 1/4"×100mm  12/120 565</p>
 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>menetfúró klt. kézi, fém dobozban CS1</p> <p>29301 21db, M3-M12, jó minőségű szénacél  20 9 635</p>	 <p>EXTOL PREMIUM 3 év Garancia</p>	<p>csavarhúzó klt. 5 db, CV, mágneses CS1</p> <p>53141 lapos:3×75mm, 4×100, 6×125mm; PH: PH1×75mm, PH2×100mm, papír tartóban  30 2 690</p>
 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>menetfúró menetmetsző klt. CS1</p> <p>29302 fém dobozban; 32db M3-M12, jó minőségű szénacél  10 17 090</p>	 <p>EXTOL PREMIUM 3 év Garancia</p>	<p>csavarhúzó klt. 18 db, CrV, mágneses, bliszteren, + állvány CS1</p> <p>53145 4×75mm 6,5×100mm 6,5×38mm 8×150mm PH1×75mm PH2×100mm PH2×38mm PH3×150 és 10db órás csavarhúzó  10 6 945</p>
 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>menetfúró- és menetmetsző klt., 23 db CS1</p> <p>8816502 M12-M14-M16-M18-M20+hajtóvasból ötvöztött szerszámacél, műanyag koffer  20 8 890</p>	 <p>EXTOL PREMIUM 3 év Garancia</p>	<p>csavarhúzó klt. 49 db, CrV, mágneses, bliszteren, + műa.állvány CS1</p> <p>53146 4×75mm 6,5×100mm 6,5×38mm 8×150mm PH1×75mm PH2×100mm PH2×38mm PH3×150 és 8db órás csavarhúzó, BITek  6 8 650</p>
 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>törtcsavar kiszedő klt., műanyag dobozban CS2</p> <p>910023 5db, (3,5 - 4,5 - 6 - 8 - 10,5mm)  20/120 1 275</p>	 <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p>	<p>csavarhúzó lapos, CV., mágneses CS1</p> <p>8819223 3×75mm  12/240 525</p> <p>8819224 4×75mm  12/240 575</p> <p>8819225 5×100mm  12/180 610</p> <p>8819226 6×125mm  12/180 735</p> <p>8819228 8×150mm  12/180 1 055</p>
 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>törtcsavar kiszedő klt., M5-M14 CS1</p> <p>8801842 4db (2,7-3,5-4,0-6,0 mm)×51mm, HSS 3 350</p>	 <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p>	<p>csavarhúzó, PH, CV., mágneses CS1</p> <p>8819230 PH0×75mm  12 600</p> <p>8819231 PH1×100mm  12/120 650</p>



csavarhúzó, PH, CV., mágneses			CS1
8819232	PH2×125mm	12/180	885
8819233	PH3×150mm	12/120	910



csavarhúzó, PZ, CV., mágneses, SUPERGRIP markolat			CS1
8819275	PZ0×75mm	12/240	595
8819276	PZ1×100mm	12/240	670
8819277	PZ2×125mm	12/120	935
8819278	PZ3×150mm	6/96	1 150



csavarhúzó, PZ, CV., mágneses			CS1
8819235	PZ0×75mm	12	560
8819236	PZ1×100mm	12/180	685



csavarhúzó lapos, CV., mágneses			CS1
4740101	3×75mm	12/144	555
4740104	4×75mm	12/144	590
4740105	5×100mm	12/144	690
4740107	6×125mm	12/96	800
4740109	8×150mm	12/96	1 150



csavarhúzó, PZ, CV., mágneses			CS1
8819237	PZ2×125mm	12/180	855
8819238	PZ3×150mm	12/120	980



csavarhúzó, PH, CV., mágneses			CS1
4740201	PH0×75mm	12/144	560
4740204	PH1×100mm	12/144	760
4740207	PH2×125mm	12/96	780
4740210	PH3×150mm	12/96	1 185



csavarhúzó markolat, mágneses csavarbehajtóval, CV.			CS1
8819239	1/4"×100mm	12/120	1 005



csavarhúzó, PZ, CV., mágneses			CS1
4740301	PZ0×75mm	12/144	610
4740304	PZ1×100mm	12/144	740
4740310	PZ3×150mm	12/96	1 105



csavarhúzó klt., 6db, CV., mágneses, papír tartóban			CS1
8819256	lapos: 3×75, 5,5×100 és 6,5×125mm, PH0×60, PH1×100 és PH2×125	5/20	3 295



csavarhúzó markolat, mágneses csavarbehajtóval, CV.			CS1
4740900	1/4"×100mm	12/96	985



csavarhúzó klt., 7db, CV. mágneses, műanyag tartóban			CS1
8819257	lapos: 5,5×38, 5,5×100, 6,5×125mm és 8×150mm, PH1×75, PH2×38 és PH2×125	20	5 580



csavarhúzó klt. 4db, CV. mágneses, papír dobozban			CS1
4740920	lapos: 4×75, 6×125mm, PZ1×100, PH2×125	40	3 125



csavarhúzó lapos, CV., mágneses, SUPERGRIP markolat			CS1
8819263	3×75mm	12/240	550
8819264	4×75mm	12/240	660
8819265	5×100mm	12/240	690
8819266	6×125mm	12/120	905
8819268	8×150mm	6/96	1 160



















csavarhúzó klt., 7db, CV. mágneses, papír doboz			CS1
4740930	lapos: 3×75, 5×100, 6×125mm, PH1×100, PH2×125, PZ1×100, PZ2×125	20	4 785



csavarhúzó, PH, CV., mágneses, SUPERGRIP markolat			CS1
8819270	PH0×75mm	12/240	540
8819271	PH1×100mm	12/240	760
8819272	PH2×125mm	12/120	900
8819273	PH3×150mm	6/96	1 190



csavarhúzó klt., CV., 6db, mágneses, papír dobozban			CS1
8819215	lapos: 3×75, 5×100 és 6,5×125mm, PH0×60, PH1×100 és PH2×150, mágneses	30	3 130

 <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p>	<p>csavarhúzó markolat, gyorskioldóval és mágneses csavarbehajtóval; CV. CS1 8819219 1/4"×175mm 10/100 1 225</p>	 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>órás csavarhúzó klt., 7db CS1 8819180 Cr.V. mágneses, 75 mm 12/40 3 160 hosszúság, lapos: 1,5-3 mm, csillag: PH00-PH1, HRC 51-54, bliszteren</p>
 <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p>	<p>csavarhúzó és BIT klt., 47 db., CV. mágneses, műanyag tartóban CS1 8819258 lapos: 5,5×38mm, 5,5×100mm, 6,5×125mm, 8×150mm, PH1×75mm, PH2×38mm, PH2×125mm 12 6 115</p>	 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>órás csavarhúzó klt. CS1 8819104 22 db C.V.;lapos 1,5-3mm, PH000-PH1, PZ0-PZ1, imbusz:1,5-3mm, torx:T6-20 10/40 3 860</p>
 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>marokcsavarhúzó, 2db cserélhető, kétoldalas rövid szárral CS1 8819106 bliszterben, lapos: 4mm, 5,5mm; PH1, PH2, 1/4" golyós befogás, CV. 10/30 1 535</p>	 <p>fortum Élettartam Garancia</p>	<p>órás csavarhúzó klt., 15 db CS1 4740802 Cr.V. mágneses, 75 mm 12/48 6 930 hosszúság, lapos: 1,4 - 2,4mm, csillag: PH00-PH1, HRC 51-54, bliszteren</p>
 <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p>	<p>csavarhúzó-dugókulcs klt., 19db-os CS1 8819101 bliszterben, Cr.-V. 6150 6/36 1 970</p>	 <p>fortum</p>	<p>behajtóhegy PH, 3 db, S2 acél, bliszteren CS1 4741201 PH 1×25mm 50/500 550 4741202 PH 2×25mm 50/500 565</p>
 <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p>	<p>racsnis csavarhúzó-dugókulcs klt. CS1 8819102 26db, CV., irányváltós, bliszteren, övre fűzhető tartóban, torx, hatlapfejű csavarhoz 10/20 5 285</p>	 <p>fortum</p>	<p>behajtóhegy PH, 3 db, S2 acél, bliszteren CS1 4741209 PH 2×25mm, ACR (kicsúszásgátló) rovátkolás 50/500 635</p>
 <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p>	<p>órás csavarhúzó klt. CS2 5811 11db, lapos+PH, műa. dobozban 50/100 935</p>	 <p>fortum</p>	<p>behajtóhegy PH, 2 db, S2 acél, bliszteren CS1 4741212 PH 2×50mm 50/500 555 4741213 PH 3×50mm 50/500 575</p>
 <p>EXTOL SMART</p>	<p>órás csavarhúzó klt. CS1 919601 21 db C.V.;lapos 1,5-4mm, PH000-PH1, PZ0-PZ1, torx:T5-20 170 1 560</p>	 <p>fortum</p>	<p>behajtóhegy PH, 3 db, S2 acél, Titanium bevonat, bliszteren CS1 4741271 PH 1×25mm 50/500 785 4741272 PH 2×25mm 50/500 730 4741273 PH 3×25mm 50/500 790</p>
 <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p>	<p>órás csavarhúzó klt., 32db, CV., bitekkel CS1 8819105 PH, PZ, lapos, TORX, hexagonális bit hegyek, állítható hosszúságú csavarhúzószár, műanyag tartóban 10/40 5 105</p>	 <p>fortum</p>	<p>behajtóhegy PH, 2 db, S2 acél, Titanium bevonat, bliszteren CS1 4741281 PH 1×50mm 50/500 1 070 4741282 PH 2×50mm 50/500 1 080 4741283 PH 3×50mm 50/500 1 070</p>



fortum

behajtóhegy PZ, 3 db, S2 acél, bliszteren			CS1
4741301	PZ 1×25mm	📦 50/500	590
4741302	PZ 2×25mm	📦 50/500	515
4741303	PZ 3×25mm	📦 50/500	570



fortum

behajtóhegy PZ, 3 db, S2 acél, bliszteren			CS1
4741309	PZ 2×25mm, ACR (kicsúszásgátló) rovátkolás	📦 50/500	590



fortum

behajtóhegy PZ, 2 db, S2 acél, bliszteren			CS1
4741311	PZ 1×50mm	📦 50/500	630
4741312	PZ 2×50mm	📦 50/500	640
4741313	PZ 3×50mm	📦 50/500	610



fortum

behajtóhegy PZ, 3 db, S2 acél, Titanium bevonat, bliszteren			CS1
4741371	PZ 1×25mm	📦 50/300	790
4741372	PZ 2×25mm	📦 50/500	905
4741373	PZ 3×25mm	📦 50/500	785



fortum

behajtóhegy PZ, 2 db, S2 acél, Titanium bevonat, bliszteren			CS1
4741381	PZ 1×50mm	📦 50/500	1 070
4741382	PZ 2×50mm	📦 50/500	1 070
4741383	PZ 3×50mm	📦 50/500	1 070



fortum

behajtóhegy TORX, 3 db, S2 acél, bliszteren			CS1
4741410	T 10×25mm	📦 50/500	475
4741415	T 15×25mm	📦 50/500	380
4741420	T 20×25mm	📦 50/500	410
4741425	T 25×25mm	📦 50	390
4741427	T 27×25mm	📦 50/500	410
4741430	T 30×25mm	📦 50/500	405

4741440	T 40×25mm	📦 50/500	465
4741445	T 45×25mm	📦 50/500	730



fortum

behajtóhegy lapos, 3 db, S2 acél, bliszteren			CS1
4741103	3×25mm	📦 50/500	545



EXTOL

BIT és dugókulcs klt. 35 db TORX			CS1
8818211	1/4"+8mm+10mm+14mm	📦 10	10 090

BIT-ek, 1/4"+3/8" dugófejek, adapterek
C.V., műanyag dobozban



fortum

bit klt., 32 db-os, műanyag dobozban			CS1
4743500	1/4"×25mm bit, S2 acél, lapos, PH, PZ, Imbusz, Torx, lyukas Torx, mágneses bittartó, adapter	📦 6/48	11 090



EXTOL

bittartó szár fúrógéphez, mágneses, CV.			CS1
791001	60mm, rozsdamentes acél /, bliszteren	📦 50/300	840



EXTOL

bittartó gipszkarton csavarhoz			CS1
791002	80-122mm, kihúzható, mágneses	📦 50/300	730



fortum

bittartó szár, CV. Fix-Clip gyorskioldó, mágneses, bliszteren			CS1
4743101	1/4" × 60mm	📦 25/250	2 060



fortum

bittartó szár, CV. Quick-Lock gyorskioldó, mágneses, bliszteren			CS1
4743202	1/4" × 60mm	📦 100	2 900



fortum

bittartó szár, rozsdamentes acél, mágneses			CS1
4743010	1/4" × 60mm	📦 25/250	1 310



EXTOL

bit klt., gipszkartonhoz, 2db			CS1
65800	PH 2×25mm, (4-5-ször felgyorsítja a munkát)	📦 20/160	520

	<p>behajtó hatlapfejű csavarhoz CS1</p> <p>4741607 7×48mm, mágneses, CV., 50/200 275 befogás 1/4" hatszög</p> <p>4741608 8×48mm, mágneses, CV., 50/200 280 befogás 1/4" hatszög</p> <p>4741610 10×48mm, mágneses, CV., 50/200 285 befogás 1/4" hatszög</p> <p>4741613 13×48mm, mágneses, CV., befogás 1/4" hatszög 50/200 410</p>		<p>behajtó klt. 51db CS1</p> <p>8819642 Cr.V., lapos:3-7mm, PH0-3, 4/24 3 955 PZ0-3, HEX 1,5-6mm, T és TTa 8-40, 60mm mágneses behajtó szárral, övre akasztható műanyag tartóban</p>
			<p>behajtó klt. 98 db CS1</p> <p>8819649 Cr.V., lapos:3-7mm, PH0-3, 4/16 4 755 PZ0-3, HEX 1,5-6mm, T és TTa 8-40, hosszú bitekkel is</p>
	<p>behajtó klt. hatlapfejű csavarhoz 8db, 5-13mm CS1</p> <p>10213 5-5,5-6-7-8-10-11-13mm,36-38mm 10/120 965 hossz, hatszög befogás, Cr.V.</p>		<p>BIT klt. 40 db HEX-TORX-XZN, 10mm, CrV, műanyag dobozban CS1</p> <p>8818202 hatlap(H4-H12), XZN(Spline, 10 10 490 5-12) és TORX (T20-T55), adapter 3/8" és 1/2", hosszúság: 30mm + 70mm</p>
	<p>behajtó klt. hatlapfejű csavarhoz 6db, 6-13mm, mágneses CS1</p> <p>8819630 6-7-8-10-12-13mm, 65mm 20/80 2 860 hossz, 1/4" hatszög befogás, Cr.V.</p>		<p>imbuszkulcs klt. CS1</p> <p>6612 10 db, H2-2,5-3-4-5-6-8-10-12-14 20/40 1 380 mm</p> <p>6610 8db, H2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm 50/100 455</p>
	<p>adapter dugókulcs készlet, Crv CS1</p> <p>32600 3db-os: 1/4" - 3/8" - 1/2"; 10/60 1 045 befogás: 1/4" hatszög</p>		<p>imbuszkulcs klt., rövid, Cr40 gömbfej, TÜV/GS CS1</p> <p>66000 9db, 10/40 1 400 1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0 mm, bliszteren</p>
	<p>adapter készlet dugókulcsokhoz S2 acél CS1</p> <p>4742203 3db-os: 1/4" - 3/8" - 1/2" 15/90 3 960 dugófejekhez, befogás: 1/4" hatszög, védőhüvellyel</p>		<p>imbuszkulcs klt CS1</p> <p>66001 Cr40. gömbfej ;TÜV/GS, 9db, 10/40 1 715 1,5-10mm, bliszteren</p>
	<p>bit klt., 26db, CV. CS1</p> <p>8819620 PH, PZ, lapos, torx, 12/48 4 310 hexagonális, mágneses bittartó, dugókulcsok</p>		<p>imbuszkulcs klt., rövid, Cr40 gömbfej, színes, TÜV/GS CS1</p> <p>66006 7db, 1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0 9/54 1 440 mm, karabinerrel, 9 darabonként kinálódobozban</p>
	<p>behajtó klt. 20db CS1</p> <p>8819640 Cr.V., lapos: 3-6, PH1-3 PZ1-3, 6/36 2 075 HEX 4-6mm, T10-40, 60mm mágneses behajtó szárral, övre akasztható műanyag tartóban</p>		<p>imbuszkulcs klt., 9 db, CV. gömbfej CS1</p> <p>6609 9db, 10/60 2 545 1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0 mm, bliszteren</p>



imbuszkulcs klt., 9db, extra hosszú, CV. CS1
8819312 gömbfej, 6/48 2 735
 1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0mm,
 95-237mm, bliszterben



imbuszkulcs klt., 9db, CV, T-nyelű CS1
8819301 gömbfejű (25o munkaszög), 5/10 9 955
 gumirozott T-nyelű, 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 -
 7 - 8 - 10mm, műanyag kofferban



imbuszkulcs klt., 9db, több színű, extra hosszú CS1
8819315 90-230mm, gömbfej, 6/36 7 405
 1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0mm,
 CV., bliszterben



imbuszkulcs klt., hosszú, gömbfej, 1,5-10mm, S2, bliszteren CS1
4710100 9db-os, 10/60 5 675
 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10, műanyag markolat




TORX kulcs klt., rövid, Cr40, gömbfej, TÜV/GS CS1
66010 9db, T10-15-20-25-27-30-40-45-50, 10/40 1 650
 egyik vége lyukas, bliszteren



torx kulcs klt CS1
66011 Cr40. 9db, egyik vége lyukas; 10/40 2 015
 T10,15,20,25,27,30,40,45,50, bliszteren




torx kulcs klt., CV., rövid szár lyukas CS1
6601 9db, T10,15,20,25,27,30, 40, 45, 10/60 2 740
 50, bliszteren




torx kulcs klt., 9db, extra hosszú, CV., rövid szár lyukas CS1
8819412 T10, T15, T20, T25, T27, T30, 6/48 2 820
 T40, T45, T50, hosszú szár: tömör,
 90-225mm, bliszterben



torx kulcs klt. műanyag kofferban, 9db, CV., T-nyelű CS1
8819401 T10, T15, T20x100mm T25, 5/10 10 490
 T27, T30, T40x150mm T45,
 T50x200mm




torx kulcs klt. lyukas, hosszú, 9db-os, T10-50, S2, bliszteren CS1
4710200 T10-T15-T20-T25-T27- 10/60 7 785
 T30-T40-T45-T50, műanyag markolat



torx kulcs klt. 9db-os, hosszú, T10-50, S2, bliszteren CS1
4710300 T10-T15-T20-T25-T27- 10/60 6 395
 T30-T40-T45-T50, műanyag markolat



szerszám és dugókulcs klt., 55db CS1
8818420 dugók.:4-32mm, 4 34 590
 gyertyak.16+21mm,
 csill.-vill.kul.10-17mm, fogók,
 csavarhúzó, BIT-ek, imbuszkul.,
 fázisceruza, műa.koff.



racsnis BIT és dugókulcs klt., 23db-os, CrV. CS1
53090 1/4" dugókulcsok: 4-13mm, 6/36 2 925
 BIT-ek: lapos, PH, Imbusz, Torx,
 irányváltós, mágneses racsnis hajtókar,
 műanyag dobozban



racsnis BIT dugókulcs, csavarhúzó klt.; 30db-os CS1
53091 CrV., irányváltós, mágneses, 6/36 3 170
 műanyag dobozban



hosszított Multi Lock dugófej klt., 11db CS1
8818110 1/4", 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/20 7 830
 11, 12, 13mm tartó sínen, E-TORX, XZN,
 VZ, colos csavarokhoz



racsnis BIT csavarhúzó klt., 38db-os, CrV. CS1
53092 1/4" irányváltós, mágneses 6/36 3 105
 racsnis csavarhúzó markolat, BIT-ek: lapos,
 PH, PZ, Imbusz, Torx, műanyag dobozban

	<p>dugókulcs klt., 19db, racsnis kar, 1/4" CS1</p> <p>8818309 CV., 45fog, 1/4", dugófejek: 10 7 245 4-14mm, kofferban</p>		<p>dugókulcs klt., 24 db, C.V. racsnis kar 45 fog CS1</p> <p>8818365 1/2" hajtókar, 10-32mm 4 26 290 dugókulcsok, toldószárak, csuklós toldó, gyertyakulcs, fém doboz</p>
	<p>hosszított Multi Lock dugófej klt., 8db, C.V. , fém tartó sínen CS1</p> <p>8818112 1/2", 10, 12, 13, 14, 16, 17, 20/40 11 590 19, 22 mm</p>		<p>szerszámkészlet, 65db, 1/4"+3/8" CV CS1</p> <p>6598 10 dugófej(4-13mm), racsnis 4 29 490 kar,fogók,vízpumpafogó, kalapács, csavarhúzó,órás csavarhúzó, imbuszkulcs,BIT-ek</p>
	<p>dugókulcs klt., 32db, racsnis kar, 1/4" CS1</p> <p>8818310 CV., 45fog, 1/4", dugófejek: 10 18 190 4-14mm, rövid+hosszú is, kofferban</p>		<p>dugókulcs klt., 75db, CV., racsnis kar, 45fog CS1</p> <p>6521 1/4" és 1/2", 4-32mm dugófejek, BIT 4 38 190 hegyekkel</p>
	<p>dugókulcs klt CV. 45db CS1</p> <p>8818360 racsnis 45fog ; 1/4", 45db, 10 13 690 4-14mm, fém doboz</p>		<p>dugókulcs és BIT klt., 65 db, C.V. racsnis kar 45 fog CS1</p> <p>8818370 1/2"+1/4" hajtókarok,4-32mm 4 35 090 dugókulcsok, BIT-ek:lapos,PH,PZ,imbusz,torx; gyertyakulcsok, fém doboz</p>
	<p>szerszámkészlet, 35db, 1/4" CrV. CS1</p> <p>6581 7 dugófej (5-11mm), áll.villáskulcs, 10 10 890 fogók,órás csavarhúzó, imbuszkulcs,kés, mérőszalag, műanyag dobozban</p>		<p>dugókulcs klt., 94db, CV., racsnis kar, 45fog CS1</p> <p>6525 1/4" és 1/2", 4-32mm dugófejek, 4 47 390 32db bit (lapos, kereszt, imbusz,torx), gyertyakulcs 16&21mm</p>
	<p>dugókulcs klt., 39db, CV., racsnis kar, 45fog, 3/8" CS1</p> <p>6522 3/8", normál (8-22mm) és hosszú 8 20 790 (8-19mm) dugófejek, gyertyakulcs 16 & 21mm, 11 bit (lapos, kereszt, imbusz, torx)</p>		<p>dugókulcs klt., 108 db, CV., racsnis kar, 45fog CS1</p> <p>6528 1/4" és 1/2", 4-32mm dugófejek, 3 46 190 35db bit (lapos, PH,PZ, imbusz,torx), gyertyakulcs 16&21mm</p>
	<p>dugókulcs klt., 21db, CV., racsnis kar, 45fog, 1/2" CS1</p> <p>6523 1/2" 10-32mm dugófejek 5 23 890</p>		<p>szerszám és dugókulcs klt., 100db, 1/4", és 1/2" racsnis karok (72 fog) CS1</p> <p>8818411 dugók.:4-32mm, 2 42 190 gyertyak.16+21mm, csill.-vill.kul.10-19mm, fogók, csavarhúzó, BIT-ek, imbuszkul., fázisceruza, mű.a.koff.</p>
	<p>dugókulcs klt., 30db, CV., racsnis kar, 45fog CS1</p> <p>8818361 1/4",normál(4-12mm), 11db 10 9 555 bitdugófej(lapos, kereszt, imbusz, torx)</p>		



dugókulcs és BIT klt., 172 db, C.V. racsnis kar 45 fog CS1

8818346 Hajtókar: 1/4" 45 fog, Dugófej: 1/2" 4-14mm Hosszított dugófej: 2 **57 900**
 4-10mm E-TORX dugófej: E4-8, Toldó szár: 50-100mm, Hajtószár: 1/4",
 kardán: 1/4" Csavarhúzó: 1/4", 150 mm, Imbusz: 1,25-5mm Bitdugófejek
 1/4", Lapos: 4-7mm, Ph:0-1-2, Pz:0-1-2, Imbusz: 3-4-5-6mm Torx: T8-30,
 Lyukas torx: TTx8-30 3/8" hajtókar: 3/8" 45 fog, Dugófej: 1/2" 10-19mm
 Hosszított dugófej: 10-15mm, E-TORX dugófej: E10-18 Toldó szár: 150mm,
 Gyertya kulcs: 16mm, Kardán: 3/8", Adapter hosszabbító: lyuk 1/2", Befogás
 1/2", Adapter BIT-ekhez: 1/2"×10mm, és 3/8"×8mm 1/2" hajtókar: 1/2" 45 fog,
 Dugófej: 1/2" 10.-32-ig, Hosszított dugófej: 16-22mm E-TORX dugófej:
 E20-24, Toldó szár: 125-250mm, Gyertya kulcs: 16-21mm, Kardán: 1/2" Bitek
 1/4":Lapos:6-7mm, Ph 0-3, Pz 1-2-3, Torx:T10-30, Négyzög: S1-2-3 Bitek
 8mm,L30mm, Lapos: 8-10-12mm, Ph 3-4, Pz3-4, Imbusz: 7-14mm



szerszámkészlet, 57db, 1/4" CV. CS1

6599 10 dugófej(4-13mm), racsnis **5 22 990**
 kar+fogók,csavarhúzó,órás csavarhúzó,
 imbusz, kulcs, BIT-ek

racsnis hajtókar, CV., 45 fog, hajlított szár, csúszásgátló TPR markolat CS1

8816454 1/4", 153 mm **10/30 3 305**
8816455 3/8", 208 mm **5/25 4 085**
8816456 1/2", 253 mm **5/20 5 190**



dugókulcs klt., 94db, CV., racsnis kar, 45fog CS1

918094 1/4" és 1/2", 4-32mm dugófejek, **3 33 890**
 32db bit (lapos, kereszt, imbusz,torx),
 gyertyakulcs 16&21mm

racsnis hajtókar, CV., 72 fog, hajlított szár, csúszásgátló markolat CS1

8816408 1/4", 150 mm **10/30 4 115**
8816410 1/2", 250 mm **5/20 5 490**



dugókulcs klt., 22db; 3/4" CS1

8818350 19-50mm, CV., 24 fogú racsnis, **2 85 900**
 fém koffer

digitális nyomaték adapter, hangjelzéssel CS1

8825300 10 funkció programozható, **48 24 690**
 1/2", 20-200Nm, adapterek: 1/4"és 3/8",
 +/- 3% pontosság, elemmel, műanyag dobozban



szerszámkészlet 303 db, C.V. racsnis kar 45 fog CS1

918303 Tartalma:1/4"racsnis hajtókar: 1/4" 45 fogdugófejek: 4-14mmhosszított **2 60 900**
 dugófejek: 4-10mmE-TORX dugófej: E4-8toldó szár: 50-100mmhajtószár: 1/4"
 kardán csukló: 1/4"csavarhúzó markolat: 1/4", 150 mmimbusz, kulcsok, L-alakú:
 1,25-5mmBitdugófejek:lapos: 4-7mmph:0-1-2pz:0-1-2imbusz: 3-6mmtorx:
 T8-30lyukas torx: Tx 8-303/8"racsnis hajtókar: 3/8" 45 fog dugófej: 1/2"
 10-19mmhosszított dugófej: 10-15mmE-TORX dugófej: E10-18toldó szár:
 150mmgyertya kulcs: 16mmkardán csukló: 3/8"adapter hosszabbító szárhoz:
 lyuk 1/2", befogás 1/2"adapter BIT-ekhez: 1/2"×10mm, és 3/8"×8mm 1/2"
 racsnis hajtókar: 1/2" 45 fogdugófej: 1/2" 10-32mmhosszított dugófej: 16-22mm
 E-TORX dugófej: E20-24toldó szár: 125-250mmgyertya kulcs: 16-21mm
 kardáncsukló: 1/2"bit dugófejek:lapos:6-7mmph 0-1-2-3pz 1-2-3torx:T10-30
 négyzög: S1-2-3bitek 8mm, L=30mm lapos: 8-12mmph:3-4pz: 3-4imbusz:
 7-14mmtorx: T40-70lyukas torx: Ta 40-70



dugófej klt., E-TORX, 9db, 1/4"-1/2" CS1

8818114 1/4"×5db (E5-E6- **10/20 5 355**
 E7-E8-E10), 1/2"×4db,
 (E12-E14-E16-E18), tartó sinen

nyomatékkulcs, 1/4" CS1

910182 1/4", 5-25 Nm, Cr.V. Tüv **12 16 690**
 GS,270mm



nyomatékkulcs, 1/2" CS1
910184 1/2", 28-210 Nm, Tüv GS  12 **16 990**



nyomatékkulcs, ablakos CS1
4700213 1/2", 40-200 Nm, 48 fog,  6 **51 900**
 pontosság: +/- 4%, 517mm




dugókulcs klt., 1/2", 1/4", 60db, 61CrV5 mattkróm CS1
4700011 60 részes; anyaga: 61CrV5 mattkróm; Tartalma: 1/4"-os szerszámok  5 **57 900**
 dugókulcs fejek: 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm; 72 fogas racsnis
 hajtószár toldószár: 50 mm, 150 mm csavarhúzó és dugókulcsfej markolat
 lapos csavarozóbít: 4-5-5-7 mm keresztornyú csavarozóbít:
 Ph1-Ph2-Pz1-Pz2 imbusz: 3-4-5-6 mm; Torx: T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30
 1/4"-os csukló 1/2"-os szerszámok: dugókulcs fejek: 10-11-12-13-14
 -15-16-17-18-19-21- 22-24-27-30-32-34 mm 72 fogas racsnis hajtószár
 gyertyakulcs: 16 és 21 mm-es toldószár: 125mm,250 mm 1/2"-os csukló




dugókulcs klt., 1/2", 27db, 61CrV5 mattkróm CS1
4700014 72 fogú hajlítot racsni,  5 **47 790**
 MECHANIC, 8-34mm és 16, 21mm
 hosszú dugófejek, 350mm csuklós
 karral, 125-250mm szár



hosszított dugófej klt., 1/2", 1/4", 20db, 61CrV5 CS1
4700012 1/4" 4-12mm, 1/2" 13-24mm,  5 **22 090**
 mattkróm, MECHANIC



bitdugófej és dugókulcs klt., 1/4", 45db, 61CrV5 CS1
4700013 72 fogú hajlítot racsni,  5 **32 090**
 MECHANIC, 4-14mm, hosszú
 6-13mm, E4-E5-E6-E8,
 T8-T10-T15-T20-T25-T27- T30,
 PH1-PH2, PZ1-PZ2




bitdugófej klt., TORX, 32db, 61CrV5 CS1
4700020 1/4" T6-40 9db, E4-10, 1/2"  5 **34 490**
 T40-60 5db, hosszú T40-60 5db,
 E12-24, mattkróm, MECHANIC



Multi Lock univerzális dugókulcs klt., 19db, 61CrV5, mattkróm CS1
4700031 1/4", 4-14mm, 72 fogú racsnis  10 **21 890**
 hajtókar, 50, 150mm hosszabbító szár,
 csukló, 1/4" markolat, E-TORX, XZN,
 VZ, colos csavarokhoz



dugókulcs klt., 1/2", 29db, 61CrV5, mattkróm, INDUSTRIAL CS1
4700001 48 fogú racsni, dugófejek:  5 **44 290**
 19db/8-34mm és 10-13-17mm
 hosszított dugófejek, 16-21mm
 gyertyakulcs, 125-250mm hosszabbító
 szár, csukló

dugókulcs klt., 1/2", 1/4", 60db, 61CrV5 mattkróm CS1
4700011 60 részes; anyaga: 61CrV5 mattkróm; Tartalma: 1/4"-os szerszámok  5 **57 900**
 dugókulcs fejek: 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm; 72 fogas racsnis
 hajtószár toldószár: 50 mm, 150 mm csavarhúzó és dugókulcsfej markolat
 lapos csavarozóbít: 4-5-5-7 mm keresztornyú csavarozóbít:
 Ph1-Ph2-Pz1-Pz2 imbusz: 3-4-5-6 mm; Torx: T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30
 1/4"-os csukló 1/2"-os szerszámok: dugókulcs fejek: 10-11-12-13-14
 -15-16-17-18-19-21- 22-24-27-30-32-34 mm 72 fogas racsnis hajtószár
 gyertyakulcs: 16 és 21 mm-es toldószár: 125mm,250 mm 1/2"-os csukló



dugókulcs és bitdugófej klt., 1/4", 31db, 61CrV5, mattkróm, IND. CS1
4700003 48 fogú racsni, 4-14mm  10 **22 690**
 dugófej, 12db bitdugófej (lapos, PH,
 imbusz, TORX), 50-100mm
 hosszabbító szár, csukló, csavarhúzó
 markolat



dugókulcs klt., 1/2", 1/4", 50db, 61CrV5, mattkróm, INDUSTRIAL CS1
4700002 2db racsnis kar, 4-32mm és 16,  5 **56 900**
 21mm gyertyakulcs, 50-125-
 150-250mm hosszabbító szár,
 bitdugófejek, csuklók, csavarhúzó
 markolat



bitdugófej klt., imbusz, 1/2", 1/4", 18db, 61CrV5, INDUSTRIAL CS1
4700008 1/4" 2-2,5-3-4-5-6mm, 1/2"  5 **23 090**
 6-14mm rövid, 5-12mm hosszú,
 mattkróm,



racsnis hajtókar, hajlítot, mechanic, 61CrV5/S2 CS1
4700111 1/4", 145mm, 48fog  10/100 **6 505**



racsnis hajtókar, hajlított, mechanic, 61CrV5/S2
CS1

4700112 3/8", 205mm, 72 fog  10/60 7 195

fortum




racsnis hajtókar, hajlított, mechanic, 61CrV5/S2
CS1

4700113 1/2", 253mm, 72 fog  10/40 10 290

fortum




racsnis hajtókar 48 fog, industrial, 61CrV5/S2
CS1

4700101 1/4", 145mm  10 6 145


fortum




racsnis hajtókar 48 fog, industrial, 61CrV5/S2
CS1


4700103 1/2", 270mm  10/40 9 440

fortum

T-hajtószár (csúszó) 1/4", 110mm, 61CrV5
CS1

4701900 1 210

fortum




csavarhúzó markolat dugófejekhez, 1/4", 150 mm
CS1

4701905 racsnis karral hajtható  15/60 1 010

fortum




hosszabbító szár 1/4", 60CrV5
CS1

4701901 50mm 595

4701902 100mm  100 775


4701903 150mm  50/100 1 090


fortum





hosszabbító szár 1/2", 60CrV5
CS1

4700905 75mm  25/100 1 775

4700906 125mm  20/80 1 860


4700907 250mm  15/60 3 005

fortum

flexibilis hosszabbító szár, 1/4"-os dugófejekhez
CS1

4701904 150mm 1 425

fortum





adapter, hosszabbító szárhoz, 61CrV5
CS1

4700908 befogás: 3/8", 1/2" lyukkal 1 375


4700909 befogás: 1/4", 3/8" lyukkal 1 280


4700910 befogás: 1/2", 3/8" lyukkal  50 1 315

fortum

bit adapter 1/4"-os hajtókarhoz, 61CrV5
CS1

4701912  125/500 1 045

fortum




csuklós toldószár dugófejekhez, 61CrV5
CS1

4701910 1/4" dugófejekhez 1 545

fortum




dugófej adapter 1/4" hatszögű, 61CrV5, 10db/cse
CS1

4701914 26mm, hosszú 310

fortum




adapter klt. 2 db, dugókulcsok gépi befogásához
CS1

4741523 1/4" hatszög-->1/4" négyszög,  50/200 365
50mm

fortum



L-csuklós hajtókar 1/2", 61CrV5
CS1

4700913 380mm  10/40 8 305

fortum




























gyertyakulcs dugófej 1/2", 61CrV5
CS1

4700901 21mm, gumirozott  15/60 1 040

4700902 16mm, gumirozott  30/120 885

fortum


 <p>fortum Élettartam Garancia</p>	<p>adapter, impakt BIT-ek gépi befogásához CS1</p> <p>4790002 impakt 1/4" BIT-ekhez, 1/2"  70 4 510</p> <p>befogás, gyorskioldóval, CrMoV, hossz: 49 mm</p>	 <p>fortum Élettartam Garancia</p>	<p>dugófej, hosszított, 1/4", 61CrV5, mattkróm, 50mm hosszú CS1</p> <p>4701521 8mm 715</p> <p>4701523 10mm  65/260 665</p> <p>4701526 13mm  50/100 610</p>
 <p>EXTOL Premium 5 év Garancia</p>	<p>gépi (impakt) dugófej klt. 1/2", 10 db CS1</p> <p>8818131 9-10-11-13-14-17-19-22-24-27mm  10 9 835</p> <p>× 37 mm, feketített, műanyag tartóban</p>	 <p>fortum Élettartam Garancia</p>	<p>dugófej, hosszított, 1/2", 61CrV5, mattkróm, 77mm hosszú CS1</p> <p>4700510 10mm 870</p> <p>4700513 13mm  25/100 955</p> <p>4700516 16mm 955</p> <p>4700517 17mm 990</p> <p>4700519 19mm 1 055</p>
 <p>fortum Élettartam Garancia</p>	<p>gépi (impakt) dugófej klt., 1/2", 5db CS1</p> <p>4700802 feketített, műanyag tart.,  10 11 890</p> <p>17-19-21-24-27mm×79mm</p>	 <p>fortum Élettartam Garancia</p>	<p>dugófej, torx, 1/2" CS1</p> <p>4700700 E10, 61CrV5 mattkróm, 38mm hosszú 650</p> <p>4700701 E12, 61CrV5 mattkróm, 38mm hosszú 645</p> <p>4700702 E14, 61CrV5 mattkróm, 38mm hosszú 670</p> <p>4700703 E18, 61CrV5 mattkróm, 38mm  40/100 665</p> <p>hosszú</p>
 <p>fortum Élettartam Garancia</p>	<p>dugófej, 1/4", 61CrV5, mattkróm, 25mm hosszú CS1</p> <p>4701405 5,5mm 400</p> <p>4701407 7mm  50 510</p> <p>4701408 8mm  50 505</p> <p>4701409 9mm  75 295</p> <p>4701410 10mm  50/200 435</p> <p>4701411 11mm 385</p> <p>4701412 12mm 400</p> <p>4701413 13mm 455</p>	 <p>fortum</p>	<p>bitdugófej, torx, 1/4", 61CrV5/S2, mattkróm CS1</p> <p>4701723 TX25, 37mm 295</p> <p>4701724 TX27, 37 mm 300</p> <p>4701725 TX30, 37 mm 290</p>
 <p>fortum Élettartam Garancia</p>	<p>dugófej, 1/2", 61CrV5, mattkróm CS1</p> <p>4700408 8mm 435</p> <p>4700410 10mm  50/200 545</p> <p>4700411 11mm  10/100 525</p> <p>4700412 12mm  50 525</p> <p>4700413 13mm  50/200 535</p> <p>4700414 14mm 525</p> <p>4700415 15mm  50 550</p> <p>4700416 16mm 540</p> <p>4700417 17mm  25/100 610</p> <p>4700418 18mm 600</p> <p>4700419 19mm 630</p> <p>4700421 21mm 690</p> <p>4700422 22mm  50 815</p> <p>4700424 24mm  25/100 900</p> <p>4700427 27mm 1 010</p> <p>4700430 30mm  20/80 1 725</p> <p>4700432 32mm  15 1 800</p> <p>4700434 34mm  10/40 2 130</p> <p>4700436 36mm  10/40 2 620</p>	 <p>fortum</p>	<p>bitdugófej, torx, 1/2", 61CrV5/S2, mattkróm CS1</p> <p>4700723 TX30, 55mm  25/100 995</p> <p>4700724 TX40, 55mm  25/100 1 000</p> <p>4700725 TX45, 55mm 1 005</p> <p>4700726 TX50, 55mm  25/100 1 090</p> <p>4700727 TX55, 55mm 1 115</p> <p>4700728 TX60, 55mm 1 125</p> <p>bitdugófej, imbusz, 1/2" CS1</p> <p>4700606 6mm (HX6), 55mm hosszú,  25 940</p> <p>61CrV5/S2, mattkróm</p> <p>4700608 8mm (HX8), 55mm hosszú,  25/100 995</p> <p>61CrV5/S2, mattkróm</p> <p>4700610 10mm (HX10), 55mm hosszú,  25 970</p> <p>61CrV5/S2, mattkróm</p> <p>4700612 12mm (HX12), 55mm hosszú, 61CrV5/S2, mattkróm 1 010</p>
		 <p>fortum Élettartam Garancia</p>	<p>bitdugófej PH bittel, 61CrV5/S2, mattkróm; 1/4" CS1</p> <p>4701812 PH2 440</p>



bitdugófej, imbusz, 1/2", hosszú, 61CrV5/S2, mattkróm	CS1
4700626 6mm (HX6), 100 mm	960
4700628 8mm (HX8), 100 mm	1 170

fortum



csőkulcs klt.	CS1
6619 6db, 6-17mm	5/25 3 670

EXTOL



csőkulcs klt.	CS1
8816370 10 db, 6-22mm	10 4 895

EXTOL



állítható villáskulcs, mm-es beosztás, gumirozott nyél	CS1
6502 200x25mm, 8", 0-22mm	6/48 2 200
6503 250x30mm, 10", 0-27mm	6/36 2 875
6504 300x35mm, 12", 0-32mm	6/24 3 975

EXTOL



állítható, villáskulcs, kovácsolt, CV.	CS1
8816304 200x22mm, 8", 0-22mm	6/60 2 920
8816305 250x27mm, 10", 0-27mm	6/60 5 275
8816306 300x27mm, 12", 0-32mm	6/36 6 000

EXTOL



állítható villáskulcs BW sorozat, 22,5 fok, 61CrV5	CS1
4775008 gumirozott markolat; 212mm, / 8", foszfátzott, 0-38mm állítási tartomány	6/72 8 605

fortum



villáskulcs klt., WS., műanyag tartóban	CS1
6119B 8db, 6-22mm	6/36 2 850

EXTOL



villáskulcs klt., WS., műanyag tartóban	CS1
6133B 12db, 6-32mm	2/12 6 205

EXTOL



villáskulcs klt., CV., vászon tartóban	CS1
6119 8db, 6-22mm	20 4 975

EXTOL



villáskulcs klt., 12db, 6-32mm, C.V., vászon tartóban	CS1
8631141 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm	10 12 990

EXTOL



villáskulcs klt., 8db, 6-24mm, 61CrV5, mattkróm	CS1
4730104 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 22x24mm, vászon tok	20 8 630

fortum



csillag-villás kulcs klt., W.S.	CS1
6319B 8db, 7-19mm, műanyag tartóban	6/36 3 170

EXTOL



csillag-villás kulcs klt., WS.	CS1
6333B 12db, 6-22mm, műanyag tartóban	5/20 4 730

EXTOL



csillag-villás kulcs klt., 21db, 6-32mm, CV., műanyag tartóban	CS1
8631143 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm	4 16 890

EXTOL



csillag-villás kulcs klt., CV., vászon tartóban	CS1
6319 8db, 7-19mm	5/20 4 110


EXTOL




csillag-villás kulcs klt., vászon tartóban, CV.	CS1
6333 12db, 6-22mm	10 6 365

EXTOL

	<p>csillag-villás kulcs klt., CV., vászon tartóban CS1</p> <p>6733 13db, 6-22mm, elliptikus 12 9 925</p>		<p>csillag-villás kulcs CV. CS1</p> <p>8631107 12 mm, elliptikus 10/200 585</p> <p>8631108 13 mm, elliptikus 10/120 650</p> <p>8631109 14 mm, elliptikus 10/100 715</p> <p>8631110 15 mm, elliptikus 10/100 785</p> <p>8631111 16 mm, elliptikus 10/120 860</p> <p>8631112 17 mm, elliptikus 10/100 975</p>
	<p>csillag-villás kulcs klt., CV., vászon tartóban CS1</p> <p>6734 18db, 6-30mm, elliptikus 8 16 590</p>	<p>8631113 18 mm, elliptikus 5/100 1 110</p> <p>8631114 19 mm, elliptikus 5/100 1 140</p> <p>8631115 20 mm, elliptikus 5/60 1 295</p> <p>8631116 21 mm, elliptikus 5/50 1 355</p> <p>8631117 22 mm, elliptikus 5/50 1 330</p> <p>8631119 24 mm, elliptikus 5/60 1 800</p> <p>8631120 25mm, elliptikus 5/60 2 065</p> <p>8631121 26 mm, elliptikus 5/60 2 280</p> <p>8631122 27 mm, elliptikus 6/60 2 570</p> <p>8631123 28 mm, elliptikus 5/60 2 580</p> <p>8631124 29 mm, elliptikus 5/40 3 400</p> <p>8631125 30 mm 5/50 3 605</p> <p>8631126 32 mm 5/60 3 895</p> <p>8631127 36 mm 5/40 9 775</p>	
	<p>csillag-villás kulcs klt., CV., vászon tartóban CS1</p> <p>6335 21db, 6-32mm 4 21 690</p>		
	<p>csillag-villás kulcs klt., (műanyag tartóban) WS. CS1</p> <p>6334B 25db, 6-32mm 4 22 690</p>		<p>villáskulcs, CV. CS1</p> <p>8631206 6x7mm 10/180 455</p> <p>8631208 8x9mm 10/140 540</p> <p>8631210 10x11mm 10/300 565</p> <p>8631212 12x13mm 10/210 720</p> <p>8631214 14x15mm 10/160 805</p> <p>8631216 16x17mm 5/100 975</p>
	<p>csillag-villás kulcs klt., CV., vászon tartóban CS1</p> <p>6334 25db, 6-32mm 4 26 690</p>	<p>8631218 18x19mm 5/50 1 145</p> <p>8631224 24x27mm 5/60 2 245</p> <p>8631230 30x32mm 5/40 3 235</p>	
	<p>csillagkulcs klt., 8db, CV., vászon tartóban CS1</p> <p>6219 6-22mm 10 7 620</p>		<p>csillag-villás kulcs klt., 9db-os, 6-19mm, 61CrV5, mattkróm CS1</p> <p>4730202 6-8-10-11-13-14-16-17-19mm, 20 7 900 vászon tok</p>
	<p>csillagkulcs klt., 12db, 6-32mm, CV. vászon tartóban CS1</p> <p>8631142 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm 5/20 16 390</p>		<p>csillag-villás kulcs klt., 16db-os, 6-24mm, 61CrV5, mattkróm CS1</p> <p>4730201 6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24mm, 15 16 090 vászon tok</p>
	<p>csillag-villás kulcs CV. CS1</p> <p>8631101 6 mm, elliptikus 10/240 335</p> <p>8631102 7 mm, elliptikus 10/240 405</p> <p>8631103 8 mm, elliptikus 10/300 455</p> <p>8631104 9 mm, elliptikus 10/240 450</p> <p>8631105 10 mm, elliptikus 10/200 455</p> <p>8631106 11 mm, elliptikus 10/200 495</p>		<p>csillag-villás kulcs klt., 21db-os, 6-32mm, 61CrV5, mattkróm CS1</p> <p>4730200 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm, 6 29 890 vászon tok</p>

csillag-villás kulcs, 61CrV5 mattkróm		CS1
	4730206 6mm	12/144 365
	4730208 8mm	12/360 415
	4730209 9mm	12/360 430
	4730210 10mm	12/144 485
	4730211 11mm	12/144 530
	4730213 13mm	12/144 670
	4730214 14mm	12/240 765
	4730215 15mm	12/180 925
	4730216 16mm	12/180 1 005
	4730217 17mm	6/120 1 075
	4730218 18mm	6/120 1 065
	4730219 19mm	6/120 1 195
	4730221 21mm	6/90 1 470
	4730222 22mm	6/90 1 635
	4730224 24mm	6/36 2 435
	4730227 27mm	6/36 3 020
	4730230 30mm	6/36 3 690
	4730232 32mm	6/36 4 015

racsnis csillag-villás kulcs CV., 72 foggal, 1 irányú forgás		CS1
	8816108 8 mm	10/200 1 500
	8816110 10 mm	10/200 1 655
	8816112 12 mm	10/100 1 855
	8816113 13 mm	10/100 1 920
	8816115 15 mm	10/100 2 310
	8816117 17 mm	10/100 2 295
	8816119 19 mm	10/100 3 285
	8816122 22 mm	10/50 4 095
	8816124 24 mm	10/50 4 925

racsnis csillag-villás kulcs klt., 7db-os, CV., műanyag tartóban		CS1
	8816100 8-19mm, 72 foggal, 1 irányú forgás	5/20 15 990


racsnis csillag-villás kulcs klt., 5db, 61CrV5/S2, mattkróm		CS1
	4720102 8-10-13-17-19mm, 72 fog, műanyag tartó + vászon tok	5/20 24 890

racsnis csillag-villás kulcs klt., 9db, 61CrV5/S2, mattkróm		CS1
	4720104 8-10-12-13-14-16-17-18-19mm, 72 fog, műanyag tartó + vászon tok	5/20 46 890

csuklós racsnis csillag-villás kulcs klt. 7db, CV., műanyag tartóban		CS1
	8816105 8-10-12-13-14-17-19mm CV. 72 foggal, 1 irányú forgás	5/20 17 590

csuklós racsnis csillag-villás kulcs klt., 5db, mattkróm		CS1
	4720201 8-10-13-17-19mm, 72 fog, műanyag tartó+vászon tok	5/20 31 590


kombinált fogó, műanyag nyéllel		CS1
	7006 160mm	6/60 1 315
	7010 180mm	6/60 1 465
	7014 200mm	6/60 1 665

oldalcsípő fogó, műanyag nyéllel		CS1
	7038 160mm	6/60 1 120
	7042 180mm	6/60 1 410

rádiós fogó, 160mm		CS1
	7018	6/60 1 065

blankoló fogó		CS1
	7002 160 mm	6/60 1 375

hajlított csőrű rádiós fogó, 160mm		CS1
	7022	6/60 1 070


lapos fogó, 160mm		CS1
	7046	6/60 1 205

	<p>kúpos fogó 160mm CS1</p> <p>7050 6/60 1 210</p>		<p>hajlított csőrő rádiós fogó, duál vörös/fekete TPR nyél CS1</p> <p>8813185 160mm 6/48 2 085</p>
	<p>kombinált fogó duál vörös/fekete, TPR nyél CS1</p> <p>8813181 160mm 6/48 2 010</p> <p>8813182 180mm 6/48 2 180</p> <p>8813183 200mm 6/48 2 615</p>		<p>rádiós fogó, duál vörös/fekete TPR nyél CS1</p> <p>8813184 160mm 6/48 2 040</p>
	<p>oldalcsipő fogó duál vörös/fekete, TPR nyél CS1</p> <p>8813186 160mm 6/48 2 150</p> <p>8813187 190mm 6/48 2 465</p>		<p>lapos fogó, duál vörös/fekete TPR nyél CS1</p> <p>8813188 160mm 6/48 1 995</p>
	<p>kombinált fogó, duál vörös/fekete TPR nyél CS1</p> <p>8813192 180mm, 20% extra erő kifejtés, akasztós szerszámtartó 6/48 2 640</p> <p>8813193 200 mm, 20% extra erő kifejtés, akasztós szerszámtartó 6/48 2 870</p>		<p>kerek csőrű fogó duál vörös/fekete, TPR nyél, akasztós szerszámtartó CS1</p> <p>8813189 160mm 6/48 1 805</p>
	<p>oldalcsipő fogó, duál vörös/fekete TPR nyél CS1</p> <p>8813196 160 mm, 20% extra erő kifejtés, akasztós szerszámtartó 6/48 2 215</p> <p>8813197 190 mm, 20% extra erő kifejtés, akasztós szerszámtartó 6/48 2 530</p>		<p>blankoló fogó, duál vörös/fekete TPR nyél CS1</p> <p>8813190 160mm 6/48 2 450</p>
	<p>kombinált fogó, CV., 6150, két komponensű gumi nyél CS1</p> <p>4770301 160mm 6/60 2 990</p> <p>4770302 180mm 6/60 3 095</p> <p>4770303 200mm 6/60 3 210</p>		<p>rádiós fogó, CV., 6150, két komponensű gumi nyél CS1</p> <p>4770311 160mm 6/60 3 145</p>
	<p>oldalcsipő fogó, CV., 6150, két komponensű gumi nyél CS1</p> <p>4770331 160mm 6/60 3 365</p> <p>4770332 180mm 6/60 3 645</p>		<p>oldalcsipő fogó mini, dupla műanyag nyéllel CS1</p> <p>42301 130mm (rugós) 24/96 970</p>
	<p>oldalcsipő fogó erősített, CV., 6150, két komponensű gumi nyél CS1</p> <p>4770343 200mm 6/60 3 655</p>		<p>mini fogó klt., 4db-os, dupla műanyag nyéllel CS1</p> <p>7724 125mm, kombinált-, oldalcsipő-, hosszú csőrű-, rádiós fogó, bliszteren 6/36 3 000</p>




oldalcsípő fogó, műszerész, tekercsrugós, CV. CS1

4770401	100mm	10/100	4 020
4770402	125mm	12/120	4 315
4770403	150mm	10/100	4 395




kombinált fogó, mini, kétszínű műanyag nyél, TÜV/GS CS1

8813020	125 mm, rugós	12/120	1 405
---------	---------------	--------	-------




homlokcsípő fogó, mini, kétszínű műanyag nyél, TÜV/GS CS1

8813022	115 mm, rugós	12/120	1 390
---------	---------------	--------	-------




rádiós fogó, mini, kétszínű műanyag nyél, TÜV/GS CS1

8813023	125 mm, rugós	12/120	1 475
---------	---------------	--------	-------




hajlított csőrű fogó, mini; kétszínű műanyag nyél, TÜV/GS CS1

8813024	125 mm, rugós	12/120	1 405
---------	---------------	--------	-------




lapos fogó, mini; kétszínű műanyag nyél, TÜV/GS CS1

8813025	125 mm, rugós	12/120	1 420
---------	---------------	--------	-------



hosszú csőrű fogó, mini, kétszínű műanyag nyél, TÜV/GS CS1

8813026	150 mm, rugós	12/120	1 560
---------	---------------	--------	-------



kerek csőrű fogó, mini; kétszínű műanyag nyél, TÜV/GS CS1

8813027	125 mm, rugós	12/120	1 375
---------	---------------	--------	-------



mini fogó klt, 5 db, TÜV/GS, kétszínű műanyag TPR nyél CS1

8813030	kombinált-, oldalcsípő-, rádiós-, homlokcsípő- hosszú csőrű fogó, rugós, vászon tokban	12/24	7 435
---------	--	-------	-------



zégerfogó, egyenes belső, szivacsos nyél CS1

8813511	175 mm, CV.	5/50	1 590
---------	-------------	------	-------



zégerfogó, hajlított belső, szivacsos nyél CS1

8813512	175 mm, CV.	5/50	1 635
---------	-------------	------	-------



zégerfogó, egyenes külső, szivacsos nyél CS1

8813513	175 mm, CV.	5/50	1 570
---------	-------------	------	-------



zégerfogó, hajlított külső, szivacsos nyél CS1

8813514	175 mm, CV.	5/50	1 565
---------	-------------	------	-------



zégerfogó, 180 mm, CV., műa. bevonatú nyél CS1

4770511	egyenes belső	12	6 270
---------	---------------	----	-------



zégerfogó, 180 mm, CV., műa. bevonatú nyél CS1

4770512	hajlított belső	12/72	5 660
---------	-----------------	-------	-------



zégerfogó, 180 mm, CV., műa. bevonatú nyél CS1

4770513	egyenes külső	12	5 370
---------	---------------	----	-------

 <p>fortum Élettartam Garancia</p>	<p>zégerfogó, 180 mm, CV., műa. bevonatú nyél CS1</p> <p>4770514 hajlítót külső 12/72 5 640</p>	 <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p>	<p>csőfogó S-pofával, CV. CS1</p> <p>8813211 1", 300mm 6/24 6 115 8813212 1.5", 420mm 4/16 8 815 8813213 2", 530mm 2/12 13 390</p>
 <p>EXTOL PREMIUM 3 év Garancia</p>	<p>vízpumpafogó, C.V., PVC nyél CS1</p> <p>7051 175 mm 10/100 1 735 7052 250 mm 5/30 2 090 7053 300 mm 5/20 3 085 7054 400 mm 2/10 8 655</p>	 <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p>	<p>csőfogó 90°-os, CV. CS1</p> <p>8813221 1", 300mm 6/24 6 400 8813222 1.5", 420mm 4/16 8 180 8813223 2", 530mm 2/12 11 690</p>
 <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p>	<p>vízpumpa fogó, TÜV/GS, TPR nyél, CV. CS1</p> <p>8813195 255mm 6/36 3 230</p>	 <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p>	<p>harapófogó szivacsos borítású nyéllel, CV. CS1</p> <p>8813041 180mm 6/60 1 770 8813042 200mm 6/60 2 095</p>
 <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p>	<p>vízpumpa fogó, TÜV/GS, TPR nyél, CV. CS1</p> <p>8813157 175mm 10/100 2 110 8813158 250mm 10/30 3 075</p>	 <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p>	<p>rabitzfogó, CV. TÜV/GS, soft szivacsos nyél CS1</p> <p>8813056 250mm 6/60 2 440 8813057 275mm 6/60 2 955</p>
 <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p> <p>ÚJ!</p>	<p>vízpumpa fogó, TÜV/GS, TPR nyél, CV. CS1</p> <p>8813160 400 mm 2/10 8 280</p>		<p>gyorszorító fogó, erősített, fekete, CV. CS2</p> <p>16251 250mm 6/36 1 840</p>
 <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p>	<p>vízpumpa fogó, TÜV/GS, TPR nyél, CV. CS1</p> <p>8813159 300mm 5/20 4 090</p>	 <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p>	<p>gyorszorító fogó, fekete, CV. CS1</p> <p>8813310 250mm 6/36 3 525</p>
 <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p>	<p>vízpumpa fogó, TÜV/GS, TPR nyél, CV. CS1</p> <p>8813166 175 mm, HRC 45-48 12/48 3 830 8813167 250 mm, HRC 45-48 9/36 4 550 8813168 300 mm, HRC 45-48 6/36 5 670</p>	 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>popszegecshúzó fogó, gumírozott nyél CS1</p> <p>7522 2,4-3,2-4-4,8mm 270mm 12/24 4 010</p>
 <p>fortum Élettartam Garancia</p>	<p>vízpumpa fogó "Hunter", 60CrMoV18-5, gumi markolat CS1</p> <p>4770201 185mm, foszfátózott 6/48 7 720 4770202 245mm, foszfátózott 6/36 8 355 4770203 310mm, foszfátózott 6/24 11 890</p>	 <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p>	<p>popszegecshúzó fogó TÜV/GS CS1</p> <p>8813725 265mm, bliszteren 6/24 3 835</p>



popszegecshúzó fogó TUV/GS CS1
8813720 2,4-3,2-4-4,8mm, 6500N 6/24 **3 990**
 húzóerő, 250mm



popszegecshúzó fogó, egykezes, 250 mm, CrVMo pófák CS1
8813742 2,4-3,2-4,0-4,8 mm ALU, réz, 20 **4 595**
 acél, INOX szegecsekhez



popszegecshúzó fogó, egykezes, 200 mm, CrVMo pófák CS1
4770600 2,4-3,2-4,0-4,8 mm ALU, réz, 30 **6 615**
 acél, INOX szegecsekhez



popszegecshúzó fogó, kétkaros, ALU, réz, acél, INOX szegecsekhez CS1
4770611 260 mm, 2,4-3,2-4,0-4,8-6,4mm, 20 **8 940**
 CrVMo fej



popszegecshúzó fogó, kétkaros, ALU, réz, acél, INOX szegecsekhez CS1
4770614 330mm, 20 **10 290**
 2,4-3,2-4,0-4,8-6,4mm, CrVMo fej, szegecsvg gyűjtő



húzópofa klt., 3db CS1
4770690 13 mm, 4770600, 4770610, 5 **495**
 4770611, 4770613, 4770614, 4770651, 4770663, 8813742, 8813750, 8813751, 8813755, 8813756 popszegecsúzóhoz, CrVMo



adapter klt. fúrógéphez, popszegecsekhez CS1
4770663 2,4-3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 mm 10 **32 190**
 ALU réz, 6,0-ig acél, 4,8-ig INOX szegecsekhez; CrMoV, 8 mm/5/16" hatszög befogás



adapter klt. fúrógéphez, popszegecsekhez CS1
4770651 2,4-3,2-4,0-4,8 mm; 1/4" 20 **24 190**
 hatszög befogás



szegecsanyahúzó fogó, egykezes CS1
4770620 M3,M4,M5,M6, ALU, réz, acél, 20 **13 690**
 INOX anyagú POP-NUT szegecsanyákhoz, 200mm, CrVMo fej



szegecsanyahúzó fogó, kétkaros CS1
4770633 POP-NUT szegecsanyákhoz, 10 **20 290**
 340mm, CrVMo fej, ALU és réz: M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12, acél: M3-től M8-ig, inox: M3-től M6-ig



szegecsanyahúzó fogó, kétkaros, kicsavazós CS1
4770634 POP-NUT szegecsanyákhoz, 10 **24 490**
 350mm, CrVMo fej, ALU és réz: M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12, acél: M3-től M8-ig, inox: M3-től M6-ig



szegecsanyahúzó fogó, kétkaros, kicsavazós CS1
4770635 POP-NUT szegecsanyákhoz, 6 **32 290**
 390mm, CrVMo fej, ALU és réz: M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12, acél: M3-től M8-ig, inox: M3-től M6-ig



szegecsanyahúzó fogó, kétkaros CS1
4770636 POP-NUT szegecsanyákhoz, 20 **18 190**
 270mm, CrVMo fej, ALU és réz: M3,M4,M5,M6,M8,M10, acél: M3-től M8-ig, inox: M3-től M6-ig



húzópofa és menetes húzószár klt CS1
4770692 M3, CrVMo, 5 **1 225**
 4770620-30-32-33-34-35-36 szegecsanyahúzóhoz
4770693 M4, CrVMo, 5 **1 225**
 44770620-30-32-33-34-35-36 szegecsanyahúzóhoz

4770694 M5, CrVMo, 4770620-30-32-33-34-35-36 szegecsanyahúzóhoz 20 **1 230**
4770695 M6, CrVMo, 4770620-30-32-33-34-35-36 szegecsanyahúzóhoz 5 **1 240**
4770696 M8, CrVMo, 4770630-32-33-34-35-36 szegecsanyahúzóhoz 25 **1 240**
4770697 M10, CrVMo, 4770630-32-33-34-35-36 szegecsanyahúzóhoz 5 **1 255**



húzópofa és menetes húzószár klt CS1
4770698 M12, CrVMo, 4770630-33-34-35 25 **1 275**
 szegecsanyahúzóhoz

	<p>szegecsanya- és popszegecs húzó fogó, 3az1ben, kétkaros CS1</p> <p>4770638 popszegecsekhez és POP-NUT szegecsanyákhoz, 260mm, CrVMo fej, ALU és réz: M3-tól M10-ig, acél és Inox: M3-tól M6-ig, lemezlyukasztó funkciói, műanyag koffer</p>		<p>csapszegvágó CS1</p> <p>7818 450mm 20 5 220</p> <p>7824 600mm 10 7 545</p> <p>7826 750mm 6 11 890</p>
	<p>szegecsanya klt. 40 db, POP-NUT CS1</p> <p>4770681 M3×5, M4×5, M5×10, M6×10, M8×10, horganyzott acél, kerek, nyitott, lapos peremű</p>		<p>csapszegvágó, Cr-Mo penge, CS1</p> <p>8813408 200 mm 6/48 5 180</p>
	<p>adapter klt. fúrógéphez, POP-NUT szegecsanyákhoz CS1</p> <p>4770654 6 db fej, M3,M4,M5,M6,M8 ALU és réz, M8-ig: acél, M6-ig: INOX; 1/4" hatszög befogás</p>		<p>csapszegvágó, Cr-MoV penge CS1</p> <p>8813419 450 mm, max.vágás: 6 mm acélrúd 12 8 055</p> <p>8813425 600 mm, max.vágás: 8 mm acélrúd 8 10 790</p> <p>8813431 750 mm, max.vágás: 10 mm acélrúd 6 16 190</p>
	<p>menetes húzószár CS1</p> <p>4770655 M3, CrVMo, 4770654 szegecsanya adapterhez 5 1 470</p> <p>4770656 M4, CrVMo, 4770654 szegecsanya adapterhez 5 1 450</p> <p>4770657 M5, CrVMo, 4770654 szegecsanya adapterhez 1 450</p> <p>4770658 M6, CrVMo, 4770654 szegecsanya adapterhez 5 1 450</p> <p>4770659 M8, CrVMo, 4770654 szegecsanya adapterhez 1 450</p> <p>4770660 M10, CrVMo, 4770654 szegecsanya adapterhez 5 1 450</p>		<p>8813437 900 mm, max.vágás: 12 mm acélrúd 3/12 18 990</p> <p>lemeztörő olló, egyenes- és íves vágáshoz, 255mm CS1</p> <p>48100 CV., áttételes, kétszínű, műanyag nyél 6/48 3 895</p>
	<p>adapter klt. fúrógéphez, POP-NUT szegecsanyákhoz CS1</p> <p>4770664 6 db CrMoV fej, M12-ig ALU réz, M10-ig acél, M8-ig INOX szegecsanyákhoz; 8mm / 5/16" hatszög befogás</p>		<p>lemeztörő olló, CrV., áttételes CS1</p> <p>48000 bal+egyenes vágáshoz, 255mm 6/48 3 595</p>
	<p>adapter klt. fúrógéphez, popszegecshez és POP-NUT szegecsanyához CS1</p> <p>4770667 6 db CrMoV popszegecs fej: 6,4 mm ALU réz, 6,0 mm-ig acél, 4,8 mm-ig INOX + 7 db CrMoV POP-NUT fej, M12-ig ALU réz, M10-ig acél, M8-ig INOX szegecsanyákhoz.</p>		<p>lemeztörő olló, CrV., áttételes CS1</p> <p>48050 jobb+egyenes vágáshoz, 255mm 6/48 4 270</p>
	<p>gipszkarton dübel húzó fogó, egykezes CS1</p> <p>4770640 M3,M4,M5,M6, ALU, réz, acél, INOX anyagú POP-NUT szegecsanyákhoz, 200mm, CrVMo fej</p>		<p>lemeztörő olló, "ideál", két komponensű nyél CS1</p> <p>8813609 230mm, jobbos 6/36 2 770</p>



lemezvágó olló, "pelikán", két komponensű nyél
CS1
8813615 300mm, jobbos 6/24 4 575



bőrlukasztó klt., műanyag tartóban
CS1
10266 9db, 2,5-3-4-5-6-7-8-9-10mm 10/60 1 860



lemezvágó olló, CrMoV, áttételes, Tüv/GS, DIN
6438 CS1
4770901 jobb+egyenes vágáshoz, 18/36 6 175
255mm, max.:1,8mm réz / 1,5mm acél /
0,9mm rozsdamentes acél lemezekhez



bőrlukasztó klt., műanyag tartóban
CS1
76700 15db 2 2,5 3,2 4 4,8 5,5 6,4 8 9,5 4/16 5 820
11,1 12,7 14 15,8 19 22mm



lemezvágó olló, CrMoV, áttételes, Tüv/GS, DIN
6438 CS1
4770902 egyenes vágáshoz, 255mm, 18/36 6 565
max.:1,8mm réz / 1,5mm acél / 0,9mm
rozsdamentes acél lemezekhez



bőrlukasztó klt., műanyag tartóban
CS1
10260 9db, 2,5-3-4-5-6-7-8-9-10mm, 6/24 2 910
ajánlott szegecskarima: 10261, 10262,
10263



fúrógéppel hajtható mechanikus
lemezvágó/lyukasztó fej
CS1
8813651 max. átvágható lemezek: 20 11 690
rozsdamentes acél: 1,2 mm, acél: 1,8
mm, réz, ALU, műanyag: 2,0 mm



lyukasztó klt. 14 db
CS1
8801850 5-6-8-10-11-13-16-19-22-25-28-32-35 13 190
mm, színes műanyag markolat, papír,
bőr, gumi, textilárhoz, műanyag koffer



peremező és lyukasztó fogó
CS1
8813660 290mm, peremező szélesség: 10 10 090
22 mm, peremező mélység: 13 mm,
lyukasztott furatok átmérője 5 mm



pontozó klt., 3db-os, CV.
CS1
8801810 0,8 - 1,5 - 2,5mm színes gumi markolat, 2 205
műanyag tartóban



profildaraboló olló, műanyag idomok, csövek
vágásához
CS1
8831190 245 mm, max 30 mm 4/24 5 960
vastagságig



asztalos körző, fém, ceruza tartóval
CS1
8801800 hossz: 200mm, kinyitás: 20 -280 mm 3 590



pótpenge profildaraboló ollóhoz
CS1
8831190A 8831190 ollóhoz, 20/160 990
műanyagokhoz



pontozó, automata,
CS1
8801811 CV. hegy: 3,2mm, sárgaréz 12/120 1 760
test: 125mm



bőrlukasztó, gumirozott nyéllel
CS1
8813820 forgatható fejtű, 6 lyukú 2,0- 12/48 5 655
2,5- 3,0- 3,5- 4,0- 4,5mm



lyukasztó, pontozó és véső klt., 6db, CV., HRC
52-58 CS1
8801820 2 db lyukasztó:3+4mm, 1db 4 895
pontozó:4mm, 2 db laposvéső, 1 db
keresztvágó véső, hossz.:120-150mm,
vásznon tartóban

	<p>kiütő klt., 6db, CV., HRC 52-58 CS1</p> <p>8801823 3 db kúpos kiütő: 3-5-8mm, 3db 5 135 hosszúszerű stift kiütő, 3-5-8mm, 150mm, vászon tartóban</p>		<p>palázó kalapács kovácsolt, mágneses, LOW-VIBE vibráció csökkentő nyél CS1</p> <p>4751100 870 g, 320 mm, két 6/24 10 390 komponensű gumirozott/műanyag markolat, feketére foszfátzott és polírozott fej</p>
	<p>kalapács, DIN TÜV/GS, fa nyél CS1</p> <p>2001A 100g 6/96 785 2002A 200g 6/48 900 2003A 300g 6/48 1 225 2004A 400g 6/48 1 380 2005A 500g 6/48 1 405 2006A 600g 6/36 2 115 2008A 800g 6/24 1 980 2010A 1000g 6/18 2 310 2015A 1500g 6/12 2 955 2020A 2000g 6/12 3 600</p>		<p>kőműves kalapács, berlini, üvegszálás nyéllel CS1</p> <p>8811210 szeghúzó, üvegszálás nyél, 10/20 4 000 600g, TÜV/GS</p>
	<p>kalapács, üvegszálás nyél, DIN 1041/GS CS1</p> <p>8811253 300g 6/48 1 535 8811255 500g 6/36 1 955 8811258 800g 6/24 2 620 8811260 1000g 6/24 2 755</p>		<p>kőműves kalapács, berlini, egy darabban kovácsolt, gum. nyél CS1</p> <p>8811410 szeghúzó, 600g 6/24 4 895</p>
	<p>kalapács, fanyelű, ékelve, DIN 1042 CS1</p> <p>84776 3kg 6 8 910 84782 5kg 4 13 690</p>		<p>kőműves kalapács, rajnai, egy darabban kov., gum. nyél CS1</p> <p>8811415 600g 6/24 4 655</p>
	<p>kalapács, DIN, egyengető CS1</p> <p>2310A 1000g 6/12 2 570</p>		<p>kőműves kalapács, szeghúzó, fa nyél CS2</p> <p>15026 70dkg 20 4 155</p>
	<p>palázó kalapács, üvegszálás nyéllel, CS1</p> <p>8811200 mágneses, TÜV/GS, 600g 10/20 3 725</p>		<p>szeghúzó kalapács, üvegszálás nyél CS1</p> <p>2127 kovácsolt fej, 600g 6/24 2 320</p>
	<p>palázó kalapács kovácsolt, mágneses, egy darabban kovácsolt nyéllel CS1</p> <p>8811402 576g, két komponensű 6/24 7 310 gumirozott/műanyag markolat</p>		<p>illesztőkalapács, gumi/műanyag (szilikon) vég CS2</p> <p>3385083 35 mm 6/18 1 490</p>



gumikalapács, fa nyél, fekete gumi CS1
2625 85mm 10/20 2 670



gumikalapács üvegszál nyéllel, fekete gumi CS1
8811101 50 mm, 0,28 kg 6/48 1 715
8811103 60 mm, 0,48 kg 6/36 2 520
8811104 70 mm, 0,68 kg 6/24 3 240
8811105 80 mm, 0,91 kg 6/24 3 940



gumikalapács üvegszál nyéllel, fehér gumi CS1
8811111 50 mm, 0,28 kg 6/48 1 730
8811113 60 mm, 0,48 kg 6/36 2 595
8811114 70 mm, 0,68 kg 6/24 3 240
8811115 80 mm, 0,91 kg 6/24 3 925



lapos hidegvágó CS1
9830 300mm 5/30 1 425



laposvéső, kézvédővel CS1
9852 300mm, 15mm széles 4/24 1 050



laposvéső, műanyag kézvédővel CS1
9831 300mm, 19 mm széles vágóél (16 mm szár), edzett, hőkezelt szénacél 4/24 1 500
9840 400mm, 25 mm széles vágóél (22 mm szár), edzett, hőkezelt szénacél 4/8 2 995



laposvéső, műanyag kézvédővel CS1
9857 230mm, 57 mm széles vágóél (16 mm szár), edzett, hőkezelt szénacél 4/36 1 830



laposvéső, CV., erős műanyag kézvédővel, homokfúvott CS1
8842131 300mm, 25mm széles 6/24 2 835



laposvéső, CV., erős műanyag kézvédővel, homokfúvott CS1
8842141 400mm, 30mm széles 6/18 3 820



laposvéső, CV., erős műanyag kézvédővel, homokfúvott CS1
8842126 250mm, 60mm széles 6/24 3 320



szeghúzó, gumifogantyús CS1
9805 250mm 6/36 925



szeghúzó CS1
9803 300 x 16 mm 24 1 425



ládabontó CS1
9810 600mmx16,5mm 15 2 330



szeghúzó / mini ládabontó, kovácsolt acél, (pajszser / feszítővas) CS1
8846072 250mmx18mm 6/48 3 280



szeghúzó / mini ládabontó, kovácsolt acél, (pajszser / feszítővas) CS1
8846073 300mmx18mm 6/36 4 790



ládabontó, hegy keménysége HRC 42-48, 65MN acél CS1
8846080 800mmx18mm 8 3 865
8846100 1000mmx18mm 6 4 955

	<p>hobbyfűrész nyeles, (cserélhető lappal) CS2</p> <p>287410 300mm, fémre 50 375</p>		<p>gérvágó láda, műanyag CS1</p> <p>8812290 300x140x70mm; 20 3 520</p>
	<p>hobbyfűrész nyeles, (cserélhető lappal) CS2</p> <p>287420 300mm, fémre, fára 50 415</p>		<p>keretes fáfűrész, fűrészlap:száraz fára CS1</p> <p>8812286 610mm/24" 24 2 760</p> <p>8812287 762mm/30" 12/24 2 970</p> <p>8812289 914mm/36" 12/24 3 565</p>
	<p>hobbyfűrész nyeles klt., 2 db cserélhető lappal CS1</p> <p>8806990 1db 150x19 mm fűrészlap 10/40 2 995 fémre + 1db 150x19 mm fűrészlap műanyag és fa anyagokhoz</p> <p>UJ!</p>		<p>keretes fáfűrész; Muta CS2</p> <p>84573 812mm 12/24 2 385</p>
	<p>rókafarkú fűrész CS1</p> <p>8812200 350mm, edzett, három élű fogak, 24 2 430 45/90 fokos vágás</p> <p>8812201 400mm, edzett, három élű fogak, 24 2 720 45/90 fokos vágás</p> <p>8812202 450mm, edzett, három élű fogak, 24 3 185 45/90 fokos vágás</p> <p>8812203 500mm, edzett, három élű fogak, 45/90 fokos vágás 24 3 240</p>		<p>fafűrészlap CS2</p> <p>84575 610mm hosszú, hajtogatott fogak, 10 650 Muta, nyers fára</p> <p>84576 762mm hosszú, hajtogatott fogak, 10 745 Muta, nyers fára</p> <p>84577 812mm hosszú, hajtogatott fogak, 10 760 Muta, nyers fára</p> <p>84578 914mm hosszú, hajtogatott fogak, Muta, nyers fára 10 865</p>
	<p>gérbevágó fűrész, gumirozott nyél CS1</p> <p>8812220 350mm, edzett, 3 élű fogak 24 2 640</p>		<p>Japán húzófűrész, egyenes rattan nyél CS1</p> <p>8812241 teljes/penge hossz: 610/248 12/48 2 925 mm, penge szélessége: 0,65 mm, sűrű fogazás: T 15, háromélű, edzett fogak, rattan fonattal bevont keményfa nyél</p>
	<p>gérbevágó láda, keményfa CS2</p> <p>84667 450x110mm 10 2 785</p> <p>84668 300x80mm 10 1 715</p>		
	<p>gérvágó vezető, műanyag CS1</p> <p>8812291 15 fokként állítható szög, 12/48 4 130 mágneses</p> <p>UJ!</p>		



fémfűrész CS1

4772101 300mm hosszúságú fűrészlapok befogására alkalmas. A fűrészlap 45 °-ban is behelyezhető, így nehezen hozzáférhető helyeken is használható. Acélváz, alumínium markolat 2 komponensű csúszásmentes műanyag bevonattal. A kézzel állítható feszítőszerkezet gyors lapcserét tesz lehetővé. 12 mm-es fűrészlapok befogására ajánlott (pl. 8812183)

fémfűrész CS1

8812102 300mm, ALU ötvözet keret, ABS/gumis nyéllelo, erősített 6/24 3 495



fűrészlap, fémre/fára, 3db CS2

1728 300mm, 23mm széles, kétoldalas 50/100 535



fémfűrész gérvágó ládával CS1

8812111 150mm, ALU gérvágó láda, fűrészlapok: 27800, 8812112 10/40 2 230



fémfűrészlap klt. 72 db/doboz CS2

1724 300mm, 23mm széles, kétoldalas 10 7 055



fémfűrészlap klt., 10 db CS1

8812112 150mm, 24T, edzett fogak: HRC 50, 8812111 fűrészhez 20/80 1 170



lyukfűrész, gumirozott nyél CS1

8812215 300mm 48 2 105



fémfűrészkeret CS2

86145 300mm 2 350



gipszkarton fűrész, gumirozott nyél CS1

8812225 150mm, bliszterben 48 1 755



fémfűrész, ABS nyél, téglalap csöváz CS1

1708 250/300 mm 10/40 2 410



YTONG fűrész, 76cm CS1

8812231 17db keményfémlapkás fog 6/12 6 550
8812236 34db keményfémlapkás fog 6/12 7 605



fémfűrészlap, 10 db, Bi-metal CS1





























8812183 300mm, T24 7 020



üveggyapot vágó kés, rozsdamentes penge, műanyag nyél CS1

8855150 teljes/penge 10/60 3 910
 hossz.:480/340mm, penge vastagsága:1,5mm, hungarocellhez is



 	<p>fémreszelő lapos, TPR gumis műanyag nyél, T12 acél CS1</p> <p>8803600 200mm × 20mm × 4mm, 12/72 1 485</p> <p>vágat 2, finom</p>	 	<p>tűreszelő klt., 6db, gyémántozott CS1</p> <p>8803806 4x160x50mm, HRC38-42, 10/100 3 145</p> <p>szénacél, 100%krómozott</p>
 	<p>fémreszelő félkerek, TPR gumis műanyag nyél, T12 acél CS1</p> <p>8803602 200mm × 20mm × 5,5mm, 12/72 1 610</p> <p>vágat 2, finom</p>	 	<p>ráspoló lapos, TPR gumis műanyag nyél, C45 acél CS1</p> <p>8803750 250mm, vágat 2, finom 12/48 1 715</p>
 	<p>fémreszelő kerek, TPR gumis műanyag nyél, T12 acél CS1</p> <p>8803604 200 mm × Ø7,5 mm, vágat 2, 12/72 1 345</p> <p>finom</p>	 	<p>ráspoló félkerek, TPR gumis műanyag nyél, T12 acél CS1</p> <p>8803752 250mm, vágat 2, finom 12/48 1 885</p>
 	<p>fémreszelő négyszög, TPR gumis műanyag nyél, T12 acél CS1</p> <p>8803606 200 mm, vágat 2, finom 12/72 1 380</p>	 	<p>ráspoló kerek, TPR gumis műanyag nyél, C45 acél CS1</p> <p>8803754 250mm, vágat 2, finom 12/48 1 355</p>
 	<p>fémreszelő háromszög, TPR gumis műanyag nyél, T12 acél CS1</p> <p>8803608 200 mm × 12,8 mm, vágat 2, 12/72 1 305</p> <p>finom</p>	 	<p>ráspoló klt., 3 db TPR gumis műanyag nyél, C45 acél CS1</p> <p>8803757 250mm, lapos, félkerek, kerek, 12 5 380</p> <p>vágat 2, finom</p>
 	<p>fémreszelő klt. 3 db T12 acél, TPR gumis műanyag nyél CS1</p> <p>8803610 lapos, félkerek, kerek; 200mm, 20 4 155</p> <p>vágat 2, finom, papír dobozban</p>	 	<p>favésó készlet, műanyag nyél CS1</p> <p>3932 4db: 6-12-18-24mm, papír dobozban 20 4 920</p>
 	<p>fémreszelő klt. 5 db T12 acél, TPR gumis műanyag nyél CS1</p> <p>8803611 lapos, félkerek, kerek, 12 6 500</p> <p>háromszög, négyszög; 200mm, vágat 2, finom, papír dobozban</p>	 	<p>favésó készlet, CV. kanadai bükkfa nyél, HRC58-62 CS1</p> <p>8812420 4db, 6-12-20-25mm, papír dobozban 5/20 6 785</p>
 	<p>tűreszelő klt., ergonóm. nyéllel CS1</p> <p>8801 10db, 140mm 10/100 2 625</p>	 	<p>favésó, C.V. penge, HRC58-62, kanadai bükkfa nyél CS1</p> <p>8812320 20mm 6/60 1 880</p> <p>8812325 25mm 6/60 2 055</p> <p>8812332 32mm 6/60 2 230</p>



fafaragó készlet CS1
 8812405 12db, fanyelű, dobozban 10 12 890



csőtengelyes szorító CS1
 8815403 3/4" whitworth menetes cső szükséges, nem tartozék 5 780



asztalos szorító, hobby CS2
 37430 300x120mm 10/20 3 750
 3645 500x120mm 10 3 525



derékszög szorító CS1
 8815400 65mm 20 8 005



asztalos szorító, DIN 5117 CS2
 21151 150x50mm 40 1 730
 21201 200x50mm 40 1 685
 21251 250x50mm 40 1 810
 21301 300x50mm 40 1 925
 21309 300x80mm 20 3 265
 21313 300x120mm 10 6 375



asztalos csipesz, műanyag CS1
 8815420 3 az 1-ben funkció: 2 sík, 1sík+1domdorú, derékszög szorítás; hossz: 155mm, max nyitás: 50mm 30/120 920



asztalos szorító, cseh famarkolattal CS1
 8815052 150x50mm 50 1 715
 8815053 200x50mm 50 1 850
 8815054 250x50mm 50 1 870
 8815065 300x80mm 25 3 025
 8815075 500x120mm 10 7 495



asztalos csipesz, műanyag CS1
 8815412 hossz: 85mm, max nyitás: 38mm 80/480 400
 8815413 110mm, max nyitás 50mm 60/360 515
 8815415 175mm, max nyitás 75mm 30/180 980



asztalos szorító, racsnis, ALU+acél+műanyag CS1
 8815085 250x90mm 5 275



satu fix CS1
 8812612 100 mm, 4,5 kg, max.befogás:100 mm, max. összeszorító erő: 12 kN 4 16 590



asztalos szorító, racsnis gyorsrögzítő, ALU/acél, TPR gumis markolat CS1
 4755002 200x80mm 10 12 190
 4755003 300x80mm 10 13 590



satu fix CS1
 8812614 150 mm, 10 kg, max.befogás:160mm, max. összeszorító erő: 23kN 33 790



asztalos szorító, műanyag, racsnis CS1
 8815433 244x75mm, max. 25 kg, nylon/TPR 12/96 2 445



satu, forgatható, pófák keménysége: HRC 48-52 CS1
 8812622 100 mm, 5 kg, max.befogás:65 mm, max. összes. erő: 8kN 4 18 190



asztalos szorító, műanyag CS1
 8815133 244x75mm, max. 75 kg, Nylon+ABS+TPR 60 3 105



satu, forgatható, pófák keménysége: HRC 50-58 CS1
 8812624 150 mm, 11 kg, max.befogás:115mm, max. összes. erő: 10kN 37 390


 <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p>	<p>satu fix CS1</p> <p>3385056 110 mm, 10 kg, max.befogás: 130 mm 2 33 690</p> <p>3385057 130 mm, 14,5kg, max.befogás:140 mm 46 790</p> <p>3385058 155 mm, 18 kg, max.befogás: 200 mm 55 900</p>	 <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p>	<p>mérőszalag, gumírozott, 2 stoppos CS1</p> <p>3152 2m×16mm 12/120 855</p> <p>3153 3m×19mm 12/120 1 080</p> <p>3155 5m×19mm 12/120 1 390</p> <p>3157 7,5m×25mm 12/48 2 415</p> <p>3159 10m×25mm 12/48 2 840</p>
 <p>fortum Élettartam Garancia</p>	<p>satu fix CS1</p> <p>4752612 100 mm, 7 kg, max.befogás:110 mm, max. összeszorító erő: 13 kN, gömbgrafitos acélöntvény 2 22 090</p> <p>4752613 125 mm, 11 kg, max.befogás: 135 mm, max. összeszorító erő: 17 kN, pofák, gömbgrafitos acélöntvény 31 790</p> <p>4752614 150 mm, 15 kg, max.befogás: 160 mm, max. összeszorító erő: 25 kN, gömbgrafitos acélöntvény 41 690</p>	 <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p>	<p>mérőszalag, gumírozott, 1 stoppos CS1</p> <p>8821023 3m × 19mm 12/72 1 040</p> <p>8821025 5m×19mm 12/72 1 260</p>
 <p>EXTOL COMPACT 3 év Garancia</p>	<p>satu állványos fűrégépre CS1</p> <p>80212 125mm 5 12 490</p>	 <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p>	<p>mérőszalag, gumírozott, 1 stoppos CS1</p> <p>8821035 5m×19mm 24/72 1 295</p> <p>8821039 10m×25mm 12/48 3 325</p>
 <p>EXTOL COMPACT</p>	<p>mérőszalag kulcstartóval CS1</p> <p>910200 1 m (24db/doboz) gumírozott 24/576 400</p>	 <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p>	<p>mérőszalag, 3 stoppos, gumírozott, mágneses CS1</p> <p>3123 3m×19mm 12/120 1 365</p> <p>3125 5m×19mm 12/72 1 605</p>
 <p>EXTOL COMPACT</p>	<p>mérőszalag 1 stoppos CS1</p> <p>3102 2m×16mm 12/120 465</p> <p>3103 3m×19mm 12/120 680</p>	 <p>fortum</p>	<p>mérőszalag, 1 stoppos, ABS műanyag ház, gumírozott, mágneses vég CS1</p> <p>4780203 3m×19mm nylon bevonatú szalag 12/72 2 110</p> <p>4780205 5m×19mm nylon bevonatú szalag 12/72 2 540</p> <p>4780207 7,5m×25mm nylon bevonatú szalag 6/48 4 305</p>
 <p>EXTOL COMPACT</p>	<p>mérőszalag 1 stoppos CS1</p> <p>3105 5m×19mm 12/120 795</p> <p>3110 10m×25mm 6/48 1 875</p>	 <p>fortum</p>	<p>mérőszalag, 1 stoppos, ütészálló, rozsdamentes acél ház CS1</p> <p>4780103 3m×16mm nylon bevonatú szalag, mágneses vég 12/120 1 840</p> <p>4780105 5m×19mm nylon bevonatú szalag, mágneses vég 12/72 2 615</p>
 <p>EXTOL COMPACT 3 év Garancia</p>	<p>mérőszalag, gumírozott, 1 stoppos CS1</p> <p>3142 2m×16mm 24/120 745</p> <p>3143 3m×16mm 24/120 915</p> <p>3145 5m×19mm 12/72 1 325</p> <p>3147 7,5m×25mm 12/48 2 305</p> <p>3149 10m×25mm 12/48 2 875</p>	 <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p>	<p>mérőszalag, gumírozott CS1</p> <p>8821092 20m×13mm 40 3 545</p> <p>8821093 30m×13mm 40 4 290</p> <p>8821095 50m×13mm 20 6 270</p>




mérőszalag, üvegszál, nyitott, bliszteren	CS2
68630 30m×13mm	20 3 135




mérőszalag, acél, nyitott, bliszteren	CS2
13500 50m×10mm	10/20 6 330



digitális detektor, LCD kijelző	CS1
8831321 alkalmas rejtett vas-, réz-, alu-, ill. fa anyagok, tovább feszültség alatti vezetékek detektálására, 0,15kg, műanyag tok	30 33 190




távolságmérő, digitális lézeres	CS1
920201 mérési tartomány beltéren: 0,05-40m, pontosság: +/-2 mm, 64 g	50 13 490




távolságmérő, digitális lézeres	CS1
8820042 digitális lézeres; mérési tartomány beltéren: 0,05-40m, pontosság: +/-1,5mm, 98 g	10/40 21 890
8820043 mérési tartomány beltéren: 0,05-80m, pontosság: +/-1,5mm, 98 g	10/40 27 990




fortum



infravörös, digitális hőmérő LCD kijelző	CS1
8831302 -50°C- +550°C, Mérési pontosság <0 °C; >25 °C: ±1,5 °C0-25 °C: 3,0 °C, 0,15 kg,	100 9 605



infravörös, digitális hőmérő LCD kijelző	CS1
4780401 -40°C- +800°C, Mérési pontosság (0 °C-nál kisebb és 25 °C-nál nagyobb hőmérsékleten) ±1,5 °C, 0-25 °C között : 3 °C, tömege: 0,15kg,	30 18 390



anyagnedvesség mérő, fához	CS1
417440 Mérési tartomány: Fa: 6-60%, Építőanyag (pl. beton): 0,2-2,9%, Pontosság: Fa : ±2%, Építőanyag (pl. beton): ±0,1%, Működési hőmérséklet: 0-40°C, 4 db LR44 gombelemmel működik	100 6 735



profilmásoló (formaátjelölő, konturmásoló) sablon	CS1
8825120 256 mm, mágneses, 31×1,5 mm műanyag fogak	10/40 3 780




digitális mikrométer, keményfém mérőfelület	CS1
8825320 0,001×25 mm, pontosság ±0,002 mm, elem típusa: CR1632 3V	30 26 090











hézagmérő készlet	CS1
3220 20 részes, 0,05-1,00mm	10/200 1 285

lézeres távolságmérő mérőszalaggal, 40 m / 5 m×19 mm	CS1
4780275 Mérési tartomány: 0,05m-40m (lézerral), lézert pontosság: +/-2 mm Lézer osztály: II, 630-670 nm, <1 mW 1,22" kijelző, 2 soros Funkciók: távolság, terület és kerületszámítás. Mértékegységek: méter / láb / hüvelyk Használható: -10 °C - +45 °C, belső térben Automatikus kikapcsolás 3 perc után Beépített tölthető akku (feltöltés után: kb. 5000 mérés) USB töltőkábel, adapter nélkül! Micro USB csatlakozó ABS ház + TPE gumis borítás Mérőszalag 5 m × 19 mm, autó stop, nylon borítás, mágneses vég Méretek: 83 × 50 × 79 mm, tömeg: 280 g	20 30 190



digitális tolómérő, mélységmérővel, műanyag	CS1
925200 0-150mm/0,01mm, pontosság ±0,2 mm	25/100 5 460

	tolómérő, INOX, mélységmérővel CS1
	3425 0,05×150mm 10/50 4 695
	tolómérő INOX (mélységmérővel) CS1
	3422 0,05×200mm 10/50 6 800
	digitális tolómérő, mélységmérővel, INOX CS1
	8825220 0-150mm/0,01mm, pontosság 50 12 990 ±0,02mm (0-70mm) és ±0,03mm (>70mm)
	digitális tolómérő, mélységmérővel CS1
	8825223 0,01mm / 0-300mm, 20 27 590 pontosság: ±0,02mm =<70mm, ±0,03mm >70mm
	vonalzó, rozsdamentes acél CS1
	459 50cm, mindkét oldalán mm-es 12/240 1 080 beosztás
	460 75 cm, mindkét oldalán mm-es 10/120 1 575 beosztás
	461 100 cm, mindkét oldalán mm-es 10/60 2 015 beosztás
	asztalos derékszög (festett alumínium) mm beosztással CS2
	18300 300×130mm 12/120 745
	3324 350×160mm 12/120 770
	asztalos derékszög, alumínium ; mm beosztással CS2
	84742 300mm, állítás:0-90fok 12/48 2 970
	84743 400mm; állítás:0-90fok 12/48 3 770
	ács derékszög, cm beosztással, festett acél CS1
	50400 400×600mm 9/36 1 565



EXTOL
PREMIUM

automatikus lézeres vízszintező, ZÖLD, 1H1V (1 horizontális+1 vertikális)

CS1

8823306 Lézer típusa: 510-535 nm ZÖLD Lézer osztály 2 Teljesítmény < 30 **27 190**

1mW Pontosság: +/-0,5mm/m Max. beltéri hatótávolság: 25m Vetítési szög: függőlegesen/vízszintesen: 130° / 130° Tápelem: 2 db LR6 1,5V, Üzemi hőmérséklet: -10°C és +40°C között. Önbeálló: +/- 3° dőlésszögön belül, Vízszintezési idő: kb. 5 mp. Súlyja 0,2 kg. Szövet tok szivacs béléssel. Rögzítési pont a talapzaton 1/4"menet , +mágneses pont a talapzatra szereléshez. L alakú mini állvány. ZÖLD Lézerfény, amely nappal 2-3szor jobban látható. Rögzített keresztvonal funkció Egy előre beállított szöget könnyen át lehet másolni több felületre.

A 3D lézer önbeálló funkciója a precíz mechanikának köszönhetően igen rövid idő alatt vízszintesbe áll. Vele szállítjuk az L alakú mini állványt és védőtokot.



EXTOL
PREMIUM

Elektronikus Gép
1+1 év
Garancia

ÚJ!

automatikus lézeres vízszintező, ZÖLD, 1D1V (1x360°+1V)

CS1

8823307 Lézer típusa: 510 nm ZÖLD Lézer osztály 2 Teljesítmény < 1mW **20 41 890**

Pontosság: +/-0,3mm/m Max. beltéri hatótávolság: 30m függőlegesen/vízszintesen: 130° / 360° Tápelem: 4xAA elem. Üzemi hőmérséklet: -10°C és +40°C között. Önbeálló: +/- 4° dőlésszögön belül, Vízszintezési idő: kb. 3 mp. Üres tömeg: 0,34 kg. Szövet tok szivacs béléssel. Rögzítési pont a talapzaton 1/4"menet , +mágneses pont a talapzatra szereléshez. L alakú mini állvány. ZÖLD Lézerfény, amely nappal 2-3szor jobban látható. Rögzített keresztvonal funkció Egy előre beállított szöget könnyen át lehet másolni több felületre. Védettség: IP54 (cseppálló) A 1D1V lézer önbeálló funkciója a precíz mechanikának köszönhetően igen rövid idő alatt vízszintesbe áll. Vele szállítjuk a védőtokot.



EXTOL
PREMIUM

Elektronikus Készlet
5 év
Garancia

automatikus lézeres vízszintező, PIROS, 1H4V1D (1 horizontális+ 4 vertikális+ 1 pont)

CS1

8823311 Lézerosztály: 2, Lézersugár hullámhossza:635-650 nm Vörös, Kilépő **8 38 190**

teljesítmény: < 1mW, Max. beltéri hatótávolság: kb. 20 m, Pontosság: +/-0,2 mm/m, Tápelem: Li-ion akku, 3,7V, 1150 mAh (tartozék), vagy 3xAA méretű elemről (nem tartozék), Töltőadapter: 240V / 4,2V, 500 mA, Üzemi hőmérséklet: -10°C és +40°C között, Önbeálló: +/- 3° dőlésszögön belül, felette hangjelzés, Vízszintezési idő: kb. 5 mp, Üres tömeg: 1,07 kg, Méretek: 130x130x200 mm, IP54 védettség, Szövet tartótok, szivacs bélés, Vörös szemüveggel, Forgó talapzat, Rögzítési pont: a talapzaton: 5/8" menetes+mágneses pont a forgó talapzatra szereléshez , Műszerláb nélkül szállítjuk (8823903), 5 ÉV GARANCIA



fortum

1+2 év
Garancia

ÚJ!

automatikus lézeres vízszintező, ZÖLD, 1D1V (1x360°+1V)


CS1

4780209 Lézer típusa: 510 nm ZÖLD Lézer osztály 2 Teljesítmény < 1mW **8 64 900**

Pontosság: +/-0,3 mm/m Max. beltéri hatótávolság: 30m Vetítési szög: függőlegesen/vízszintesen: 130° /360° Tápelem: Li-ion akku 3,7V, 5200mA .Töltő 240V /5V 1A Üzemi hőmérséklet: -10°C és +40°C között. Önbeálló: +/- 4° dőlésszögön belül, Vízszintezési idő: kb. 3 mp. Tömege: 0,46 kg. Szövet tok szivacs béléssel. Rögzítési pont a talapzaton 1/4"+5/8" menet , +mágneses pont a talapzatra szereléshez., ZÖLD Lézerfény, amely nappal 2-3szor jobban látható. Rögzített keresztvonal funkció Egy előre beállított szöget könnyen át lehet másolni több felületre. Védettség: IP54 (cseppálló). Az 1D1V lézer önbeálló funkciója a precíz mechanikának köszönhetően igen rövid idő alatt vízszintesbe áll. Vele szállítjuk a védőtokot. 1+2 ÉV GARANCIA (regisztráció esetén)



automatikus lézeres vízszintező, ZÖLD, 2D (2x360°) CS1

4780214 Lézer típusa: 510 nm ZÖLD Lézer osztály 2 Teljesítmény < 1mW  8 **75 900**

Pontosság: +0,3 mm/m Max. beltéri hatótávolság: 30m Vetítési szög: függőlegesen/vízszintesen: 360° /360 ° Tápelem: Li-ion akku 3,7V, 5200mA.Töltő 240V /5V 1A Üzemi hőmérséklet: -10°C és +40°C között.

Önbeálló: +/- 4 ° dőlésszögön belül, Vízszintezési idő: kb. 3 mp. Tömege: 0,46 kg. Szövet tok szivacs béléssel. Rögzítési pont a talapzaton 1/4"+5/8" menet , +mágneses pont a talapzatra szereléshez , ZÖLD Lézerfény, amely nappal 2-3szor jobban látható. Rögzített keresztvonal funkció Egy előre beállított szöget könnyen át lehet másolni több felületre.Védettség: IP54 (cseppálló). A 2D lézer önbeálló funkciója a precíz mechanikának köszönhetően igen rövid idő alatt vízszintesbe áll. Vele szállítjuk a védőtokot. 1+2 ÉV GARANCIA (regisztráció esetén)



automatikus lézeres vízszintező, ZÖLD, 3D (3x360°) CS1

4780216 Lézer típusa: 635-680 nm ZÖLD Lézer osztály 2 Teljesítmény < 1mW Pontosság: +0,5mm/m Max. beltéri hatótávolság: 30m Vetítési szög: függőlegesen/vízszintesen: 360° / 360 °/360 ° Tápelem: Li-ion akku 3,7v, 5200mA vagy 3xAA elem.Töltő 240v /4,2v 500mA Üzemi hőmérséklet: -10°C és +40°C között. Önbeálló: +/- 3 ° dőlésszögön belül, Vízszintezési idő: kb. 5 mp. Súlyja 0,2 kg. Szövet tok szivacs béléssel. Rögzítési pont a talapzaton 1"menet , +mágneses pont a talapzatra szereléshez. L alakú mini állvány. ZÖLD Lézerfény, amely nappal 2-3szor jobban látható. Rögzített keresztvonal funkció Egy előre beállított szöget könnyen át lehet másolni több felületre.A 3D lézer önbeálló funkciója a precíz mechanikának köszönhetően igen rövid idő alatt vízszintesbe áll. Vele szállítjuk az L alakú mini állványt és védőtokot.1+2 ÉV GARANCIA (regisztráció esetén)



tartalék akku 3,7V Li-ion, 4780209, 4780214 és 4780216 vízszintezőhöz CS2

4780216B 5200 mAh, micro USB type C **5 820**




pótrúd a 8823906 teleszkópos rúdállványhoz, ALU CS1

8823906A 32x590mm, menetes csatlakozó  50 **3 200**



távírányító a 4780216 vízszintezőhöz CS2

4780216C **4 125**




háromlábú támasz a 8823906 teleszkópos rúdállványhoz, ALU CS1

8823906B 410x695mm  10 **10 090**




háromlábú állvány, ALU, állítható magasság: 650-1800mm CS1

8823903 5/8"-(16mm) és 1/4" menetes  10 **15 290**

csatlakozó a 8823300, 8823301, 8823306, 8823311, 4780212, 4780216 és 34900-hoz




állvány, L-alakú, mágneses CS1

92323 1/4"+5/8" menetes csatlakozó,  20/120 **2 265**


lézeres szintezőkhöz: 8823302, 8823300, 8823306, 8823310, 8823311, 34900, 4780211, 4780215




teleszkópos rúdállvány, ALU, állítható magasság: 590-3000mm CS1

8823906 5/8"-1/4" menetes csatlakozó,  6 **28 390**

lézeres vízszintezőhöz



állítható csiptetős állvány fémről CS1

8823923 1/4" (6 mm) menetes csatlakozó  10 **4 840**

a 8823300, 8823301, 8823302, 8823306, 8823310, 8823311, 4780212, 4780216 és 34900 lézeres vízmértékhez



állítható állvány, műanyag, CS1
8823920 állítható magasság: 0-73 mm, 10 7 300
 1/4" menetes csatlakozó a 8823300,
 8823301, 8823302, 8823306, 8823310,
 8823311, 4780212, 4780216 és
 34900-hoz



forgatható állvány, L-alakú lézeres vízszintezőhöz CS1
8823921 alul: 5/8" + 1/4" belső (anya) 40 5 140
 menet, oldalt: 5/8" belső (anya) menet,
 felül: 1/4" külső (csavar) menet, kb.
 200°-ban elforgatható



forgó adapter lézeres vízszintezőhöz CS1
8823919 alul: 5/8" belső (anya) menet, felül: 1/4" 1 165
 külső (csavar) menet, 360°-ban
 körbeforgatható



lézeres vevő/detektor/jelfogó vízszintezőhöz CS1
8823390 PIROS és ZÖLD 50 23 990
 vonallézerhez, hatótáv: 50m, rögzítő
 csipesszel



lézeres céltábla vízszintezőhöz CS1
8823396 ZÖLD, 105x75mm, 50 1 590
 mágneses+kitámasztóval



lézeres céltábla vízszintezőhöz CS1
8823395 PIROS, 105x75mm, 50 1 570
 mágneses+kitámasztóval



lézeres szemüveg vízszintezőhöz CS1
8823398 PIROS 120 2 740



lézeres szemüveg vízszintezőhöz CS1
8823399 ZÖLD 120 2 740



digitális szögmérő, abszolút és relatív szögmérés CS1
4780200 mérési tartomány: ±180° 50 16 490
 (0°-360°), pontosság: ±0,1°, felbontás:
 0,1°, mágneses, 114g, övre fűzhető tok



digitális szögmérő-vonalzó, szög- és hosszúságmérésre CS1
8823510 0-360°, pontosság: ±0,3°, 10/50 9 000
 2x200 mm eloxált fekete Alu szár, mm
 és coll beosztással




vízmerítő, digitális szögmérővel, ALU CS1
8823501 305mm, 2 libella, ±0,5mm/1m, 20 12 090
 illetve 0-225°, ±0,3°, LCD kijelző, 1 db
 3V CR2032 elemmel



vízmerítő, mágnessel, pontosság: 1mm/1m, festett ALU CS1
8823890 250mm, 3 libella 10/40 3 165



vízmerítő 0,5mm/m pontos (alu.) CS1
3574A 400mm 48 2 015
3575A 500mm 48 2 330
3576A 600mm 30 2 480
3578A 800mm 30 3 025
3580A 1000mm 30 4 195
3582A 1200mm 24 4 465
3585A 1500mm 15 5 995
3589A 2000mm 15 6 945



vízmerítő 0,5mm/m pontos (alu.), elektronikusan kalibrált libella CS1
4783574 400mm 60 3 525
4783576 600mm 40 4 160
4783578 800mm 30 4 260
4783580 1000mm 30 5 435
4783582 1200mm 30 6 265
4783584 1500mm 30 7 040
4783590 2000mm 20 8 635

	<p>slag vízmérték CS2</p> <p>16001 20m, 1/2", műanyag 15 4 890</p>		<p>csővágó sorjátlanítóval, max 1,2mm falvastagságra CS1</p> <p>8848011 3-30mm, réz, bronz, alu, acél, 6/60 4 325</p> <p>rozsdamentes acél, műanyagok is, pót vágókések: 8848011A</p>
	<p>sorjátlanító BIT, fúrógépbe fogható CS1</p> <p>8801180 3-19mm, 3 db HSS penge, 1/4" 24 9 555</p> <p>hatszög befogás, fordulatszám: 0-400 ford/perc, használható: acél, rozsdamentes acél, réz, ALU, bronz anyagokhoz</p>		<p>csővágó sorjátlanítóval, max 1,2mm falvastagságra CS1</p> <p>8848013 3-35mm, réz, bronz, alu, acél, 5/50 8 815</p> <p>rozsdam. acél, mű. is, pótkés: 8848013A</p>
	<p>sorjátlanító, belső és külső CS1</p> <p>8848031 4-38mm, műanyag ház, edzett szénacél pengék 12/120 3 930</p>		<p>csővágó sorjátlanítóval, max 1,2mm falvastagságra CS1</p> <p>8848015 3-42mm, réz, bronz, alu, acél, 6/36 9 310</p> <p>rozsdam. acél, mű. is, pótkés: 8848013A</p>
	<p>műanyagcső vágóolló CS1</p> <p>8848003 max.: 42mm, (PVC, PP, PE, PEX, PB, PVDF csővekhez) 12/72 3 765</p>		<p>tartalék vágókerék 2db, csővágóhoz, max. 1,2mm falvastagság CS1</p> <p>8848011A 18x4mm, HSS, réz, bronz, alu, acél, rozsdamentes acél, műanyag 20 1 725</p> <p>8848011A-hez</p> <p>8848013A 20x6mm, HSS, réz, bronz, alu, acél, rozsdamentes acél, műanyagok is, 8848013-15-höz 30 1 690</p>
	<p>műanyagcső vágóolló CS1</p> <p>4775010 max.: 42mm, (PVC, PPR, PP, PE, PEX, PB, PVDF csővekhez) 6/48 5 395</p>		<p>tűzőgép fémházas, 11,3x0,7mm kapocshoz, TÜV/GS, bliszteren CS1</p> <p>9175 11,3x0,7x4-14mm kapocs: 10/20 3 270</p> <p>8852501, -502, -503, -504, -505</p>
	<p>műanyagcső vágóolló CS1</p> <p>4775011 max.: 42mm, (PVC, PPR, PP, PE, PEX, PB, PVDF csővekhez) 6/48 5 725</p>		<p>tűzőgép fémházas, 10,6x1,2mm kapocshoz, 3-funkciós, TÜV/GS, bliszteren CS1</p> <p>9176 10,6/11,3x1,2x4-14mm 10/20 3 265</p> <p>felhasználás: tűzőgépkapocs, szeg kapocs: 8852201, -202, -203, -204, -205, -404, -405</p>
	<p>pótpenge 4775010 műanyagcső vágóollóhoz CS1</p> <p>4775010A (PVC, PP, PPR, PE, PEX, PB, PVDF csővekhez); SK5 acél 1 380</p>		<p>tűzőgép 11,3x0,7x4-14mm CS1</p> <p>8851100 feketére festett szén- acél ház, 6/24 8 075</p> <p>hátsó töltés, biztonsági zár, kapocs: 8852501, -502, -503, -504, -505,</p>
	<p>pótpenge 8848003 műanyagcső vágóollóhoz CS1</p> <p>8848003A (PVC, PP, PE, PEX, PB, PVDF csővekhez) 1 280</p>		<p>tűzőgép 11,3x0,7 és 10,6x0,7 mm kapcsokhoz CS1</p> <p>8851105 6-12 mm hosszú kapcsokhoz, 8/32 8 855</p> <p>3 az 1-ben funkció: kárpitos-, irodai (papír)- és vezetékrögzőtő, fém ház, hátsó töltés, biztonsági zár, kapocs: 8852501, -502, -503, -504, és 8852201, -202, -203, -204</p>



tűzőgép 11,3×0,7×4-14mm CS1
 8851112 festett acél ház, hátsó töltés, 5/20 9 275
 biztonsági zár, kapocs: 8852501, -502, -503, -504, -505,



tűzőgép, fémházas, profi, 2 funkció CS1
 4770701 11,3×0,7×6-16mm kapocs: 6/24 8 715
 8852501, -502, -503, -504, -505, -506, szeg fejjel: 14-16×2×1,2mm 8852404, -405



tűzőgép, fémházas, profi, 2 funkció, 10,6×1,2mm kapcsokhoz és szegekhez CS1
 4770702 6-16×10,6×1,2mm kapocs: 6/24 9 660
 8852201, -202, -203, -204, -205; szeg fejjel: 8852404, -405



tűzőgép, ALUházas, profi, 6 funkció CS1
 4770704 kapocs: 6-14×10,6mm és 11,3mm, U-kapocs: 10-14×7,6mm, szegek: max. 15×2×1,2mm FORTUM



tűzőkalapács, krómozott, 11,3 és 13,0 mm; 6-10mm CS1
 9180 tűzőgépkapocs, U-szeg, szeg fejjel, fej nélkül. Kapocs: 8852501, -502, -503



tűzőkalapács, krómozott, 10,6 és 11,3 mm; 6-10mm CS1
 9181 tűzőgépkapocs, U-szeg, szeg fejjel, fej nélkül. Kapocs: 8852201, -202, -203



tűzőkalapács, 4-funkció, krómozott, 10,6×1,2mm CS1
 8851120 10,6×1,2×6-10mm felhasználás: tűzőgépkapocs, U-szeg, szeg fejjel, fej nélkül. Kapocs: 8852201, -202, -203




kapocskiszedő, acél, műanyag nyél CS1
 8851130 142×28×32mm



tűzőgépkapocs 1000db, 9175, 8851100 CS1
 8852501 6mm (11,3×0,7×0,52mm) 200 240
 8852502 8mm (11,3×0,7×0,52mm) 200 240
 8852503 10mm (11,3×0,7×0,52mm) 200 265
 8852504 12mm (11,3×0,7×0,52mm) 200 305
 8852505 14mm (11,3×0,7×0,52mm) 200 305



tűzőgépkapocs profi 1000db CS1
 8852201 6mm (10,6×1,2×0,52mm), 9176, 8851110, 8851120, 4770702 200 380
 8852202 8mm (10,6×1,2×0,52mm), 9176, 8851110, 8851120 200 390
 8852203 10mm (10,6×1,2×0,52mm), 9176, 8851110, 8851120 100 420
 8852204 12mm (10,6×1,2×0,52mm), 9176, 8851110, 4770702 100 450
 8852205 14mm (10,6×1,2×0,52mm), 9176, 8851110 100 490



U-szeg tűzőgéphez profi 6,2mm, 12mm CS2
 3385093 12mm, 1000db, 8851110-hez 200 1 085



















U-szeg tűzőgéphez profi (7,55x0,52x1,2mm) CS1
 8852305 14mm, 1000db, 8851110-hez 200 480



szeg fejjel profi tűzőgéphez 1000db CS1
 8852403 10mm (2,0×1,2×0,52mm) 200 450
 8852404 12mm (2,0×1,2×0,52mm) 200 430
 8852405 14mm (2,0×1,2×0,52mm), 4770702-höz 200 425

	<p>tapétavágó kés, 9mm, INOX fémházas, Auto-lock CS1 80043 pótpenge: 9122  20/240 275</p>		<p>tapétavágó kés, 18mm fémház, öntöltős gumirozott CS1 8855023 3 pengével, bliszteren, tripla  12/144 945 vágóéllel, csavaros rögzítővel, pótpenge: 9123A, 8855091</p>
	<p>tapétavágó kés, aluházás CS1 4780028 9mm, pótpenge: 4780028A és  24/240 645 9122</p>		<p>tapétavágó kés, 18 mm, fémház CS1 8855024 18mm, autolock, ALU  12/144 1 095 házas; pótpenge: 9123A, 8855091</p>
	<p>tapétavágó kés, 18mm CS1 9129 pótpenge: 9123A  50/500 220</p>		<p>tapétavágó kés CS1 8855014 csavaros rögz. ALU fémházas,  12/144 925 gumirozott; 18mm, pótpenge: 9123A, 8855091</p>
	<p>tapétavágó kés, 18mm, fémházas, autolock CS1 955006 autolock, pótpenge: 9123A  12/144 490</p>		<p>tapétavágó kés, fémházas, gumirozott, 18mm CS1 8855022 tripla vágóéllel, pótpenge:  12/144 675 9123A, 8855091</p>
	<p>tapétavágó kés, 18mm, fémház, csavaros rögz. CS1 955007 autolock, pótpenge: 9123A  12/144 540</p>		<p>tapétavágó kés, 25mm CS1 8855025 fémházas, gumirozott,  12/96 2 020 autolock, pótpenge: 9126, 8855093</p>
	<p>tapétavágó kés, 18mm ALU fémház CS1 955000 x db pengével, bliszteren, tripla  12/144 830 vágóéllel, csavaros rögzítővel, pótpenge: 9123A</p>		<p>PVC vágókés, 1 db trapézpengével, 19mm, fémházas CS1 8855020 automata rugós penge  24/144 900 visszahúzás, pótpenge: 9124, 9121, 8855099</p>
	<p>tapétavágó kés, 18mm aluházás bliszteren CS1 80049 pótpenge: 9123A  12/144 790</p>		<p>tapétavágó kés, automatikus penge visszahúzás CS1 4780022 18mm, rozsdamentes  6/60 2 380 pengével, pótpenge: 4780001</p>
	<p>tapétavágó kés, 18mm gum. nyél fémházas CS1 8855015 öntöltős, 3 pengével, extra  12/120 1 135 rögzítővel, pótpenge: 9123A, 8855091</p>		<p>PVC vágókés, 5db trapéz pengével CS1 8855000 pótpenge: 9121, 9124, 8855099 2 645</p>

 <p>fortum</p>	<p>PVC vágókés, ALU nyél, 4 db trapéz pengével, penge gyorscsere CS1 4780031 Három szögben rögzíthető 12/144 2 675 penge, pótpenge: 9121, 9124</p>	 <p>EXTOL</p>	<p>pótpenge klt., trapéz alakú, gipszkarton gyaluhoz CS1 9145 8847150 gipszkarton gyaluhoz, 5 db 30/240 495</p>
 <p>EXTOL 5 év Garancia</p>	<p>PVC vágókés, gyorstöltős, zsinórvágóval CS1 745107 alu házas, pengetárolós, 5db 12/96 1 635 trapézpengével, pótpenge: 9124 (trapéz), 9121 (horgas)</p>	 <p>EXTOL</p>	<p>pengék tapétavágó késhez, 9 mm, műanyag tok CS2 9122 9mm, 5db-os, 80043, 80048 40/240 245 típusokhoz</p>
 <p>EXTOL 5 év Garancia</p>	<p>PVC vágókés, 4+1 db trapézpengével CS1 8855001 gyorstöltős, pengetárolós, 5/50 2 705 festett ALU ház, gumirozott, zsinórvágó pótpenge: 9124, 9121, 8855099</p>	 <p>EXTOL</p>	<p>pengék tapétavágó késhez, 18mm, 10db, törhető CS1 9123A 18mm, 10db-os, 9129, 80036, 12/240 245 80037, 80039, 80041, 80044, 80049, 80035, 80055, 8855012 típusokhoz</p>
 <p>EXTOL</p>	<p>üvegtisztító kaparó 60mm CS1 9130 50/300 255</p>	 <p>fortum</p>	<p>pótpenge 9mm, 10 db, fekete, tripla vágóéllel, lézeres élezés CS1 4780028A 9×100×0,7mm, SK2 acél, 45/810 350 HRC > 67, 4780028 késhez FORTUM</p>
 <p>EXTOL</p>	<p>üvegtisztító kaparó CS1 8855065 100×18 mm penge, 30 cm 6/60 2 425 nyél, tartalék pengék: 9123A, 9125, 4780001</p>	 <p>EXTOL</p>	<p>pótpenge tapétavágó késhez, 10 db CS1 8855091 18×100×0,5 mm, törhető, SK4 20/160 575 acél, HRC >64, tripla vágóél</p>
 <p>fortum</p>	<p>üveg vágó, fanyelű CS1 105153 6 keretes, 130mm 6/120 805</p>	 <p>fortum</p>	<p>pótpenge 10 db, fekete, tripla vágóéllel, lézeres élezés CS1 4780003 18×100×0,7mm, SK2 acél, 20/160 1 350 HRC > 67, 4780020 és 4780021 késekhez FORTUM</p>
 <p>EXTOL</p>	<p>gipszkarton élvágó CS1 8847150 műanyag, pótpenge: 9145 és 10/60 2 820 9146</p>	 <p>EXTOL</p>	<p>pótpenge tapétavágó késhez, 10 db CS1 8855093 25×126×0,7 mm, törhető, 20/80 1 300 SK4 acél, HRC >64, tripla vágóél</p>
 <p>EXTOL</p>	<p>pótpenge klt. négyzet alakú CS1 9146 8847150 gipszkarton gyaluhoz, 5 db 20/200 480</p>	 <p>EXTOL</p>	<p>trapézpenge klt., 10 db CS1 8855099 19mm×61mm, SK4 acél, HRC 20/240 720 >64, tripla vágóél, 745107, 8855000, 8855001, 8855002 típusokhoz</p>

 <p>EXTOL CRAFT</p>	<p>trapézpenge klt., 5db, 4 kis lyukkal CS1</p> <p>9124 745107, 8855000, 8855001, 24/576 255</p> <p>8855002 típusokhoz</p>	 <p>fortum</p>	<p>zsebkés, rozsdamentes fekete pengével CS1</p> <p>4780301 teljes/összecsukott 10/40 4 470</p> <p>hossz:205/120mm, pakkafa nyél, övre akasztható, rögzítővel</p>
 <p>EXTOL CRAFT</p>	<p>horgaspenge, 5db CS1</p> <p>9121 745107, 8855000, 8855001, 24/576 560</p> <p>8855002 típusokhoz</p>	 <p>fortum</p>	<p>zsebkés, rozsdamentes fekete pengével CS1</p> <p>4780300 teljes/összecsukott 10/40 5 290</p> <p>hossz:207/120mm, ALU/műa. kompozit nyél, övre akasztható, rögzítővel</p>
 <p>EXTOL PREMIUM</p> <p>5 év Garancia</p>	<p>multifunkciós szerszám CS1</p> <p>8855130 rozsdamentes, teljes/összecsukott 24/96 2 370</p> <p>hossz.:70/110 mm, 9 funkciós, 24 db-os kínálódoboz</p>	 <p>EXTOL PREMIUM</p> <p>5 év Garancia</p>	<p>univerzális vágókés, szénacél penge, műanyag nyél+tok CS1</p> <p>8855101 penge hossz: 103 mm, teljes 8/48 2 470</p> <p>hossz: 223 mm</p>
 <p>EXTOL PREMIUM</p> <p>5 év Garancia</p> <p>UJ!</p>	<p>multifunkciós szerszám CS1</p> <p>8855133 3Cr13 rozsdamentes acél 6/36 5 775</p> <p>+ALU nyél, 11 funkció, kombinált fogóval+ késpengével, teljes/összecsukott hossz.:165/105 mm</p>	 <p>EXTOL PREMIUM</p> <p>5 év Garancia</p>	<p> vadász- és túrakés, rozsdamentes acél penge, műanyag nyél, nylon tok CS1</p> <p>8855320 teljes/penge hossz: 270mm/145mm 12/60 3 135</p>
 <p>EXTOL CRAFT</p> <p>3 év Garancia</p>	<p>zsebkés, fanyelű CS1</p> <p>91363 110mm, rugós rögzítéssel 12/60 2 605</p>	 <p>EXTOL PREMIUM</p> <p>5 év Garancia</p>	<p> vadász- és túrakés, rozsdamentes acél penge, műanyag nyél, nylon tok CS1</p> <p>8855321 teljes/penge hossz: 275mm/150mm 12/60 2 920</p>
 <p>EXTOL CRAFT</p> <p>3 év Garancia</p>	<p>zsebkés, rozsdamentes pengével CS1</p> <p>91369 115mm, alu.nyél, övre akasztható, rögzítővel 12/96 2 570</p>	 <p>EXTOL PREMIUM</p> <p>5 év Garancia</p>	<p> vadász- és túrakés, rozsdamentes acél penge, műanyag nyél, nylon tok CS1</p> <p>8855322 teljes/penge hossz: 318mm/193mm 12/60 3 430</p>
 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>zsebkés CS1</p> <p>8855120 rozsdamentes acél penge, 10/100 2 555</p> <p>ALU nyél, teljes/összecsukott hossz.:205/115 mm</p>	 <p>EXTOL PREMIUM</p> <p>5 év Garancia</p>	<p> vadászkes, 2CR13 rozsdamentes festett acél penge CS1</p> <p>8855300 műanyag nyél, nylon tok, 36 2 380</p> <p>teljes/penge hossz: 230mm/110mm</p>
 <p>EXTOL CRAFT</p> <p>3 év Garancia</p>	<p>zsebkés, rozsdamentes pengével CS1</p> <p>91360 115mm, ABS műa..nyél, övre akasztható, rögzítővel 6/72 2 645</p>	 <p>EXTOL PREMIUM</p> <p>5 év Garancia</p>	<p> vadászkes, 2CR13 rozsdamentes festett acél penge, műanyag nyél, nylon tok CS1</p> <p>8855304 műanyag nyél, nylon tok, 36 3 725</p> <p>teljes/penge hossz: 290mm/170mm</p>



vadászkés, 2CR13 rozsdam. festett acél penge, műa. nyél, nylon tok CS1

8855302 műanyag nyél, nylon tok, 36 3 705
teljes/penge hossz: 270mm/150mm

EXTOL PREMIUM
5 év Garancia



vadász- és túrabalta, 2CR13 rozsdamentes acél penge CS1

8855310 műanyag nyél, nylon tok, 36 4 530
270mm, 300g

EXTOL PREMIUM
5 év Garancia



túraásó, összecukható CS1

8877030 hossz:40cm, szélesség: 9,5cm, 20 4 010
kapa-, csákány- és fűrész módon is használható, vászon tartóban

EXTOL PREMIUM
5 év Garancia



olló, 190mm, rozsdamentes acél, műanyag nyél CS1

9107 12/120 660

EXTOL PREMIUM



olló, univerzális, rozsdamentes acél, 2 komponensű nyél CS1

8855202 200 mm, vágható anyagok: 12/72 2 740
papír, textil, bőr, kótél, vékony drót

EXTOL PREMIUM



biztonsági vas lakat klt. 3 db lakat+6 db univerzális kulcs CS1

93101 38mm, univerzális kulcsok: egy 6/24 2 900
kulcs jó mindhárom lakathoz

EXTOL PREMIUM
3 év Garancia



lakat CS1

77010 32mm, öntöttvas, 3 kulccsal, szín 6/240 430
nem választható, dobozban

77020 38mm, öntöttvas, 3 kulccsal, szín 6/120 515
nem választható, dobozban

77030 50mm, öntöttvas, 3 kulccsal, szín 6/120 815
nem választható, dobozban

77040 63mm, öntöttvas, 3 kulccsal, szín nem választható, dobozban 6/60 1 235

EXTOL PREMIUM
3 év Garancia



biztonsági lakat, levágás elleni védelemmel, festett, vízálló, 4db kulcs CS1

8857750 50mm 6/24 3 285

8857760 60mm 6/24 3 755

EXTOL PREMIUM
5 év Garancia



lakat, vas, fekete, 4db kulcs CS1

8857413 30mm, kengyelszár O 5 mm 12/120 770

8857414 40mm, kengyelszár O 7 mm 6/60 1 190

8857415 50mm, kengyelszár O 10,8 mm 6/48 1 475

EXTOL PREMIUM
5 év Garancia



lakat, laminált, vízálló, 4db kulcs CS1

8857464 30mm, kengyelszár O 6/8mm 12/120 925

8857465 30mm, kengyelszár O 6/8mm 6/60 1 480

EXTOL PREMIUM
5 év Garancia



lakat, laminált, vízálló, 4db kulcs CS1

8857540 40mm, kengyelszár O 8/12mm 72 1 575

8857550 50mm, kengyelszár O 11/14mm 48 2 050

EXTOL PREMIUM
5 év Garancia



lakat, laminált, vízálló, hosszított kengyel, 4db kulcs CS1

8857640 40mm, kengyelszár o: 8/ 12/72 1 715
12mm, kengyel hossz: 50mm

8857665 65mm, kengyelszár o: 13/ 24 3 500
18mm, kengyel hossz: 95mm

EXTOL PREMIUM
5 év Garancia



lakat, vas, nikkel, 4db kulcs CS1

8857416 60mm, kengyelszár O 11 mm 6/24 1 650

EXTOL PREMIUM
5 év Garancia



kerékpárzár, spirál CS1

8857814 8x1000mm, 2 db kulcs, 10/60 1 875
műanyag tartóval

EXTOL PREMIUM




kerékpárzár, számozás CS1


8857822 10x650mm 10/60 2 175


EXTOL PREMIUM


 <p>EXTOL 5 ÉV GARANCIA</p>	<p>kulcscímke, 12db, színes műanyag CS1</p> <p>9398 címke helyel 60/240 315</p>	 <p>fortum Élettartam Garancia</p> <p>ÚJ!</p>	<p>csempevágó CS1</p> <p>4770819 1200 mm, max. vastagság 16 mm, 13,8 kg 2 59 900</p>
	<p>széf, digitális CE CS2</p> <p>99030 35×25×25cm 38 590</p>	 <p>fortum Élettartam Garancia</p> <p>ÚJ!</p>	<p>csempevágó CS1</p> <p>4770840 800 mm, max. vastagság 18 mm 58 900</p> <p>4770841 1000 mm, max. vastagság 18 mm 67 900</p> <p>4770842 1200 mm, max. vastagság 18 mm 92 900</p>
 <p>EXTOL 3 ÉV GARANCIA</p>	<p>pénzkazetta, könyv típusú CS1</p> <p>99016 műanyag/papír borítás, 2db kulccsal, festett acél belső, 180×115×54mm 18 4 505</p> <p>99025 műanyag/papír borítás, 2db kulccsal, festett acél belső, 245×155×55mm 18 5 850</p>		<p>lézer egység a 4770840, 4770841, 4770842 csempevágókhoz CS1</p> <p>4770840A lézer egységet a 4770840, 4770841, 4770842 Fortum csempevágókhoz. A lézer mutatja a vágás valós vonalát a lapokon. 2×1,5V AAA elemmel működik. 1 815</p>
	<p>csempevágó CS1</p> <p>80493 400mm, csempevágó kerék: 8841000 6 8 190</p>		<p>vágókerék a 8841076, 8841078 csempevágókhoz CS1</p> <p>8841073 titánium-volfrám-karbid, 22×10,5×2 mm 300 1 285</p>
 <p>EXTOL 5 ÉV GARANCIA</p>	<p>csempevágó CS1</p> <p>100610 600mm, max. vágási vastagság: 14 mm, vágókerék: 103220 (22×6×2 mm) 2 24 690</p>		<p>vágókerék a 4770808, 4770810, 4770812 csempevágókhoz CS1</p> <p>4770805 titánium-volfrám-karbid, 22×6×6 mm, csapágyas 18 3 845</p>
	<p>csempevágó körkivágós CS1</p> <p>688 3 funkciós, 400mm, csempevágó kerék: 103160 2 23 190</p> <p>687 3 funkciós, 600mm, csempevágó kerék: 103160 2 23 790</p>		<p>vágókerék a 44770816, 4770817, 4770818 csempevágókhoz CS1</p> <p>4770815 titánium-volfrám-karbid, 22×6×5mm, csapágyas 40/200 3 770</p>
 <p>EXTOL 5 ÉV GARANCIA</p>	<p>csempevágó CS1</p> <p>8841076 600mm, max. vágás: 420 × 420 mm, 6,1 kg, vágókerék: 8841073 2 38 890</p> <p>8841078 800mm, max. vágás: 560 × 560 mm, 7,2 kg, vágókerék: 8841073 2 47 890</p>	 <p>EXTOL 5 ÉV GARANCIA</p>	<p>vágókerék, a 100610 csempevágókhoz CS1</p> <p>103220 22×6×2mm, vidia, bliszteren 250 865</p>
 <p>fortum Élettartam Garancia</p> <p>ÚJ!</p>	<p>csempevágó CS1</p> <p>4770816 600 mm, vastagság 16 mm, 6,8 kg 2 49 390</p> <p>4770817 800 mm, vastagság 16 mm, 9,1 kg 2 57 900</p> <p>4770818 1000 mm, vastagság 16 mm, 11 kg 2 64 900</p>		<p>vágókerék tengellyel, a 80493 csempevágókhoz CS1</p> <p>8841000 15×6×1,6mm 920</p>

	<p>csempevágó kerék bliszteren CS2</p> <p>103160 16×6×3 mm, 687, 688-hoz 50/200 850</p>		<p>drótkefe klt., 3 db: réz- és rozsdamentes acél szál CS1</p> <p>1848 3×7 sor, 180mm, 3×12 sor, 220mm, műanyag nyél 12/72 1 065</p>
	<p>csempe csípőfogó, 190mm, CrV CS1</p> <p>8841090 rugós, műanyag nyél 6/60 1 945</p>		<p>drótkefe klt., 3 db, kétkomponensű TPR+PP puha műanyag nyél CS1</p> <p>8803901 nylon-, réz- és rozsdamentes acél szál, 3×8 sor, 180mm 12/144 1 215</p>
	<p>lapszintező (csempezintező, burkolatszintező) klt. CS1</p> <p>8845010 50 db csavaros talp + 1 db kulcs, többször használható, max. 17 mm lapvastagságig 10/20 4 420</p>		<p>spakli, üthető, két komponensű műanyag nyél (tisztító), rozsdamentes CS2</p> <p>105902 4cm 6/72 825</p> <p>105903 5cm 6/72 835</p> <p>105904 6cm 6/72 875</p> <p>105905 8cm 6/72 910</p> <p>105906 10cm 6/72 965</p>
	<p>drótkefe, 5 soros, fa nyél CS2</p> <p>84921 280mm hosszú, 25mm szálhossz 40 460</p>		<p>vakolatgyalu, acél, műanyag bevonatú nyél CS1</p> <p>707000 280 × 140mm 25 2 855</p>
	<p>drótkefe, hajlított, műanyag nyél CS1</p> <p>960016 rezeztett, 24cm, 30mm szálhossz 12/120 580</p>		<p>gipszkarton gyalu CS1</p> <p>8847105 250x40mm, pótlap: 8847106 8/40 4 955</p>
	<p>drótkefe hajlított, műanyag nyél, 24cm, 30mm szálhossz CS1</p> <p>960018 rozsdamentes acél 12/120 1 150</p>		<p>pót gyalulap gipszkarton gyaluhoz CS1</p> <p>8847106 8847105-höz 250×40 20/80 1 225</p>
	<p>drótkefe hajlított, műanyag nyél, 24cm, 30mm szálhossz CS1</p> <p>960019 sárgaréz 12/120 1 200</p>		<p>gipszkarton gyalu CS1</p> <p>8847120 140x40mm, pótlap: 8847121 6/60 3 005</p>
	<p>drótkefe hajlított, kétkomponensű TPR+műanyag nyél, hossz: 25cm CS1</p> <p>8803911 4 soros, 28mm szálhossz, acél, fejméret:27×125mm 6/36 1 245</p>		<p>pót gyalulap gipszkarton gyaluhoz CS1</p> <p>8847121 8847120-hoz 140×40 20/200 1 135</p>

	<p>polisztírol csiszoló fém felület CS2</p> <p>30570 160x350mm, műanyag  8 2 255</p>		<p>glettvas, fanyelű CS2</p> <p>86135 250x125mm  780</p>
	<p>kézi csiszoló műanyag CS2</p> <p>107960 10,5x21,5cm  30 785</p>		<p>glettelőkanál rozsdamentes (műanyag nyél) CS2</p> <p>30370 13x27cm  10 1 415</p>
	<p>kézi csiszoló, műanyag CS1</p> <p>990225 85x235mm, műanyag  12/60 1 450</p> <p>leszorítóval</p>		<p>glettelő kanál, rozsdamentes, csempéző, műanyag nyél CS2</p> <p>106780 12,5x27cm, 8x8mm  24 1 220</p>
	<p>fugázó simító CS2</p> <p>30110 13,5x27cm, 8mm  10 1 230</p>		<p>glettelőkanál rozsdamentes, SOFT gumi nyél CS2</p> <p>84657 13x27cm  24 2 650</p>
	<p>szivacsos simító; mosó CS2</p> <p>30118 14x28/30mm  10 1 315</p>		<p>glettelőkanál rozsdamentes csempéző, SOFT gumi nyél CS2</p> <p>84660 13x27cm, 10x10mm  24 2 080</p>
	<p>aljzatsimító acél CS2</p> <p>11765 600 mm  10 5 125</p>		<p>svájci glettelő, rozsdamentes, fa nyél CS2</p> <p>30314 13x48cm  6 3 550</p>
	<p>műanyag kartecsní, német CS2</p> <p>1730 120x600mm  10 3 900</p> <p>1731 120x800mm  5 5 140</p> <p>331732 120x1000mm  5 6 445</p>		<p>műanyag glettelő, SOFT gumi nyél CS2</p> <p>30416 14x28cm (2mm)  8 1 475</p>
	<p>műanyag simító, német CS2</p> <p>1721 12x19cm  50 1 190</p>		<p>csemelemosó szivacs CS2</p> <p>84922 180x120x60mm  460</p>

	kőműves kanál, olasz	CS2
	86115 lemez	5/50 775
	86140 acéllemez, rugalmas	5 805

	kőműves serpenyő, horganyzott	CS2
	9835M 180mm	1 435
	9836M 200mm	1 545


	kanál berni, rozsdamentes, SOFT gumi nyél	CS2
	84665 140mm	50 1 425
	84666 160mm	50 1 675


	habarcsos vödör	CS2
	30701M 12 liter, fekete, műanyag	1 050

	habarcsos vödör	CS2
	84786 20 liter, fekete, műanyag	1 355


	burkoló vödör, 10 literes, műanyag, szögletes	CS2
	84912 44×24×17cm, 1 görgős, fugázó simító, szivacsos simító	6 9 080

	festékkerő szár, fúrógéphez	CS2
	9080 400×85mm	48 1 035
	9090 600×100mm	30 1 760

	habarcskeverő szár fúrógéphez, hatszög befogás	CS1
	9747 80×400mm	40 1 180
	9748 100×600mm	30 2 120

	festék- és habarcskeverő szár, fúrógéphez, hatszög befogás	CS1
	707265 400×80mm, horganyzott	40 1 190
	707267 500×100mm, horganyzott	20 1 925


	festékkerő szár, fúrógéphez, SDS Plus befogás, horganyzott	CS1
	707270 500×80mm	40/80 1 355
	707271 500×100mm	20 1 835
	707272 500×120mm	20 2 430

	kinyomópisztoly, skeleton, erősített, narancssárga	CS1
	9689 225mm	24 1 195

	kinyomópisztoly	CS1
	9699 225mm	24 2 125

	kinyomópisztoly, műanyag házzal	CS1
	945101 225mm	24 2 000

	kinyomópisztoly, fém	CS1
	8845102 225mm	12 3 765

	kinyomópisztoly, fém	CS1
	4770820 225mm	12/24 5 530

	kinyomópisztoly, fém	CS1
	4770821 225mm, állítható túlfolyásgátló	6/12 6 795

 <p>fortum</p>	<p>kinyomópisztoly, fém CS1</p> <p>4770822 225 mm, állítható lökethossz- és túlfolyás gátló 6/12 8 620</p>	 <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p>	<p>kinyomópisztoly, purhabhoz, fém CS1</p> <p>8845206 teflon csatlakozófej és csúcs 20 8 640</p>
 <p>fortum</p>	<p>kinyomópisztoly, fém CS1</p> <p>4770825 225mm 12/24 2 680</p>	 <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia ÚJ!</p>	<p>kinyomópisztoly, purhabhoz, fém CS1</p> <p>8845200 20 9 085</p>
 <p>fortum</p>	<p>kinyomópisztoly, fém CS1</p> <p>4770826 225mm, 360°-ban körbeforgatható ALU tubustartóval 12 5 835</p>	 <p>fortum</p>	<p>kinyomópisztoly, purhabhoz, fém test CS1</p> <p>4770830 teflon csatlakozófej 20 9 895</p>
 <p>fortum</p>	<p>kinyomópisztoly, fém CS1</p> <p>4770827 380mm, 360°-ban körbeforgatható ALU tubustartóval 12 8 245</p>		<p>Ragasztószalag festőmunkákhoz, 60oC-ig hőálló CS2</p> <p>891010 29mm×50m 8/32 605</p> <p>891011 36mm×50m 6/24 780</p> <p>891012 48mm×50m 6/24 975</p>
 <p>EXTOL CRAFT 3 év Garancia</p>	<p>kinyomópisztoly, purhabhoz; CS1</p> <p>85011 20 2 880</p>	 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>kőműves zsinór, sodort CS1</p> <p>8847212 PE, 1,7mm×50m, sárga, orsón 100 650</p>
 <p>EXTOL CRAFT 3 év Garancia</p>	<p>kinyomópisztoly, purhabhoz; fém CS1</p> <p>85020 20 4 390</p>	 <p>EXTOL CRAFT</p>	<p>festőzsinór krétaporról, fém ház, bliszteren CS1</p> <p>9881 30m, 30ml 12/72 1 380</p>
 <p>EXTOL PREMIUM 5 év Garancia</p>	<p>kinyomópisztoly, purhabhoz, fém CS1</p> <p>8845205 teflon csatlakozófej 20 5 335</p>	 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>festőzsinór krétapor nélkül, ABS műanyag ház, bliszteren CS1</p> <p>8847300 30m 12/48 2 080</p>
 <p>EXTOL CRAFT 3 év Garancia</p>	<p>kinyomópisztoly, purhabhoz; CS1</p> <p>8845207 rozsdamentes acél, 4/8 mm csőr 20 8 020</p>	 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>krétapor CS2</p> <p>17507 100g, kék 20/80 720</p>



EXTOL

laposecset szimpla, műanyag nyél		CS2
91501	1" fejhossz: 38mm, fejbast.: 12mm	12/600 240
91502	1,5" fejhossz: 44mm, fejbast.: 12,5mm	12/360 385
91503	2" fejhossz: 44mm, fejbast.: 13mm	12/300 485



EXTOL

laposecset szimpla, műanyag nyél		CS2
91504	2,5" fejhossz: 51mm, fejbast.: 13mm	12/240 865
91505	3" fejhossz: 56mm, fejbast.: 14mm	12/180 1 295



EXTOL

ecset készlet szimpla, 4db, műanyag nyél		CS1
91510	1"-1,5"-2"-2,5"	50 2 125



EXTOL

ecset készlet, 5db, fanyelű		CS1
9153	0,5", 1", 1,5", 2", 2,5" vastagság: 1cm	985




EXTOL

bogdányi meszelő		CS2
286M		4/100 855



EXTOL

takarófólia		CS2
219M	20nm (4x5m), 10 mikronos	25 350
221M	20nm (4x5m), 40 mikronos	10 775



EXTOL

sittes zsák		CS2
21017M	55x110cm, extra vastag	25 265



EXTOL

forgácsolapcsavar kl., 310db		CS1
1440	10 méret 2,7x10 - 4,8x60, műanyag rendező dobozban	5/20 2 665



EXTOL

forgácsolapcsavar és műanyag tipli kl., 170db		CS1
1445	műanyag tároló dobozban	5/20 2 620



EXTOL

Kötött kesztyű fehér nylon, poliuretán mártott tenyér		CS2
865102	L-es méret, 9"	12/240 295
865103	XL-es méret, 10"	12/240 315



EXTOL

Kötött kesztyű fekete nylon, poliuretán mártott tenyér		CS2
865106	M-es méret, 8"	12/240 315
865107	L-es méret, 9"	12/240 330



EXTOL

Kötött kesztyű fekete nylon, poliuretán mártott tenyér		CS2
865108	XL-es méret, 10"	12/240 325
865109	XXL-es méret, 11"	12/240 340



EXTOL

Kötött kesztyű fekete poliészter, poliuretánba mártott teny. és ujjhegy		CS2
8856635	méret: 8"	12/240 420
8856636	méret: 9"	12/240 425
8856637	méret: 10"	12/240 430



EXTOL

Kötött kesztyű fekete poliészter, poliuretánba mártott teny. és ujjhegy		CS2
8856638	méret: 11"	12/240 405



EXTOL

kesztyű munkához TERN FF HS-01-004		CS2
106122H	méret: 10,5" sárga, marhabőr	12/120 825



EXTOL

kesztyű munkához GULL FF HS-01-001, marhabőr		CS2
9969H	méret: 10" szürke	12/120 1 045

 <p>EXTOL PREMIUM</p> <p>ÚJ!</p>	<p>kesztyű munkához, sertésbőr, erősített CS1</p> <p>9965 férfi 10-es méret, Minőségi, vastag 60 1 155</p> <p>bőr, A tenyér erősítve, kemény csukló résszel</p>		<p>kesztyű, HARRIER, olajálló, kék CS2</p> <p>144510 méret: 10' mártott, nitril 12/120 500</p>
	<p>kesztyű munkához, Eider HS-01-002, marhahasíték CS2</p> <p>3385054 méret: 10' sárga 12/120 1 000</p>	 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>kötött kesztyű, pamut, vörös, latexbe mártott, csúszásgátló tenyér CS1</p> <p>8856641 L-es méret: 9' 565</p> <p>8856642 XL-es méret: 10' 12/120 595</p>
	<p>kesztyű munkához, duplatenyeres Magpie CS2</p> <p>9966 méret: 10', marhahasíték 12/72 1 170</p>	 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>Kötött kesztyű szürke nylon, olajálló CS2</p> <p>8856622 méret: 10', nitrilbe mártott 12/120 725</p> <p>teny. és ujjhegy., gumirozott mandzsetta</p>
 <p>EXTOL PREMIUM</p> <p>ÚJ!</p>	<p>kesztyű munkához, sertésbőr, erősített CS1</p> <p>9964 férfi 10-10,5-es méret, Minőségi, 60 1 400</p> <p>extra vastag bőr, Dupla rétegű tenyér, kemény csukló résszel</p>	 <p>EXTOL PREMIUM</p> <p>ÚJ!</p>	<p>kerti kesztyű karmokkal, latexbe mártott CS1</p> <p>8856661 méret 8', 4 db ABS ásókarom 100 825</p> <p>ragasztva, gumirozott mandzsetta</p> <p>8856662 méret 9', 4 db ABS ásókarom 100 825</p> <p>ragasztva, gumirozott mandzsetta</p>
	<p>kesztyű PELICAN Blue kombinált kesztyű, színkecskebőr tenyér CS2</p> <p>84516 méret: 10' 12/120 1 585</p>	 <p>EXTOL LIGHT</p>	<p>sapka, kötött, kivehető LED lámpával CS1</p> <p>43452 szürke, CREE XPL, 4x25 12/48 3 725</p> <p>Lumen; USB tölthető Li-ion akkuval, 3 funkció (100%-75%-50% fényerő)</p>
	<p>kesztyű PELICAN kombinált, színkecskebőr tenyér CS2</p> <p>84517 méret: 10' 12/120 1 015</p>	 <p>EXTOL LIGHT</p>	<p>sapka, kötött, kivehető LED lámpával CS1</p> <p>43195 szürke, CREE XPL, 4x45 12/48 4 740</p> <p>Lumen; USB tölthető Li-ion akkuval, 3 funkció (100%-75%-50% fényerő)</p>
 <p>EXTOL LIGHT</p>	<p>kesztyű, kötött pamut, PVC pöttyökkel CS1</p> <p>99708 méret: 10' 12/300 340</p>	 <p>EXTOL LIGHT</p>	<p>sapka, kötött, kivehető LED lámpával CS1</p> <p>43196 fekete+ezüst lurex szálak, 12/48 4 805</p> <p>pomponnal, CREE XPL, 4x45 Lumen; USB tölthető Li-ion akkuval, 3 funkció (100%-75%-50% fényerő)</p>
 <p>EXTOL LIGHT</p>	<p>kötött kesztyű, kék, PE, fehér PVC pöttyökkel CS1</p> <p>99713 méret: 8' 12/600 330</p> <p>99714 méret: 9' 12/600 345</p> <p>99715 méret: 10' 12/600 345</p>	 <p>EXTOL LIGHT</p>	<p>sapka, kötött, kivehető LED lámpával CS1</p> <p>43197 szürke+pink, CREE XPL, 4x45 12/48 4 865</p> <p>Lumen; USB tölthető Li-ion akkuval, 3 funkció (100%-75%-50% fényerő)</p>



EXTOL LIGHT

sapka, kötött, kivehető LED lámpával CS1
43199 fekete, CREE XPL, 4x45 12/48 **4 385**
 Lumen; USB tölthető Li-ion akkuval, 3
 funkció (100%-75%-50% fényerő)



EXTOL LIGHT

sapka, kötött, kivehető LED lámpával CS1
43194 sárga, CREE XPL, 4x45 Lumen; 12/48 **4 740**
 USB tölthető Li-ion akkuval, 3 funkció
 (100%-75%-50% fényerő)



EXTOL LIGHT

sapka, kötött, kivehető LED lámpával CS1
43191 kék, CREE XPL, 4x45 Lumen; 12/48 **4 485**
 USB tölthető Li-ion akkuval, 3 funkció
 (100%-75%-50% fényerő)



EXTOL LIGHT

sapka, kötött, kivehető LED lámpával CS1
43192 zöld, CREE XPL, 4x45 Lumen; 12/48 **4 530**
 USB tölthető Li-ion akkuval, 3 funkció
 (100%-75%-50% fényerő)



EXTOL LIGHT

védőszemüveg, víztiszta, polikarbonát, CE CS1
97302 optikai osztály: 1, ütődés elleni 12/120 **785**
 védelmi osztály: S



EXTOL LIGHT

**védőszemüveg, víztiszta, polikarbonát, állítható
szárú, CE** CS1
97301 optikai osztály: 1, ütődés elleni 10/100 **665**
 védelmi osztály: F



EXTOL LIGHT

**védőszemüveg, víztiszta, sík polikarbonát
lencse, gumis fejpánt, CE** CS1
97303 optikai osztály: 1, ütődés elleni 10/200 **645**
 védelmi osztály: F, puha arcpánt, szellőző
 résekkel



EXTOL LIGHT

védőszemüveg, polikarbonát, CE CS1
97321 víztiszta, optikai osztály: 1, 10/100 **665**
 ütődés elleni védelmi osztály: F



EXTOL LIGHT

védőszemüveg, polikarbonát, CE CS1
97322 szürke, optikai osztály: 1, ütődés 10/100 **750**
 elleni védelmi osztály: F



EXTOL LIGHT

védőszemüveg, polikarbonát, CE CS1
97323 sárga, optikai osztály: 1, ütődés 10/100 **590**
 elleni védelmi osztály: F



Szemüveg BARDEN víztiszta, CE CS2
512051 AF, AS, UV, állítható szárú, 12/300 **1 925**
 páramentes, karcálló, PC látómezővel



Szemüveg BARDEN sárga, CE CS2
526051 AF, AS, UV, állítható szárú, 12/300 **1 875**
 páramentes, karcálló, PC látómezővel



Szemüveg BARDEN füstszínű, CE CS2
524051 AF, AS, UV, állítható szárú, 12/300 **1 925**
 páramentes, karcálló, PC látómezővel



Hegesztő üveg 110x90, 97345-, 84534, 84533-hez CS2
50610 sötét 10 **365**
50609 sötét 9 20 **365**
50608 sötét 8 50 **365**



Hegesztő üveg 110x90 84534-, 84533-hoz CS2
50605 víztiszta, **410**



EXTOL LIGHT
 3 év Garancia




hegesztőpajzs, fekete üveggel CS1
97345 DIN 13, UV/IR: DIN16, 100x85mm, 30 **5 000**
 480g

	<p>hegesztőpajzs, automatikus, önsötétedő CS2</p> <p>8898026 állítható érzékenység+sötétítés  6 23 890</p>		<p>kétrétegű antimikrobiális arcmaszok orrnyereg borítással CS2</p> <p>3385120 25 db, fekete  36 15 690</p>
	<p>védőüveg 5 db, a 8898026 hegesztőpajzshoz CS2</p> <p>8898026A 116×90mm 1 595</p> <p>8898027A 111×91mm 1 615</p>		<p>kétrétegű antimikrobiális arcmaszok orrnyereg borítással CS2</p> <p>3385116 25 db, szürke 15 890</p>
	<p>PC arcvédő pajzs, dróthálós CS2</p> <p>84525 pótrács: 84531  10/40 3 450</p>		<p>kétrétegű antimikrobiális arcmaszok orrnyereg borítással CS2</p> <p>3385117 25 db, kék 15 890</p>
	<p>pótrács PC arcvédő pajzshoz, 84525-höz CS2</p> <p>84531  10 1 460</p>		<p>kétrétegű antimikrobiális arcmaszok orrnyereg borítással CS2</p> <p>3385119 25 db, kék 15 890</p>
	<p>PC arcvédő pajzs, plexis CS2</p> <p>84526 pótlap: 84532  10/60 3 025</p>		<p>kétrétegű antimikrobiális arcmaszok, 25db CS2</p> <p>3385115 13 990</p>
	<p>pótplexi PC arcvédő pajzshoz, 84526-hoz CS2</p> <p>84532  200 1 705</p>		<p>pormaszok klt. - higiéniai eszköz, nem munkavégzési védőfelszerelés! CS1</p> <p>9723 50 db, egyszerhasználatos formázott  20 2 765</p> <p>papír pormaszok kilélegző szelep nélkül, könnyű porok ellen nyújt védelmet</p>
	<p>arcvédő pajzs, APET Foam, 250 Mikron CS2</p> <p>3385112  100/300 930</p>		<p>pormaszok klt., 5db CS1</p> <p>8856714 FFP1  4/80 4 180</p>
	<p>egészségügyi maszk klt., 50 db, CE CS2</p> <p>8856700 egyszer használatos, kék, 17,5×9,5 cm, 2 225</p> <p>3 rétegű, 2 gumipánt, orrcsipesz</p>		<p>pormaszok klt., 5db CS1</p> <p>8856716 FFP1, légzőszeleppel  4/80 2 780</p>

	<p>maszk klt., 20 db, FFP2 NR, gumipántal CS2</p> <p>3385127 📦 30 6 785</p>		<p>szerszámtartó öv, sok zsebes, hasított bőr CS1</p> <p>416 műanyag csattal 📦 25 2 195</p>
	<p>pormaszk klt., 5db CS1</p> <p>8856724 FFP2, légzőszéleppel 📦 4/80 3 410</p>		<p>szerszámtartó öv, sok zsebes, hasított bőr CS1</p> <p>417 műanyag csattal 📦 20 3 815</p>
	<p>pormaszk klt. Spirotek SH3300V FFP3 NR, 20db CS2</p> <p>3385107 rákkeltő és radioaktív 📦 12 18 590 szennyezőanyagokat és a kórokozókat, a vírusokat, baktériumokat is kiszűrik.</p>		<p>szerszámtartó öv, sok zsebes CS1</p> <p>420 erős műanyag csattal 📦 10 7 965</p>
	<p>térdvédő, 2 db CS1</p> <p>13692 állítható gumipánt 📦 36 2 980</p>		<p>szerszámtartó öv, nylon szövet CS1</p> <p>8858000 7+5 zseb, műanyag csat 📦 14 6 740</p>
	<p>térdvédő, 2 db CS1</p> <p>13695 tépőzáras pánt 📦 6/36 2 660</p>		<p>szerszámtartó öv, nylon szövet CS1</p> <p>8858001 3+2 zseb, műanyag csat 📦 20 3 785</p>
	<p>térdvédő gumi, 2 db CS1</p> <p>8856810 zselés, tépőzáras pánt 📦 8 7 645</p>		<p>nylon öv, szerszámtartóhoz, műanyag csattal CS1</p> <p>8858009 5×122 cm 📦 10/50 800</p>
	<p>szerszámtáska ácsoknak, bőr, övre fűzhető CS1</p> <p>421 6 zsebbel 📦 40 4 800</p>		<p>bőröv, szerszámtartóhoz, fém csattal CS1</p> <p>8858039 4,5×122 cm 📦 10/50 4 650</p>
	<p>szerszámtartó öv, 3 zsebes, hasított bőr CS1</p> <p>418 műanyag csattal 📦 20 3 520</p>		

	<p>LED kandalló, dekorációs, láng imitációval, elem nélkül CS1</p> <p>43400 láng imitáció, fűtési funkció nélkül,  6 6 770</p> <p>csak dekorációs célra, beltéri, 3db 1,5V C típusú (LR14) elemmel működik, nem tartozék, 1000 g (elem nélkül)</p>		<p>LED fejlámpa, COB+SMD, 140 Lumen, cseppálló CS1</p> <p>43184 8 funkció, működési idő: 1,3 - 20 óra között, fényerőtől függően, fehér+vörös fény, USB tölthető akkuval: 3,7V 500 mAh, 36 g</p>
	<p>LED kandalló, elektromos fűtéssel, láng imitációval, 2 nyitható ajtóval CS1</p> <p>43421 230 V hálózatról működik, 2 fokozatú 42 890</p> <p>hőleadás: 900/1800 W, 180 m³/óra, méretek: 54,3×52,6×29 cm, műanyag borítás, beltéri, 7 kg</p>		<p>LED fejlámpa, 10 W, CREE XPE, 450 Lumen, cseppálló CS1</p> <p>43190 zoom+3 funkció (teljes/1/4 fényerő, villogás), elől fehér+ hátul piros, tölthető akkuval</p>
	<p>LED kandalló, elektromos fűtéssel, láng imitációval, 900/1800 W CS1</p> <p>43420 230 V hálózatról működik, 2 fokozatú 32 190</p> <p>hőleadás: 900/1800 W, 180 m³/óra, méretek: 40,6×35,5×23,5 cm, beltéri, műanyag borítás, 3,8 kg</p>		<p>fejlámpa 8+2 leddel, ELEM NÉLKÜL, állítható gumis fejpánttal CS1</p> <p>8862100 vízálló, 4 állású fényerő kapcsoló, max. hatótáv 15m, ABS műanyag ház 45 fokban állítható, (3db 1,5V AAA-al működik), nem tartozék</p>
	<p>LED fejlámpa, 3 W, 120 Lumen CS1</p> <p>43100 cseppálló, 3 funkció (teljes/fél fényerő, villogás) + zoom, 3 db 1,5V AAA elemmel működik, nem tartozék! 3 435</p>		<p>LED lámpa siltés (sildes/simléderes) sapkához, csipetével, 160 Lumen; tölthető Li-ion CS1</p> <p>43182 3 funkció (100% / 50% / villogás), mikro USB tölthető akkuval: 3,7V 500 mAh, 28 g</p>
	<p>LED fejlámpa, 1 W fehér+2 piros LED, 40 Lumen CS1</p> <p>43102 4 funkció (teljes-/fél fényerő, folyamatos-/villogó piros), 3 db 1,5V AAA elemmel működik, nem tartozék! 1 985</p>		<p>LED lámpa, dekorációs, láng hatású, sárga fényű, elem nélkül CS1</p> <p>43402 láng imitáció, fűtési funkció nélkül, csak dekorációs célra, beltéri, 3db 1,5V AAA típusú elemmel működik, nem tartozék, 660 g (elem nélkül)</p>
	<p>LED fejlámpa, 3 W, CREE XPE, 100 Lumen, IR szenzorral CS1</p> <p>43180 3 funkció (teljes/fél fényerő, villogás), mozgásérzékelő szenzor, beépített 1200 mAh Li-ion akkuval 5 495</p>		<p>LED viharlámpa ("petróleum" lámpa) CS1</p> <p>43403 dekorációs, fehér+láng hatású sárga fényű, elem nélkül, beltéri, 4db 1,5V AA típusú elemmel működik, nem tartozék, 340 g (elem nélkül) 6 935</p>
	<p>LED fejlámpa, Osram+COB, 500 Lumen, cseppálló CS1</p> <p>43185 4 funkció (OSRAM 100%/OSRAM 30% / COB 100% / OSRAM+COB 100%), infravörös szenzor, kivehető USB tölthető akkuval: 3,7V 1000 mAh (vagy 3×1,5V AAA elemmel is működtethető), 90 g 11 690</p>		<p>nagyító LED lámpa, asztali, 7 W COB CS1</p> <p>43160 2400 Lm, 5× nagyítás, 3 féle szín, 10 féle intenzitás; 1,5m USB töltőkábel, adapter nélkül! (számítógépről, powerbank-ról vagy atelefonos adapterrel hálózatról üzemeltethető.) 16 490</p>
	<p>LED fejlámpa, Osram+COB, 480 Lumen, cseppálló CS1</p> <p>43183 4 funkció (OSRAM 100%/OSRAM 30% / COB 100% / OSRAM+COB 100%), infravörös szenzor, USB tölthető akkuval: 3,7V 1400 mAh, 80 g 10 790</p>		<p>nagyító LED lámpa, kézi, 3×0,5 W COB, 5× nagyítás; műanyag ház, elem nélkül CS1</p> <p>43159 3×0,5 W COB LED, 80 Lm, 5× nagyítás; műanyag ház, 2 db 1,5V AA elemmel működik, nem tartozék! méret 24 cm 1 800</p>

	<p>munkalámpa, izzó nélkül, E27 foglalat, max. 60W CS1</p> <p>43290 230V/50Hz, kámpós akasztó + csipetű, 5 m kábel  20 4 260</p>		<p>hordozható LED lámpa, 20 W, COB LED CS1</p> <p>43134 2000 Lm, újratölthető Li-ion akkus,  10 25 190 6600 mAh, Power Bank funkció: 5V /1A, IP54</p>
	<p>hordozható LED lámpa, COB LED CS1</p> <p>43139 350 Lm, újratölthető Li-ion akkus, 2000 mAh, mágnes + akasztó  12/24 7 940</p>		<p>LED lámpa, 3 W, XPE LED, ALU ház CS1</p> <p>43135 150 Lm, újratölthető Li-ion akkus, 450 mAh, zoom funkció, cseppálló  12/48 2 745</p>
	<p>hordozható LED lámpa, 10W, 800 lm CS1</p> <p>43122 Li-ion akkus, 230V+12V-ről is tölthető és működtethető, IP65 tokozás, világítási idő teljes fényerővel kb. 2 óra, 0,8 kg  6 18 990</p>		<p>LED lámpa, kb.10W CREE T6, 800Lm CS1</p> <p>43124 4000 mAh; Li-ion akku, ALU ház, USB töltőkábel, power bank funkció, 0,36 kg, akár 500m  8/16 13 190</p>
	<p>hordozható LED lámpa (reflektor), 20W, 1400 Lm, IP65 CS1</p> <p>43125 Li-ion akkus, 4400 mAh, tölthető: 230V és 12V is, 1,5kg  4 32 390</p>		<p>pótakku 3,7V Li-ion, 43124 lámpához CS2</p> <p>43124B 4000mAh 2 835</p>
	<p>LED lámpa, hordozható reflektor, 30W; 3200 Lm CS1</p> <p>43243 230V/50Hz, IP65 tokozás, 1,2kg  5 20 990</p>		<p>LED lámpa, ALU ház, zoom, USB újratölthető Li-ion akkus CS1</p> <p>43136 60 W COB LED, 4000 Lm újratölthető Li-ion akkus, 4000 mAh, Power Bank funkció  6/12 19 790</p>
	<p>LED lámpa, hordozható reflektor, 50W; 4500 Lm CS1</p> <p>43244 230V/50Hz, IP65 tokozás, 1,2kg  4 29 390</p>		<p>tartalék akku 7,4 V Li-ion, 43136 lámpához CS2</p> <p>43136B 4000mAh 5 620</p>
	<p>hordozható LED lámpa, 2x10 W, reflektor, 2x800 Lm CS1</p> <p>43281 230V/50Hz, IP65 tokozás, teleszkópos állvány: 70-120 cm, reflektorok külön be-/ki kapcsolhatók, forgathatóak, 2,9 m kábel  4 35 690</p>		<p>LED kemping lámpa UV szúnyogfogóval CS1</p> <p>43131 3x1W SMD LED+ 4x 0.06W UV LED, fényerő:180 lm, 100%/50%/20% fényerő.+ UV fény külön kapcsolható, beépített akku 2000mAh, 4-20 óra üzem idő, USB töltőkábel, adapter nélkül, 13x8,5 cm  20/40 8 135</p>
	<p>hordozható LED lámpa, 2x30 W, reflektor, 2x2400 Lm CS1</p> <p>43283 230V/50Hz, IP65 tokozás, teleszkópos állvány: 70-120 cm, reflektorok külön be-/ki kapcsolhatók, forgathatóak, 2,9 m kábel  2 59 990</p>		<p>éjszakai kerti LED lámpa, lángholó fákllya hatás, 1W; 35 Lm CS1</p> <p>43132 napelem+szenzor, Ni-Mh akku, 800mAh, kerti, leszúrható, 79cm, naplem tölti, éjszaka sötétben bekapcsol  20 6 845</p>

	<p>éjszakai, kerti LED lámpa, láng hatású, napelem+szenzor, Ni-Mh akku CS1</p> <p>43133 1,2V 600mAh, leszűrhető+falra szerelhető, 66cm, IP44 60 6 610</p>		<p>elem klt. 20 db, alkáli, 1,5V, hosszú élettartam, ULTRA+ CS1</p> <p>42012 méret: AAA (LR03), 10x2db-os kínálódobozban 20 2 420</p>
	<p>autós töltő, szivargyújtó / dupla USB CS1</p> <p>42084 Bemenő: DC 12V -- 24V, Kimenő: DC 5V, Kimenő: USB1: 1 A, USB2: 3.4 A, túlfeszültség védelem+túláram védelem, akkumulátor túltöltés elleni +lemerülés elleni védelem, generátor és akku teszter 100 2 855</p>		<p>elem klt. 20 db, alkáli, 1,5V, hosszú élettartam, ULTRA+ CS1</p> <p>42013 méret: AA (LR6), 10x2db-os kínálódobozban 20 2 735</p>
	<p>hálózati USB töltő adapter CS1</p> <p>42086 2,4A / 12W, kábel nélkül 100 2 770</p>		<p>elem klt. 2 db, alkáli, 1,5V, méret: C (LR14); hosszú élettartam, CS1</p> <p>42014 bliszteren, ULTRA+, méret: C (LR14) 1 025</p>
	<p>elem klt. 4 db, 1,5V, alkáli, hosszú élettartam, ULTRA+ CS1</p> <p>42011 méret: AA (LR6), bliszteren 12/120 645</p>		<p>fáziskereső ceruza 100-250V TÚV/GS CS1</p> <p>5104 140mm 12/600 285</p> <p>5105 190mm 12/600 405</p>
	<p>elem klt. 4 db, 1,5V, alkáli, hosszú élettartam, ULTRA+ CS1</p> <p>42010 méret: AAA (LR03), bliszteren 12/120 540</p>		<p>fáziskereső ceruza 100-250V GS CS1</p> <p>8831201 190mm 12/240 630</p>
	<p>elem, alkáli, 9V; hosszú élettartam CS1</p> <p>42016 bliszteren ULTRA+, méret: (6LR61) 12/144 665</p>		<p>fáziskereső, érintés nélküli (feszültségvizsgáló), CE CS1</p> <p>8831202 12-1000V, csak váltófeszültségre, hang- és fényjelzés, változó intenzitással a kábel távolságától és a benne lévő feszültségtől függően, 2 db 1,5V AAA elemmel működik nem tartozék 120 3 155</p>
	<p>gombelem klt. 5 db, alkáli, 1,5V CS1</p> <p>42051 (LR44/AG13); hosszú élettartam, bliszteren, ULTRA+ 12/120 410</p>		<p>fáziskereső ceruza 80-250V, lapos hegyű, CE CS1</p> <p>8831203 160 mm, CAT II 12/240 710</p>
	<p>gombelem klt. 5 db, Lítium, 3V CS1</p> <p>42050 (CR2032); hosszú élettartam, bliszteren, ULTRA+ 12/120 865</p>		<p>digitális multiméter CS1</p> <p>600011 Amper/Volt/Ohm mérő, hangjelző funkcióval, CE 20/80 3 925</p>



digitális multiméter CS1
417400 Amper/Volt/Ohm mérő, 66 4 600
 300V/200ma/2MOhm hangjelző
 funkcióval, CE



digitális multiméter CS1
8831250 Amper/Volt/Ohm/hőmérséklet/transzisztor 13 390
 mérése, áramkörfolytonosság- és
 elem/diódá tesztelés, hangjelző
 funkcióval



csavarhúzó szigetelt 1000V, lapos, CrV., VDE, GS CS1
53073 2,5×80 mm 12/240 685
53074 4,0×100 mm 12/240 765
53075 5,5×125 mm 12/120 985



csavarhúzó szigetelt 1000V, PH, CrV., VDE, GS CS1
53080 PH0×75 12/240 650
53081 PH1×100 12/120 795
53082 PH2×100 12/120 955

digitális multiméter, True RMS, CE CS1

8831251 True RMS funkció: valós effektív feszültség és áramerősség, 50 27 090
 túlterhelés elleni védelem, automatikus méréstartomány-beállítás (Auto Range), Data Hold, Auto OFF, a mérési tartomány túllépés jelzése. A multifunkciós mérőműszer jól használható a műhelyekben, a laboratóriumokban, a háztartásokban. 2 db 1,5V AAA elemmel szállítjuk. 1 mV – 1000 V, 10 µA – 10 A, 10 – 100 M Ohm, 1 nF – 10 MF, 10 Hz - 5 MHz, -20°C – 1000°C, elem, akku, kondenzátor maradék feszültségmérése, tápelem-tesztelés, diódatesztelés, szakadás, tranzisztor mérés, polaritás jelzése, 186 mm x 62 mm x 35 mm



digitális multiméter toll típusú CS1
8831252 Volt/Ohm/F/Hz mérése, 50 14 690
 szakadásmertesség- és diódá
 tesztelés, NCV, True RMS, Auto range,
 CAT III / 600V, 2 db 1,5V AAA elem,
 113 g



csavarhúzó klt. szigetelt 1000V+nem szigetelt, 6+5db,műanyag kínáló+nylon tok CS1
53088 VDE: lapos (3×75, 4×100, 5/10 9 840
 5,5×125),PH (PH1×80, PH2×100),
 fáziskereső+lapos (3,5×75, 5,5×100,
 6,5×125) és PH (PH1×100, PH2×125)



lakatfogó és digitális multiméter, True RMS, CE CS1








8831253 AC DC feszültség, egyenáram és váltakozó áram, ellenállás és 30 22 390
 hőmérséklet mérése, diódák és tápelemek szakadás, zárlat.vizsgálat True RMS funkció: valós effektív feszültség és áramerősség mérése, túlterhelés elleni védelem, automatikus méréstartomány-beállítási funkció (Auto Range), utoljára mért érték megőrzése funkció Data Hold, Auto OFF, jelzést ad a mérési tartomány túllépésekor. A kijelző mező megvilágításának lehetősége lehetővé teszi a kedvezőtlen látási viszonyok melletti munkavégzést is. 2 db 1,5V AAA elem tartozék. 1 mV – 600 V, 200 mA – 600 A, 6 kΩ – 60 MΩ, 600 µF – 6000 µF, 40 Hz - 1 MHz, -20°C – 1000°C, CAT III (600 V), diódatesztelés, váltakozó feszültség jelenléte, tranzisztorok mérése, polaritás automatikus megjelenítése, mérési tartomány túllépésének jelzése, méret 186 mm x 62 mm x 35 mm



csavarhúzó klt. szigetelt VDE 1000V, 7db műanyag kofferban CS1
53087 3 lapos (2,5×80, 4×100, 5,5×125) 5/20 5 570
 és 3 PH (PH0×75, PH1×100, PH2×100), 1
 fáziskereső



kombinált fogó, 1000V, VDE, DIN ISO 5745 CS1
8813170 160mm, CV, duál piros/sárga 6/36 4 540
 nyél, akasztós szerszámtartó
8813172 200mm, CV, duál piros/sárga 6/36 5 420
 nyél, akasztós szerszámtartó

	<p>oldalcsípő fogó, 1000V, VDE, DIN ISO 5745 CS1</p> <p>8813173 160mm, CV, duál piros/sárga 6/36 4 155 nyél, akasztós szerszámartó</p>		<p>érvéghüvely fogó (krimpelő) CS1</p> <p>8831130 1,0 - 2,5 mm², vágási kapacitás: M 2,6-3,0-3,5-4,0-5,0, blankolás: 0,6-3,2mm, hossz: 215 mm</p>
	<p>rádiós fogó; 1000V, VDE, DIN ISO 5745 CS1</p> <p>8813175 160mm, CV, duál piros/sárga 6/36 3 935 nyél, akasztós szerszámartó</p>		<p>érvéghüvelyfogó (prés) CS1</p> <p>8831132 0,08-6mm² átmérőjű kábelhez, 175mm, bliszteren</p>
	<p>blankoló fogó, 1000V, VDE, DIN ISO 5745 CS1</p> <p>8813180 160mm, CV, duál piros/sárga 6/36 4 595 nyél, akasztós szerszámartó</p>		<p>érvéghüvelyfogó (prés) CS1</p> <p>4770495 0,08-10 mm² átmérőjű kábelhez, 175mm, önbeálló, 6 fokozatban állítható préserő, bliszteren</p>
	<p>kábelvágó fogó, 6150, 1000V, VDE, DIN ISO 5745 CS1</p> <p>4770421 160mm, CV 12/72 8 225 4770423 200mm, CV 12/48 9 920</p>		<p>vezeték csupaszító fogó, automata CS1</p> <p>8831124 0,08-6mm² átmérőjű kábelhez, 190 mm, bliszteren</p>
	<p>kábel csupaszító kés CS1</p> <p>8831100 8-28mm 10/50 2 100</p>		<p>vezeték csupaszító fogó, automata CS1</p> <p>8831125 0,2-6 mm², hossz: 205mm, CR12MoV</p>
	<p>műszerész oldalcsípő fogó, mini CS1</p> <p>8831110 130 mm, HRC 52-55, átvágható drót max.: réz: 2mm, acél: 1mm</p>		<p>vezeték csupaszító fogó, klt. automata CS1</p> <p>8831126 0,2-6 mm², hossz: 210mm, CR12MoV, 231 db különböző kábelvég és saru</p>
	<p>műszerész oldalcsípő- és vezeték csupaszító fogó CS1</p> <p>8831111 150 mm 10/50 1 855</p>		<p>kábelkötegelő fogó, rozsdamentes kábelkötegelőhöz, levágó funkcióval CS1</p> <p>8856201 max. 12 mm széles kötegelőkhöz, 208mm, PVC nyél, 0,56 kg</p>
	<p>vezeték csupaszító fogó CS1</p> <p>8831120 HRC 52-55, blankolható kábel méretek: 0,6-0,8-1,0-1,3-1,6-2,0-2,6 mm</p>		<p>kábelkötegelő fogó CS1</p> <p>8856100 max. 10 mm széles kötegelőkhöz, duál piros/szürke nyél, akasztós szerszámartó</p>



EXTOL
PREMIUM

kábelkötegelő, 100db-os, fehér nylon

CS1

8856102	2,5×100mm	50/500	355
8856104	2,5×150mm	25/250	555
8856105	3,6×140mm	25/250	875
8856106	3,6×200mm	20/200	1 135
8856108	3,6×280mm	25/100	1 970
8856110	4,8×250mm	25/100	2 100
8856112	4,8×300mm	25/100	2 315
8856114	4,8×380mm	25/50	3 070
8856116	4,8×400mm	25/50	3 060
8856118	4,8×500mm	25/50	4 920



EXTOL
PREMIUM

kábelkötegelő, 100db-os, fekete nylon

CS1

8856152	2,5×100mm	50/500	355
8856154	2,5×150mm	25/250	515
8856156	3,6×200mm	20/200	1 235
8856158	3,6×280mm	100	1 710
8856160	4,8×250mm	25/100	1 840
8856162	4,8×300mm	25/100	2 205
8856164	4,8×380mm	50/100	3 120
8856166	4,8×400mm	25/50	3 160
8856168	4,8×500mm	25/50	4 635
8856180	12,0×900 mm	10/20	13 890



EXTOL
PREMIUM

kábelkötegelő, 50db-os, fekete nylon

CS1

8856172	7,6×500mm	10/20	4 685
---------	-----------	-------	-------



EXTOL
PREMIUM

kábelkötegelő, 50db-os, fekete nylon

CS1

8856176	9,0×600 mm	10/20	4 710
---------	------------	-------	-------



EXTOL
PREMIUM

kábelkötegelő 100db, 4 színű (piros, kék, sárga, zöld), nylon;

CS1

8856196	3,6×200mm, befogás:	20/200	1 115
---------	---------------------	--------	-------

3-50mm, teherbírás max18kg, hőfok

tartomány: -40 +85oC



























































EXTOL
PREMIUM

















kábelkötegelő, 50db-os, rozsdamentes acél

CS1

8856273	4,6×150mm	50/100	2 525
8856276	4,6×250mm	50/100	3 095
8856278	4,6×350mm	50/100	3 440
8856282	7,9×450mm	25/50	6 570

	<p>kerti lapát/ásó, fém, széles, fogazott szélű, műanyag/TPR nyél CS1</p> <p>8877040 teljes hossz: 32 cm, fej hossz / 36 1 165 szélesség: 14 cm / 8 cm</p>		<p>balta, nylon, hajlított nyél CS1</p> <p>8871152 650 g, 360 mm hosszú, TPR 12/24 7 495 gumis markolat</p>
	<p>kerti lapát/ásó fém, keskeny, műanyag/TPR nyél CS1</p> <p>8877041 teljes hossz: 33 cm, fej hossz / 36 1 145 szélesség: 15cm/6 cm</p>		<p>fejsze, DIN TÜV/GS, fanyelű CS1</p> <p>3826 1250g, 70cm 12 5 805</p>
	<p>kerti kapa/villa, fém CS1</p> <p>8877042 teljes hossz: 31 cm, kapafej: 5,3cm, villa: 6,3 cm 36 1 285</p>		<p>fejsze, üvegszál nyél, TÜV/GS, DIN7294, TPR markolat CS1</p> <p>8871226 1250g 12 8 000 8871227 1400g, 75cm 12 7 045</p>
	<p>kerti gereblye, 3 fogas, fém, műanyag/TPR nyél CS1</p> <p>8877043 teljes hossz: 32 cm, fej: 9 cm 36 1 120</p>		<p>hasító fejsze, ékes, üvegszál nyél, nylon erősítéssel, TPR gumis markolat CS1</p> <p>8871280 1000g, 600 mm hosszú, egy darabban kovácsolt fej 12 5 900</p>
	<p>gyomkiszedő, fém, erősítéssel, műanyag/TPR nyél CS1</p> <p>8877044 teljes hossz: 36 cm, fej: 1,5 cm 36 1 145</p>		<p>hasító fejsze, ékes, üvegszál nyél CS1</p> <p>8871286 2000g, 860mm hosszú, TPR 6 9 075 gumis markolat, egy darabban kovácsolt fej, gumis nyélvédő gallér</p>
	<p>gyomláló kés, L alakú, él elől és jobb, műanyag/TPR nyél CS1</p> <p>8877045 teljes hossz: 32 cm, fej: 6 cm 36 1 090</p>		<p>hasító fejsze, ékes, üvegszál nyél CS1</p> <p>8871287 3500g, 910mm hosszú, TPR 4 15 090 gumis markolat, egy darabban kovácsolt fej, gumis nyélvédő gallér</p>
	<p>balta, DIN TÜV/GS, fanyelű CS1</p> <p>3820 600g, 36cm 24 3 485 3821 800g, 38cm 24 3 525</p>		<p>hasító fejsze, üvegszál nyél CS1</p> <p>8871288 3000g, nylon erősítéssel, 910 mm hosszú, TPR gumis markolat 6 12 090 8871289 4000g, nylon erősítéssel, 910 mm hosszú, TPR gumis markolat 4 14 090</p>
	<p>balta, üvegszál nyél, TÜV/GS, DIN5131, TPR markolat CS1</p> <p>8871220 600g, 36cm 24 3 535 8871221 800g, 40cm 24 3 605 8871222 1000g, 40cm 12 4 145</p>		<p>hasító fejsze, ékes, fanyelű CS1</p> <p>3837 2000g 6 8 095</p>

 	<p>metszőolló, teflonos, GARDEN CS1</p> <p>9269 mellévágó, 21cm, műanyag borítású nyéllel</p> <p>10/60 2 140</p>	 	<p>fűnyíró olló, 360 fokban forgatható, 12 vágási pozíció CS1</p> <p>8872300</p> <p>10/20 4 290</p>
 	<p>metszőolló CS1</p> <p>8872107 mellévágó, 180mm, gumírozott, alu nyéllel</p> <p>10/60 4 295</p> <p>8872108 mellévágó, 205mm, gumírozott, alu nyéllel</p> <p>10/60 4 165</p>	 	<p>ágvágó olló CS1</p> <p>38010 mellévágó, 660 mm, festett acél penge, műanyag borítású nyél, max. átvágható: 25 mm</p> <p>12 2 930</p>
 	<p>metszőolló, 215mm, gumírozott ALU nyél CS1</p> <p>8872120 mellévágó, tapadásmentes acél vágóél, max. 20 mm vágási kapacitás,</p> <p>10/60 4 810</p>	 	<p>ágvágó olló CS1</p> <p>38020 rávágó, 710 mm, Teflonos- és festett acél penge, műanyag borítású nyél, max. átvágható: 35 mm</p> <p>12 4 020</p>
 	<p>rugó, "hernyó", tartalék CS1</p> <p>8872190 50mm hosszú, 8872105, -107, -108 metszőollókhöz</p> <p>625</p>	  	<p>ágvágó olló, mellévágó CS1</p> <p>8873101 tapadásmentes max. 35mm vágás, ellipszis szelvényű ALU nyél, gumírozott fogantyú</p> <p>12 6 215</p>
  	<p>szüretelő olló CS1</p> <p>8872105 200mm, gumírozott, alu nyéllel</p> <p>10/60 4 440</p>	  	<p>ágvágó olló, mellévágó CS1</p> <p>8873111 tapadásmentes max. 45mm vágás, ellipszis szelvényű ALU nyél, gumírozott fogantyú</p> <p>12 7 585</p>
  	<p>szüretelő olló CS1</p> <p>8872115 mini, 153mm, gumírozott nyéllel</p> <p>10/100 3 080</p>	  	<p>ágvágó olló, mellévágó CS1</p> <p>8873106 tapadásmentes max. 35mm vágás, teleszkópos, 670-960mm ellipszis szelvényű ALU nyél, gumírozott fogantyú</p> <p>6 7 510</p>
 	<p>rugó, tartalék CS1</p> <p>8872193 8872115 szüretelő ollóhoz</p> <p>535</p>	  	<p>ágvágó olló, mellévágó CS1</p> <p>8873116 tapadásmentes max. 35mm vágás, teleszkópos, 670-960mm ellipszis szelvényű ALU nyél, gumírozott fogantyú</p> <p>6 9 595</p>
  	<p>oltó olló; 215mm CS1</p> <p>8872165 5-12 mm ágakhoz, SK5 acél vágóél</p> <p>10/40 4 960</p>	  	<p>ágvágó olló, rávágó CS1</p> <p>8873316 tapadásmentes max. 35mm vágás, teleszkópos, 670-960mm ellipszis szelvényű ALU nyél, gumírozott fogantyú</p> <p>6 9 325</p>

 <p>EXTOL CRAFT</p>	<p>sővényvágó olló CS1</p> <p>38030 egyenes, 540 mm, festett acél 12 3 560 penge, műanyag borítású nyél</p>	 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>bozótvágó kés/ machete, PP+TPR nyél, nylon tok CS1</p> <p>8877202 teljes/penge hossz: 6/24 7 370 400/135mm, ívelt rozsdamentes acél penge</p>
 <p>EXTOL CRAFT</p>	<p>ágvágó fűrész, GARDEN, gumírozott nyél CS1</p> <p>70071 L-típus, 300mm, mindkét 12/36 2 580 irányban vág, tokkal</p>	 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>bozótvágó kés/ machete, PP+TPR nyél, nylon tok CS1</p> <p>8877203 teljes/penge hossz: 6/24 6 165 395/135mm, hátoldalon fogazott rozsdamentes acél penge</p>
 <p>EXTOL CRAFT</p> <p>3 év Garancia</p>	<p>ágvágó fűrész, GARDEN, összecsuható CS1</p> <p>70072 180mm, mindkét irányban vág, 12/72 1 780 gumírozott nyél</p>	 <p>EXTOL CRAFT</p> <p>3 év Garancia</p> <p>ÚJ!</p>	<p>bozótvágó kés (machete) CS1</p> <p>970001 teljes/penge hossz: 650/500 mm, 50 1 470 penge: 50MN acél, nyél: fa</p>
 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>ágvágó fűrész CS1</p> <p>8812254 SK5 acél penge; 425/270mm 12/24 3 730 (mindkét irányban vág), ALU nyél, 8T</p>	 <p>EXTOL CRAFT</p>	<p>kaszakó, ovális, szürke CS1</p> <p>13937 230mm, 100db/karton 100 270</p>
 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>ágvágó fűrész CS1</p> <p>8812257 350mm, SK5 acél penge, 12/48 3 730 háromélű fogazás, (mindkét irányban vág), üreges markolat, 26mm nyél csatlakoztatható (nem tartozék)</p>	 <p>EXTOL CRAFT</p>	<p>lapát, lemez, antikolt CS1</p> <p>900158 100dkg, 240x280mm 12 1 850</p>
 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>Japán fűrész, teljes/penge hossz: 380/220mm CS1</p> <p>8812258 cserélhető hajlékony penge 6/48 4 225 SK5 acélból, három élű fogak, sűrű fogazás T17 (17 fog/25mm), pótpenge:8812259</p>		<p>fenőkő kétoldalas: durvább-finomabb CS1</p> <p>3940 200×50×25mm 50 595</p>
 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>tartalék fűrészlap Japán fűrészhez CS1</p> <p>8812259 220 mm, T17, SK5 acél, három 15 2 645 élű fogak, 8812258 fűrészhez</p>	 <p>EXTOL PREMIUM</p> <p>ÚJ!</p>	<p>késélező, kétoldalas: P400/P1000 CS1</p> <p>8855401 P400/P1000, szilikon gumis talp, vizes, 6 340 180×60×28 mm, mindenféle sík (nemfogazott) pengéhez</p>
 <p>EXTOL CRAFT</p> <p>3 év Garancia</p>	<p>ágvágó fűrész, összecsuható CS1</p> <p>8812250 445/210mm, háromélű 12/72 2 615 fogazás (mindkét irányban vág), gumírozott nyél</p>	 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>fenőkő, ellipszis CS1</p> <p>8877015 250×33×18mm 20/60 1 010</p>



élező késhez és ollóhoz		CS1
10620	115mm	20/100 1 500



lombseprű, műanyag: PP fej		CS1
376	590 mm	50 2 490



kerti levégyűjtő/tároló, henger alakú, acélrugós/önfelfnyíló, PES (poliészter)		CS1
92900	55×72cm, 170L, zöld, 3 fogantyú	12 5 895



permetező kézi, réz fejjel		CS1
92601	2 liter, műanyag	20 2 650



permetező kézi, réz fejjel		CS1
8876202	1,8 liter, műanyag	24 3 380



permetező kézi, permetszóróval		CS1
92602	5 liter, réz cső	6 9 815



kiegészítők újabb típusú (fehér Extol Craft) permetezőkhöz: 92602-höz és 92603-hoz		CS1
92602AP	pumpa	2 350



kiegészítők újabb típusú (fehér Extol Craft) 92602-höz és 92603-hoz		CS1
92602B	csőr, sárgaréz	2 055



kiegészítők újabb típusú (fehér Extol Craft) 92602-höz és 92603-hoz		CS1
92602C	pisztoly (szorítóanya/hollander nélkül)	1 005
92602D	gumicső (szorítóanya/hollander nélkül)	905



permetező kézi, permetszóróval		CS1
92603	8 liter, réz cső	6 10 990



háti permetező permetszóróval		CS1
92604	20 liter	26 390



pumpa a 92604-hez		CS1
92604A	pumpa (csak a 92604-hez!)	6 945



csőr 92604, 92605-höz		CS1
92604B		1 080





pisztoly 92604, 92605-höz		CS2
92604C	pisztoly	10 1 390





takaróponyva, vízálló, de nem UV álló, PE, STANDARD		CS1
11110	1,9×2,9m lefűző lyukakkal	40 1 295
11123	2,85×3,85m, lefűző lyukakkal	20 2 595
11111	2,85×4,9m lefűző lyukakkal	15 3 140
11121	3×7m névleges méret, lefűző lyukakkal	15 4 465
11122	3,85×4,85m, lefűző lyukakkal	12 4 155
11112	3,85×5,85m, lefűző lyukakkal	10 5 355
11124	4,8×5,9m lefűző lyukakkal	10 6 185
11113	4,75×7,9m lefűző lyukakkal	6 8 375
11125	5,9×7,85 m, lefűző lyukakkal	6 9 805
11114	5,8×9,8m, lefűző lyukakkal	5 12 590
11126	7,9 × 9,85 m, lefűző lyukakkal	4 16 090
11115	7,8×11,8m lefűző lyukakkal	2 21 090
11116	9,8×14,8m, lefűző lyukakkal	2 32 690


takaróponyva, vízálló, de nem UV álló 100g/nm, PE CS1


16121 2x3m névleges méret, valós méret: 1,9x2,85m, lefűző lyukak  **40 2 315**


16122 2x7m névleges méret, valós méret: 1,9x6,85 m, lefűző lyukak  **15 4 730**


16123 3x4m névleges méret, valós méret: 2,85x3,85m, lefűző lyukak  **20 3 310**

16124 3x5m névleges méret, valós méret: 2,85x4,85m, lefűző lyukak  **15 4 230**

16125 4x5m névleges méret, valós méret: 3,85x4,85m, lefűző lyukak  **10 5 360**

16127 5x8m névleges méret, valós méret: 4,75x7,9m, lefűző lyukakkal  **5 11 390**

16128 6x10m névleges méret, valós méret: 5,8 x 9,8 m, lefűző lyukakkal  **4 20 690**

16130 10x15m névleges méret, valós méret: 9,8 x 14,7 m, lefűző lyukakkal  **52 900**

takaróponyva, vízálló, de nem UV álló 150g/nm, PE CS1

14102 2x3m névleges méret, lefűző lyukakkal  **20 2 900**

14109 2x8m névleges méret, valós méret: 1,85x7,8m, lefűző lyukakkal  **10 6 075**

14107 3x4m névleges méret, lefűző lyukakkal  **12 5 990**

14103 4x5m névleges méret, lefűző lyukakkal  **6 9 690**

14108 4x6m névleges méret, lefűző lyukakkal  **6 12 190**

14104 5x8m névleges méret, lefűző lyukakkal  **3 19 390**

14105 6x10m névleges méret, lefűző lyukakkal  **2 26 990**

14106 8x12m névleges méret, lefűző lyukakkal  **50 900**

14113 10x15m névleges méret, lefűző lyukakkal  **70 900**

takaróponyva, vízálló, de nem UV álló 200g/nm, PE CS1

8878201 2x3m névleges méret, valós méret: 1,85x2,85, lefűző lyukakkal  **20 3 695**

8878202 2x8m névleges méret, valós méret: 1,85x7,8m, lefűző lyukakkal  **6 8 115**


8878203 3x5 m névleges méret, valós méret: 2,85 x 4,85 m; lefűző lyukakkal  **8 9 655**

8878207 4x5m névleges méret, valós méret: 3,9x4,9m, lefűző lyukakkal  **5 11 790**

8878208 4x6m névleges méret, valós méret: 3,85x5,85m, lefűző lyukakkal  **5 14 490**

8878211 6x8m névleges méret, valós méret 5,85x7,85m, max 5% eltérés  **2 27 090**

locsolókocsi CS1

8876482 60m, 1/2", fém keret  **5 19 190**


locsoló alap szett, 1/2" tömlőhöz CS1


8876490 4 db (1db szórófej, 2 db gyorscsatlakozó 1/2", 1 db kuplung csatlakozó 1/2"-3/4")  **24/48 2 285**

locsoló alap szett, 3/4" tömlőhöz CS1

8876491 4 db (1db szórófej, 2 db gyorscsatlakozó 3/4", 1 db kuplung csatlakozó 1/2"-3/4")  **24/48 1 840**

kuplung csatlakozó, belsőmenetes, kicsavarható szűkítővel, műanyag CS1

70105 3/4" és 1/2"  **20/240 285**


70106 3/4", és 1"  **20/240 290**


kuplung csatlakozó, belsőmenetes, kicsavarható szűkítővel, műanyag CS1

8876421 3/4" és 1/2"  **24/240 340**

8876422 3/4", és 1"  **24/240 370**

kuplung csatlakozó, réz, belsőmenetes CS1

8876021 3/4" és 1/2"  **20/200 1 085**


8876022 3/4" és 1"  **20/160 1 420**

kuplung csatlakozó, réz, belsőmenetes CS1


8876023 3/4"  **20/200 675**

8876024 1"  **20/240 855**


kuplung csatlakozó, réz, külsőmenetes CS1

8876031 3/4"  **20/200 675**

kuplung csatlakozó, belsőmenetes, kicsavarható szűkítővel, műanyag CS1

8876518 1" kuplung, 3/4" és 1"  **48 670**

kuplung csatlakozó, külsőmenetes CS1

8876519 1" kuplung, 1" és 1"  **48 635**



kuplung csatlakozó, toldó, műanyag		CS1
70116	20/240	245



gyorscsatlakozó, műanyag		CS1
8876401	1/2"	24/240 465
8876403	3/4"	24/240 530



kuplung csatlakozó, toldó, műanyag		CS1
8876436	24/240	235



gyorscsatlakozó, ABS műanyag		CS1
8876503	1"	48 1 045



kuplung csatlakozó, toldó, réz		CS1
8876036	18/180	715



gyorscsatlakozó, műanyag		CS1
8876402	1/2", stoppos	24/240 515
8876404	3/4", stoppos	24/240 590



elzárható Y-csatlakozó		CS1
8876042	réz, 3/4"	20/80 4 005



gyorscsatlakozó, réz		CS1
8876001	1/2"	20/120 1 585
8876003	3/4"	20/120 1 760
8876004	3/4", stoppos	20/120 1 840



kuplung csatlakozó, toldó, ABS műanyag		CS1
8876510	1", háromutas: 3x1"	48 725



gyorscsatlakozó, ABS műanyag		CS1
8876504	1", stoppos	48 1 070



kuplung csatlakozó, toldó, ABS műanyag		CS1
8876511	1", kétutas, 2x1"	48 500



tömlőösszekötő, műanyag		CS1
70107	1/2"	20/240 275
70108	3/4"	20/240 355



kuplung csatlakozó, toldó, ABS műanyag		CS1
8876513	1", háromutas, 1x1" + 2x1/2" (3/4")	48 675



















tömlőösszekötő, műanyag		CS1
8876411	1/2"	24/240 400
8876412	3/4"	24/240 485
8876413	1/2" - 3/4"	24/240 525



gyorscsatlakozó, műanyag		CS1
70101	1/2"	20/240 345
70103	3/4"	20/240 355
70102	1/2", stoppos	20/240 365



tömlőösszekötő, réz		CS1
8876011	1/2"	20/120 1 080
8876012	3/4"	20/120 2 335

 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>tömlőösszekötő, ABS műanyag CS1</p> <p>8876507 1" 48 925</p>	 <p>EXTOL CRAFT</p> <p>3 év Garancia</p>	<p>pisztoly szórófej, rézfejes, állítható, GARDEN CS1</p> <p>70212 kuplung csatlakozóval 20 6 390</p>
 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>tömlőösszekötő, ABS műanyag CS1</p> <p>8876508 3/4 "-1 " 48 830</p>	 <p>EXTOL CRAFT</p> <p>3 év Garancia</p>	<p>pisztoly szórófej, festett réz fejjel, ergonomikus, GARDEN CS1</p> <p>70213 7 féle sugár, kuplung csatlakozóval 12/48 4 875</p>
 <p>EXTOL PREMIUM</p> <p>5 év Garancia</p>	<p>szórófej, (sugárcső) műanyag CS1</p> <p>8876451 szabályozható sugár, kuplung csatlakozó 24/240 530</p>	 <p>EXTOL PREMIUM</p> <p>5 év Garancia</p>	<p>pisztolyos szórófej, fém + műanyag CS1</p> <p>8876456 7 féle sugár, kuplung csatlakozóval 24/48 3 835</p>
 <p>EXTOL PREMIUM</p> <p>5 év Garancia</p>	<p>szórófej, (sugárcső) réz CS1</p> <p>8876051 kuplung csatlakozós, szabályozható sugár 16/160 2 130</p>	 <p>EXTOL CRAFT</p>	<p>kerti kifolyócsap, karos, tömlővéges CS1</p> <p>70150 1/2", 170g 12/120 1 200</p> <p>70151 3/4", 180g 12/120 1 475</p>
 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>szórófej, (sugárcső) ABS műanyag CS1</p> <p>8876501 szabályozható sugár, 1" kuplung csatlakozó 48 1 225</p>	 <p>EXTOL PREMIUM</p> <p>5 év Garancia</p>	<p>kerti kifolyócsap, karos, tömlővéges CS1</p> <p>8876250 1/2", 220g 10/100 1 795</p> <p>8876251 3/4", 230g 10/100 1 825</p>
 <p>EXTOL PREMIUM</p> <p>5 év Garancia</p>	<p>pisztolyos szórófej, fém + műanyag CS1</p> <p>8876454 állítható sugárcsőves, kuplung csatlakozós 24/48 3 455</p>	 <p>EXTOL PREMIUM</p> <p>5 év Garancia</p>	<p>kerti kifolyócsap, réz, tömlővéges CS1</p> <p>8876060 1/2" 10/100 2 620</p> <p>8876061 3/4" 10/100 3 155</p>
 <p>EXTOL CRAFT</p> <p>3 év Garancia</p>	<p>pisztoly szórófej, ergonomikus CS1</p> <p>70113 műanyag, 7 féle sugár, kuplung csatlakozóval 20 1 440</p>	 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>locsoló, leszűrhető pulzálás forgó, fém+műanyag CS1</p> <p>8876462 ABS műanyag + fém, körszelet vagy teljes kör locsolási terület, O max. 24 m 24/48 3 165</p>
 <p>EXTOL CRAFT</p> <p>3 év Garancia</p>	<p>pisztoly szórófej állítható, rézfejes CS1</p> <p>70211 kuplung csatlakozóval 20 2 815</p>	 <p>EXTOL PREMIUM</p>	<p>locsoló, leszűrhető háromágú forgó, műanyag CS1</p> <p>8876463 ABS műanyag, 360 o körbeforgó, állítható dőlésszögű szórófejvégek 24/48 1 565</p>



**locsoló, virág alakú talpazat, 8 funkcióval,
műanyag** CS1
8876467 ABS műanyag, állítható vízsugár 48 2 295
erősség



locsoló, talpas, lengőfejes (oszilláló) CS1
8876468 ABS műanyag+fém, állítható 12 7 235
vízsugár erősség, 15 lyuk, max. 90 fokig
állítható oszcilláló tartomány



locsoló, leszűrhető pulzáló forgó, fém CS1
70219 20m átmérőjű locsolt terület, réz 30 3 930
szórófej, kuplunk csatl.



sarokszelep szűrőbetéttel CS1
81155 1/2" - 3/4", mosógéphez 120 1 760
81153 1/2" - 1/2" 1 760
81154 1/2" - 3/8" 1 760



mosogató-mosdó csaptelep 35mm CS2
81001 álló, egykaros, fényes, 29 cm 10 14 790
hosszú csőr, kerámia betét, 35mm



mosogató-mosdó csaptelep, 35mm CS2
81018 álló, egykaros, fényes, 20 cm 10 12 690
hosszú csőr, 35mm kerámia betét



mosogató-mosdó csaptelep 35mm CS2
81016 álló, egykaros, fényes, 40cm ívelt 10 16 390
csőr kerámia betét, 35mm



mosdó csaptelep 35mm CS2
81002 álló, egykaros, fényes, kerámia 10 12 590
betét, 35mm



mosogató-mosdó csaptelep 35mm CS2
81007 falra szerelhető, fényes, egyenes, 10 16 190
20 cm hosszú csőr, kerámia betét, 35mm



mosogató-mosdó csaptelep 35mm CS2
81011 falra szerelhető, fényes, hajlított, 10 17 090
20 cm hosszú csőr, kerámia betét, 35mm



termosztátos kádtöltő csaptelep CS2
81025 falra szerelhető, 150mm-es, 10 41 190
fényes, zuhanycsatlakozóval (zuhanycső
és -fej nélkül)



kádtöltő csaptelep 35mm CS2
81103 150mm-es, falra szerelhető, 10 17 890
fényes, zuhanycsatlakozóval,
zuhanytömlő és fej nélkül, 35mm-es
kerámia betéttel



zuhany csaptelep 35mm CS2
81105 falra szerelhető, egykaros, fényes, 10 14 590
35mm-es kerámia betéttel, tömlő és fej
nélkül



zuhanyfej CS1
630010 1 funkcióval, fényes 100 1 720


















zuhanyfej, szimpla, íves CS1
630013 1 funkcióval, fényes 80 1 295



zuhanyfej CS1
630020 2 funkcióval, fényes, lézerral 100 1 735
készített, kis átmérőjű lyukak a
vizekéréses használatához

	<p>zuhanyfej CS1</p> <p>630031 3 funkciós, fényes 100 1 950</p>		<p>zuhanytömlő, rozsdamentes acél CS1</p> <p>830244 1,5m, kétszeresen zárt, csavarodás mentes 12/72 2 560</p>
	<p>zuhanyfej CS1</p> <p>830013 1 funkciós, 70mm, fényes 40 2 140</p>		<p>zuhanytömlő, rozsdamentes acél CS1</p> <p>830245 1,8m, kétszeresen zárt, csavarodás mentes 12/72 2 985</p>
	<p>zuhanyfej CS1</p> <p>830031 3 funkciós, 70mm, fényes 40 2 685</p>		<p>zuhanytartó CS1</p> <p>830241 fényes, műanyag 180 730</p>
	<p>zuhanytömlő, ezüst/szürke, PVC CS1</p> <p>630227 1,5m 12/72 1 525</p>		<p>zuhany készlet, fényes CS1</p> <p>830305 3 funkciós fej, tömlő 150 cm, szappantartó, fali csúszka 10 590</p>
	<p>zuhanytömlő, ezüst/szürke, PVC CS1</p> <p>630223 1,8 m 12/72 1 745</p>		<p>kerámiabetét 35mm CS1</p> <p>72050 VITTORIA, BALETTO, SONATA csaptelepekhez 975</p>
	<p>zuhanytömlő, ezüst PVC, csavarodásmentes CS1</p> <p>830249 1,8 m, réz csatlakozóval 12/72 3 595</p>		<p>KMT automata CS1</p> <p>81077 OPERA csaptelepekhez, fényes, 83016-hoz 10/100 6 480</p>
	<p>zuhanytömlő, ezüst PVC CS1</p> <p>830229 1,8 m, réz csatlakozóval 12/72 2 105</p>		<p>zuhanyváltó csap betét CS1</p> <p>81075 72103, 81003, 81103, 81104, 81110, 82103, 81025 és 83103 csaptelephez 1 470</p>
	<p>zuhanytömlő, rozsdamentes acél CS1</p> <p>830224 1,5m, kétszeresen zárt 12/72 2 110</p> <p>830225 1,8m, kétszeresen zárt 12/72 2 400</p>		<p>tömítéskészlet CS1</p> <p>81051 karos vízkeverő BALETTO, VITTORIA, SONATA, OPERA csaptelepekhez 60 1 170</p>

	szabályozókar keverőfejes csaptelepekhez CS1 81060 BALETTO csaptelepekhez, fényes,  10 2 045 króm		Z-idszár CS1 81089 csaptelepek falra rögzítéséhez, 2  40 1 905 db
	perlátor (aerator csőrvégre) CS1 830460 M24, külső menetes, 2 állású,  10/200 1 160 forgatható, BALETTO, SONATA, csaptelepekhez		radiátor kulcs (lépcsős- vagy cefni kulcs) CS1 8816200 befogás: 1/2", 5 lépcsős:  10/100 6 375 3/8"-7/16"-1/2"-16mm-21mm, C.V.
	vízszűrő zuhanyhoz CS1 830470 1/2" csatlakozó, cserélhető aktív  100 3 125 szénszűrő betéttel, tartalék betétek: 830474, 830475		lefolyócső tisztító CS1 546 Ø 5mm, 3m  10/40 1 215
	vízszűrő betét, KDF CS1 830474 830470 vízszűrőhöz, KDF - nagy  100 4 125 tisztaságú réz-cink ötvözet, klórt és a nehézfémeket távolítja el.		lefolyócső tisztító, kézi tekerővel CS1 8859022 Ø 9mm, 3m, tisztító körömmel,  5/20 2 525 1,9mm drótból sodorva 8859024 Ø 9mm, 5m, tisztító körömmel,  5/10 3 205 1,9mm drótból sodorva
	vízszűrő betét, aktív szén CS1 830475 830470 vízszűrőhöz  100 1 545		lefolyócső tisztító, kézi tekerővel CS1 8859026 Ø 9mm, 10m, tisztító körömmel,  5 6 855 1,9mm drótból sodorva 8859028 Ø 9mm, 15m, tisztító körömmel,  5 11 090 1,9mm drótból sodorva
	perlátor (aerator csőrvégre) CS1 81098 7 cm flexibilis szár, M22  40/200 1 405 belső-/M24 külső menetes, 2 állású, BALETTO, SONATA, csaptelepekhez		lefolyócső tisztító, dobos, kézi tekerővel CS1 5464 Ø 6mm, 6m  4 11 990
	perlátor (aerator csőrvégre) CS1 81096 M24, külső menetes, 2 állású,  40/200 1 185 forgatható, BALETTO, SONATA, csaptelepekhez		csőbilincs 10db-os, horg., 9mmx0,6mm CS1 70500 8-12mm  100 835 70501 10-16mm  100 870 70502 12-22mm  100 945 70503 16-28mm 900 70504 20-32mm  100 910 70505 25-40mm  10/100 1 040
	perlátor (szűrő klt. csőrvégre), külső menetes CS1 81078 81062, -63, -64, -65, -66, -67,  50 580 -72-höz, BALETTO, VITTORIA, SONATA, OPERA csaptelepekhez		szerszámoszláda, műanyag, 16" rendező felül, alucsatos, tálcával CS2 3385070 415x220x200mm, fekete, lakatható 3 630

	<p>szerszámosláda, műanyag, 20" rendező felül, alucsatos, tálcával CS2</p> <p>3385072 525×255×245mm, fekete, lakatolható 7 445</p>		<p>szerszámotáska, acélcső vázas CS1</p> <p>8858022 49×23×28cm, 31 zseb, nylon, állítható, párnázott hordpánt+merev acél fogantyú 8 14 090</p>
	<p>szerszámosláda profi erős, műanyag, fémcstos, ALU nyél, tálcával CS2</p> <p>8856080 462×256×242mm, lakatolható 9 515</p> <p>8856081 547×271×278mm, lakatolható 10 000</p> <p>8856082 595×289×328mm, lakatolható 11 390</p>		<p>szerszámotáska, kicsi CS1</p> <p>8858020 34×29×23 cm 10 7 130</p>
	<p>szerszámosláda profi erős, műanyag, fémcstos, ALU nyél, tálcával CS2</p> <p>8856083 440×350×440mm, lakatolható 15 290</p>		<p>szerelőszék, gurulós, ülés alatti szerszámotartó CS1</p> <p>8863300 méretek: 340×375×375 mm, max. statikus terhelés: 120 kg, tömeg: 3,5 kg 20 190</p>
	<p>szerszámosláda kerek, profi erős, műanyag, fémcstos, tálcával CS2</p> <p>85059 495×350×712mm, fekete, lakatolható 20 990</p>		<p>műhelykocsi CS1</p> <p>956051 700×360×770mm, fogantyú: 70 mm, max. kapacitás: 120 kg, saját tömeg: 10,5 kg 34 890</p>
	<p>rendező, XL 460×325×80mm CS2</p> <p>84711 4 090</p>		<p>szerszámokocsi CS1</p> <p>8856050 7 fiókos, max. kapacitás: 250 kg, saját tömeg: 45 kg 214 900</p>
	<p>rendező, 25 Black, 250×200×44mm CS2</p> <p>84713 fix osztások 32 985</p>		<p>asztalozbak/festőbak, állítható, összecsupkható CS1</p> <p>9994 810mm-1300mm, max. terhelés: 150kg, saját tömeg: 6,5 kg 15 890</p>
	<p>rendező, 36 Black, 368×271×67mm CS2</p> <p>84714 10 2 925</p>		<p>munkapad, összecsupkható, ALU+acél CS1</p> <p>8849040 méretek kinyitva/összecsupkva: 106×42×51cm/82×41×14 cm max. statikus terhelés: 150 kg 40 190</p>
	<p>szerszámosláda fém, festett lemez, piros, lakatolható CS1</p> <p>81843 40×20×20cm, 5 rekesz 4 14 190</p>		<p>kézikocsi, összecsupkható CS1</p> <p>8856010 max.:150kg, rakodófelület max 660×440mm, min 440×440mm, tömeg 6,5kg, váz: alu/műa, gumirozott műa. Kerék, teljes kinyitott méret: 530×440×160mm 36 090</p>




szerszámtartó, mágneses CS1

77901 305×23×12,5 mm, falra szerelhető, 24 2 120
teherbírás max: 13,5 kg

77902 460×330×155 mm, ezüst színű, 18 3 045
hordszíjjal


EXTOL
3 év Garancia



csőbilincs 10db-os, horg., 9mmx0,6mm CS1


70506 32-50mm 100 1 235

EXTOL
ÚJ!



PB reductor 30mBar, 1.kg/h CS2

84793H 2 130



LPG alap készlet, PB gázpalackhoz CS2


84415H reductor 30mBar, 1.kg/h, 1 m 50 2 885
tömlő, 2 db csőbilincs



gázlámpa forrasztáshoz, PB gázhoz, piezó gyújtással CS1

8848105 max. 1200°C, 1,7kW, EN521, 12 8 440
fém gázpalack tartó

EXTOL
5 év Garancia




tömlővég 8mm 3/8", 8848110 gázégőhöz CS2

524102 1 345



hollandi anya 3/8" balos 8848110 gázégőhöz CS2

524502 50 870



gázégő PB gázhoz (perzselő), égőfej átmérő:60 mm CS1

8848110 760 mm, G3/8" csatlakozó, max. 20 7 090
4 bar, FIGYELEM A PÖRZSÖLŐ VÉGE
3/8 BAL KÜLSŐ MENETTEL
VÉGZŐDIK!!! PB palackra
csatlakozáshoz adapter szükséges.


EXTOL



hőmérő, kültéri/beltéri CS1

5900 mérési tartomány: -30/+50°C, 40/200 340
műanyag ház, higanymentes

EXTOL



illóolaj párologtató „UFO”, elektromos CS2

3385121 230 V, 12 W, Nature7, 12 16 990
porlasztó, több féle színben világít,
automatikus kikapcsolás ha elfogy a víz.

NATURE7



Illóolaj párologtató 100ml „BASE” CS2

3385124 230V, 12W, több féle színben 8 17 290
világít, automatikus kikapcsolás ha
elfogy a víz, kerámia ködképző, két
páraképzési intenzitás, méret: ø 17,2 x
9 cm, ködképzés: 15 ml/óra

NATURE7



Illóolaj párologtató "KAA" USB töltővel CS2

3385126 230 V, 12 W, porlasztó, több 12 17 790
féle színben világít, automatikus
kikapcsolás ha elfogy a víz.



nyomásmérő digitális, 5 az 1-ben autós funkció CS1

8863050 nyomásmérő, fehér fény, 10/50 4 920
vörös fény, üvegtörő, biztonsági öv
átvágó

EXTOL
5 év Garancia



keresztkulcs, edzett CS1

6650 17×19×21x23 20 2 705

EXTOL
3 év Garancia



kerékkulcs L-típusú CS1

6670 1/2", 17mm és 19mm dugófej, CV, 10/20 4 945
teleszkópos 350mm-530mm

EXTOL
5 év Garancia

















karos zsírzó, merev szár+flexibilis szár CS2

78047 500ml 10 6 500

	<p>flexibilis szár, karos zsíróhoz CS2</p> <p>78045 540</p>		<p>rakományrögzítő gurt, 2db, kampós, EN12195-2,TÜV/GS CS1</p> <p>8861146 max. 2000kg; 5m×35mm 6 9 315</p>
	<p>indítókábel pár, csipessel "bika kábel" CS1</p> <p>9608 200A, kábelhossz: 3m, átmérő: 8mm, 20 3 755 keresztmetszet: 5mm²</p> <p>9609 400A, kábelhossz: 3,5m, átmérő: 8 6 290 9mm, keresztmetszet: 10mm²</p>		<p>rakományrögzítő gurt, kampós, EN12195-2,TÜV/GS CS1</p> <p>8861151 max. 4000kg; 3m×50mm 6 6 140</p> <p>8861153 max. 4000kg; 6m×50mm 6 7 520</p> <p>8861155 max. 4000kg; 10m×50mm 6 9 030</p>
	<p>vontató heveder, 2 db kovacsolt kampóval CS1</p> <p>8861160 max.2800kg; 4m×50mm 24 3 680</p>		<p>gumipók, 2db CS1</p> <p>96002 100cm, 8mm 20/80 660</p> <p>96012 120cm, 10mm 25/50 1 065</p>
	<p>rakományrögzítő gurt CS1</p> <p>96700 max.500kg; 5m×25mm 20 1 360</p>		<p>gumipók 1 db, mindkét végén karabinerrel, extra erős gumi CS1</p> <p>8861112 80cm × 10mm 10/100 1 495</p> <p>8861114 120 cm × 10mm 10/100 1 940</p>
	<p>rakományrögzítő gurt, kampós CS1</p> <p>96701 max.500kg; 5m×25mm 20 1 865</p>		<p>rakományrögzítő gumikötél, kampó nélkül CS1</p> <p>10000 20m×8mm, vegyes színek: kék, piros, narancs 12 3 950</p>
	<p>rakományrögzítő gurt, kampós, EN12195-2,TÜV/GS CS1</p> <p>8861131 max. 800kg; 5m×25mm 24 2 485</p> <p>8861133 max. 800kg; 8m×25mm 18 2 800</p>		<p>csapáglehúzó klt., krómozott, 3db CS1</p> <p>9788 75mm 2 karmú, 100mm 3 karmú, 150mm 3karmú 8 5 395</p>
	<p>rakományrögzítő gurt, 2db, kampós, EN12195-2,TÜV/GS CS1</p> <p>8861136 max. 800kg; 5m×25mm 12 4 480</p>		<p>hidraulikus krokodil emelő CS1</p> <p>80110 max. emelhető tömeg: 2t, emelési magasság: 135-340mm között (max. 205mm-t emel), CE 22 590</p>
	<p>rakományrögzítő gurt, kampós, EN12195-2,TÜV/GS CS1</p> <p>8861141 max. 2000kg; 5m×35mm 12 5 325</p> <p>8861143 max. 2000kg; 8m×35mm 9 6 170</p>		<p>üvegemelő (vákuumos üvegfogó tappancs) CS1</p> <p>8863100 egyfejes, max. 50kg teherbírás, átmérő: 118mm, ALU ötvözet 60 3 325</p>

	<p>üvegemelő (vákuumos üvegfogó tappancs) CS1</p> <p>8863102 kétféjes, max. 100kg  6 965</p> <p>teherbírás, átmérő: 118mm, ALU ötvözet</p>		<p>kétoldalú ragasztószalag, szőnyeg rögzítéshez CS2</p> <p>891009 50mm×10m  670</p> <p>891002 50mm×25m  1 560</p>
	<p>csipesz klt. 4 db CS1</p> <p>8859100 CrNiMn rozsdamentes és  2 525</p> <p>saválló acél 201, enyhén mágneses, keménység: HRC 30</p>		<p>ragasztószalag tépőgép, műanyag, kézi, állítható szalagsebesség CS1</p> <p>9500 max.:50mm szélességig, max. 66m  3 535</p> <p>hosszúságig</p>
	<p>mágneses felszedő, teleszkópos, toll típusú CS1</p> <p>543 135-600 mm, max. emelési  925</p> <p>kapacitás: 2,5kg, fekete</p>		<p>széles ragasztószalag; áttetsző CS2</p> <p>891003 45mm×60m, tekercs  455</p>
	<p>felszedő mágnes és vizsgáló tűk klt., teleszkópos, toll típusú CS1</p> <p>8863010 135-675 mm, ALU nyél  3 125</p>		<p>ragasztószalag; barna CS2</p> <p>891004 széles, 48mm×60m, tekercs  655</p>
	<p>ácsceruza CS2</p> <p>109180 175mm, kiszerezés:  100</p> <p>12db/144db</p>		<p>fólia sztreccs kézi, fekete, raklapövező CS2</p> <p>84734 500mm/0,023mm, 2,15/0,35kg 170m  5 120</p>
	<p>ácsceruza CS2</p> <p>8853001 175×13×7mm, HB,  120</p> <p>darabáros, de csak tucajtával rendelhető!</p>		<p>fólia sztreccs kézi átlátszó raklapövező CS2</p> <p>84735 500mm/0,023mm, 2,15/0,35kg 170m  5 120</p>
	<p>ácsceruza, Yato, minőségi CS2</p> <p>16925 245mm, HB  250</p>		<p>textiles ragasztószalag CS1</p> <p>9560 szürke 50mm×10m  780</p>
	<p>hegyező ácsceruzához CS2</p> <p>109185 műanyag  455</p>		<p>menettömítő (múraffia) fonal, PA CS1</p> <p>8856300 150m, hideg/meleg  4 925</p> <p>csapokhoz</p>

	tömítő szalag klt., teflon, 10 db, (PTFE) CS1
47531 0,075mm×12mm×10m, 25/100 915	ivóvízhez, max. 85 °C, EN 751-3, WRAS
	
	tömítő szalag, teflon (PTFE) CS1
47532 0,2mm×19mm × 15m, 10/100/500 535	ivóvízhez, max. 85 °C-ig, EN 751-3, WRAS
	ÚJ!
	ALU ragasztószalag CS1
9513 10m×50mm×0,04mm, hőállóság: 0-50 C 72 700	
9514 10m×100mm×0,04mm, hőállóság: 0-50 °C 36 1 450	
	ÚJ!
	jelölő szalag, (kordonszalag) piros-fehér CS1
9565 75mm×100m, polietilén 30 1 290	
9566 75mm×250m, polietilén 30 2 790	
	
	jelölő szalag, piros-fehér CS1
9568H 75mm×250m, polietilén "BELÉPNI" 30 2 385	TILOS" felirattal, (kordonszalag)
	
	ék szerszámokhoz, fém, 5db, bliszteren CS2
287450 18-25mm széles 100 565	
	
	felszedő szerszám CS1
8863025 850mm, ALU nyél, állítható 12 4 825	pofanyílás, rögzíthető, műanyag markolat, 400g
	
	csúsztatófilc készlet bútorhoz 43db-os CS1
60012 20-38mm 20/120 740	
	

	összecskukható létra (szobalétra) CS1
8849031 3 lépcsős, max. magasság 68cm, festett acél,tömeg:6,2kg,max.terh.:150kg 4 38 090	
	5 év Garancia
	teleszkópos létra, ALU CS1
8849006 max./min magasság 3,8m/0,96m, szélesség: 0,86 m Max.terhelhetőség: 150kg 112 900	
	ÚJ!
	szénkefe, 2db CS3
	401163C 401163 ütvefűrőgéphez 805
	401182C 401182 ütvefűrőgéphez 1 480
	405123C 405123 dekopírfűrészgéphez 805
	405223C a 405223-hoz, 6,4×10,9×13,9mm 2 165
	409113C a 409113-hoz, 4,9×7,9×11mm 855
	8890012C 4,9×7,9×13,8mm, a 8890010, 8890012 1 225
	ütvefűrőhöz;
	8890602C 8890602 géphez 1 180
	8893022C 8893022 mini körfűrészhez 715
	8893302C a 8893302-höz, 6,2×10,9×15,9mm 740
	8893405C a 8893405 gyalugéphez 1 490
	8892060C 8892060 sarokcsiszolóhoz 1 700

Madal Bal szerszám nagykereskedés

Cikkszám	Oldal
10000	132
100610	104
10213	70
10260	85
10266	85
103160	105
103220	104
103940	51
105153	101
105902	105
105903	105
105904	105
105905	105
105906	105
106122H	109
10620	123
10622	55
10624	60
10626	60
10630	37
10631	37
106780	106
106901	57
106902	57
106910	57
106920	57
106950	57
107960	106
10801	57
108400	55
108425	55
108500	57
108501	57
108525	57
108526	57
108531	55
108540	57
108541	57
108550	57
108551	57
108611	55
108612	55
108613	55
108614	55
108615	55
108711	55
108712	55
108713	55
108715	56
108731	56
108732	56
108735	56
108751	56

Cikkszám	Oldal
108752	56
108753	56
108755	56
108831	56
108832	56
108835	56
108851	56
108852	56
108855	56
109180	133
109185	133
11110	123
11111	123
11112	123
11113	123
11114	123
11115	123
11116	123
11121	123
11122	123
11123	123
11124	123
11125	123
11126	123
1113A	51
11140	52
1118A	51
11190	51
1119A	51
1142	52
1156	52
1157	52
1170	53
11765	106
13500	93
13692	113
13695	113
13937	122
14102	124
14103	124
14104	124
14105	124
14106	124
14107	124
14108	124
14109	124
14113	124
1440	109
1445	109
144510	110
15026	86
16001	98
16121	124

Cikkszám	Oldal
16122	124
16123	124
16124	124
16125	124
16127	124
16128	124
16130	124
16251	82
16925	133
17002	55
17003	55
17006	55
17007	55
17008	55
17009	54
17010	54
17012	55
17024	55
17025	55
17026	55
17040	54
17054	54
17055	54
17058	54
1708	89
1721	106
1724	89
1728	89
1730	106
1731	106
17507	108
1802	53
1803	53
1804	53
1805	53
1806	53
1807	53
1822	55
1830	54
18300	94
1832	54
1848	105
19104	60
19107	60
19110	60
19113	60
19116	60
19119	60
19122	60
19600	51
2001A	86
2002A	86
2003A	86

Cikkszám	Oldal
20045	53
2004A	86
20051	52
20053	52
20055	52
20057	52
2005A	86
2006A	86
2008A	86
20090	52
20092	52
20094	53
2010A	86
2015A	86
2020A	86
21017M	109
21151	91
21201	91
21251	91
2127	86
21301	91
21309	91
21313	91
219M	109
22190	52
221M	109
225013	7
2310A	86
23901	50
23945	51
23950	51
23953	50
242040	62
242060	62
242080	62
242100	62
242120	62
243040	62
243060	62
243080	62
243120	62
245040	62
245060	62
245080	62
245100	62
245120	62
25048	50
25060	49
25080	49
25100	49
260004	63
260006	63
260008	63

Cikkszám	Oldal
260010	63
260012	63
260024	63
260026	63
260028	63
260030	63
260032	63
2625	87
275126	7
286M	109
287410	88
287420	88
287450	134
29301	66
29302	66
30000	49
30110	106
30118	106
30314	106
30370	106
30416	106
30570	106
30701M	107
3102	92
3103	92
3105	92
3110	92
3123	92
3125	92
3142	92
3143	92
3145	92
3147	92
3149	92
3152	92
3153	92
3155	92
3157	92
3159	92
3193	10
3220	93
32600	70
331732	106
3324	94
3385054	110
3385056	92
3385057	92
3385058	92
3385070	129
3385072	130
3385083	86
3385093	99
3385107	113

Cikkszám Mutató

Cikkszám	Oldal
3385112	112
3385115	112
3385116	112
3385117	112
3385119	112
3385120	112
3385121	131
3385124	131
3385126	131
3385127	113
3422	94
3425	94
3574A	97
3575A	97
3576A	97
3578A	97
3580A	97
3582A	97
3585A	97
3589A	97
3645	91
37430	91
376	123
38010	121
38020	121
38030	122
3820	120
3821	120
3826	120
3837	120
3932	90
3940	122
401163	26
401163C	134
401182	26
401182C	134
401223	27
401232	27
402113	23
402113A	23
402114	23
402114A	23
402400	23
402400A	23
402400B	23
402400D	23
402400E	23
402401	8
402401B	8
402401E	8
402402	8
402402A	8
402403	8

Madal Bal szerszám nagykereskedés

Cikkszám	Oldal
402420	23
402420A	23
402420B	23
402420D	23
402420E	23
402440	23
402440A	24
402440B	23
402440D	24
402440E	24
402901	41
403114	29
403126	29
403127	29
403300	36
404120	25
404121	26
404130	25
404130A	25
404190	26
404191	26
404193	26
405123	33
405123C	134
405223C	134
405224	34
405234	34
405610	39
407114	35
407115	35
407130	35
407202	36
407202A	36
408000	37
409113C	134
410112A	31
410112B	31
410112D	31
410120	31
410130	31
410133	31
411013	39
411023	39
412113	38
412114	39
413103	14
413103A	14
413103B	14
413200	14
413201	14
413203	14
413221	14
413222	15

Cikkszám	Oldal
414170	12
414171	12
415114	39
415120	41
416	113
416125	39
416125A	39
416125B	39
417	113
417201	47
417210	47
417220	30
417240	29
417300	48
417301	48
417400	117
417440	93
418	113
418101	41
418200	41
418201	41
418211	41
419313	46
420	113
42010	116
420101	41
42011	116
42012	116
42013	116
42014	116
42016	116
42050	116
42051	116
42084	116
42086	116
421	113
422000	46
422001	46
422002	46
422003	9
422004	9
422100	46
422800	25
42301	80
43100	114
43102	114
43122	115
43124	115
43124B	115
43125	115
43131	115
43132	115
43133	116

Cikkszám	Oldal
43134	115
43135	115
43136	115
43136B	115
43139	115
43159	114
43160	114
43180	114
43182	114
43183	114
43184	114
43185	114
43190	114
43191	111
43192	111
43194	111
43195	110
43196	110
43197	110
43199	111
43243	115
43244	115
43281	115
43283	115
43290	115
43400	114
43402	114
43403	114
43420	114
43421	114
43452	110
44015	54
44016	54
44025	62
44032	62
44037	62
44039	62
44040	62
44041	62
45014	54
459	94
460	94
461	94
469	66
4700001	74
4700002	74
4700003	74
4700008	74
4700011	74
4700012	74
4700013	74
4700014	74
4700020	74

Cikkszám	Oldal
4700031	74
4700101	75
4700103	75
4700111	74
4700112	75
4700113	75
4700213	74
4700408	76
4700410	76
4700411	76
4700412	76
4700413	76
4700414	76
4700415	76
4700416	76
4700417	76
4700418	76
4700419	76
4700421	76
4700422	76
4700424	76
4700427	76
4700430	76
4700432	76
4700434	76
4700436	76
4700510	76
4700513	76
4700516	76
4700517	76
4700519	76
4700606	76
4700608	76
4700610	76
4700612	76
4700626	77
4700628	77
4700700	76
4700701	76
4700702	76
4700703	76
4700723	76
4700724	76
4700725	76
4700726	76
4700727	76
4700728	76
4700802	76
4700901	75
4700902	75
4700905	75
4700906	75
4700907	75

Cikkszám	Oldal
4700908	75
4700909	75
4700910	75
4700913	75
4701405	76
4701407	76
4701408	76
4701409	76
4701410	76
4701411	76
4701412	76
4701413	76
4701521	76
4701523	76
4701526	76
4701723	76
4701724	76
4701725	76
4701812	76
4701900	75
4701901	75
4701902	75
4701903	75
4701904	75
4701905	75
4701910	75
4701912	75
4701914	75
4710100	71
4710200	71
4710300	71
4720102	79
4720104	79
4720201	79
4730104	77
4730200	78
4730201	78
4730202	78
4730206	79
4730208	79
4730209	79
4730210	79
4730211	79
4730213	79
4730214	79
4730215	79
4730216	79
4730217	79
4730218	79
4730219	79
4730221	79
4730222	79
4730224	79

Cikkszám Mutató

Cikkszám	Oldal
4730227	79
4730230	79
4730232	79
4740101	67
4740104	67
4740105	67
4740107	67
4740109	67
4740201	67
4740204	67
4740207	67
4740210	67
4740301	67
4740304	67
4740310	67
4740802	68
4740900	67
4740920	67
4740930	67
4741103	69
4741201	68
4741202	68
4741209	68
4741212	68
4741213	68
4741271	68
4741272	68
4741273	68
4741281	68
4741282	68
4741283	68
4741301	69
4741302	69
4741303	69
4741309	69
4741311	69
4741312	69
4741313	69
4741371	69
4741372	69
4741373	69
4741381	69
4741382	69
4741383	69
4741410	69
4741415	69
4741420	69
4741425	69
4741427	69
4741430	69
4741440	69
4741445	69
4741523	75

Madal Bal szerszám nagykereskedés

Cikkszám	Oldal
4741607	70
4741608	70
4741610	70
4741613	70
4742203	70
4743010	69
4743101	69
4743202	69
4743500	69
4751100	86
4752612	92
4752613	92
4752614	92
47531	134
47532	134
4755002	91
4755003	91
4770201	82
4770202	82
4770203	82
4770301	80
4770302	80
4770303	80
4770311	80
4770331	80
4770332	80
4770343	80
4770401	81
4770402	81
4770403	81
4770421	118
4770423	118
4770495	118
4770511	81
4770512	81
4770513	81
4770514	82
4770600	83
4770611	83
4770614	83
4770620	83
4770633	83
4770634	83
4770635	83
4770636	83
4770638	84
4770640	84
4770651	83
4770654	84
4770655	84
4770656	84
4770657	84
4770658	84

Cikkszám	Oldal
4770659	84
4770660	84
4770663	83
4770664	84
4770667	84
4770681	84
4770690	83
4770692	83
4770693	83
4770694	83
4770695	83
4770696	83
4770697	83
4770698	83
4770701	99
4770702	99
4770704	99
4770805	104
4770815	104
4770816	104
4770817	104
4770818	104
4770819	104
4770820	107
4770821	107
4770822	108
4770825	108
4770826	108
4770827	108
4770830	108
4770840	104
4770840A	104
4770841	104
4770842	104
4770901	85
4770902	85
4772101	89
4775008	77
4775010	98
4775010A	98
4775011	98
4780003	101
4780022	100
4780028	100
4780028A	101
4780031	101
4780103	92
4780105	92
4780200	97
4780203	92
4780205	92
4780207	92
4780209	95

Cikkszám	Oldal
4780214	96
4780216	96
4780216B	96
4780216C	96
4780275	93
4780300	102
4780301	102
4780401	93
4783574	97
4783576	97
4783578	97
4783580	97
4783582	97
4783584	97
4783590	97
4790002	76
4795010	43
4795013	43
4795015	42
4795030	42
4795031	42
4795035	42
4795036	42
4795038	43
4795038A	43
48000	84
48050	84
48100	84
50400	94
50605	111
50608	111
50609	111
50610	111
5104	116
5105	116
512051	111
524051	111
524102	131
524502	131
526051	111
53073	117
53074	117
53075	117
53080	117
53081	117
53082	117
53087	117
53088	117
53090	71
53091	71
53092	71
53132	66
53133	66

Cikkszám	Oldal
53140	66
53141	66
53145	66
53146	66
543	133
546	129
5464	129
5811	68
5900	131
600011	116
60012	134
6119	77
6119B	77
6133B	77
6219	78
624	49
630010	127
630013	127
630020	127
630031	128
630223	128
630227	128
6319	77
6319B	77
6333	77
6333B	77
6334	78
6334B	78
6335	78
6502	77
6503	77
6504	77
6521	72
6522	72
6523	72
6525	72
6528	72
65800	69
6581	72
6590	10
6593	10
6595	9
6596	9
6598	72
6599	73
66000	70
66001	70
66006	70
6601	71
66010	71
66011	71
6609	70
6610	70

Cikkszám	Oldal
6612	70
6619	77
6650	131
6670	131
6733	78
6734	78
68630	93
687	104
688	104
7002	79
7006	79
70071	122
70072	122
7010	79
70101	125
70102	125
70103	125
70105	124
70106	124
70107	125
70108	125
70113	126
70116	125
7014	79
70150	126
70151	126
7018	79
70211	126
70212	126
70213	126
70219	127
7022	79
7038	79
7042	79
7046	79
7050	80
70500	129
70501	129
70502	129
70503	129
70504	129
70505	129
70506	131
7051	82
7052	82
7053	82
7054	82
707000	105
707265	107
707267	107
707270	107
707271	107
707272	107

Cikkszám Mutató

Cikkszám	Oldal
72050	128
73300	65
73410	49
73420	49
745107	101
7522	82
76700	85
77010	103
77020	103
77030	103
77040	103
7724	80
77901	131
77902	131
78045	132
78047	131
7818	84
7824	84
7826	84
791001	69
791002	69
79991	49
79992	49
79998	49
800340	58
800357	58
800358	58
800371	58
80043	100
80049	100
80059	11
80110	132
80212	92
80369	49
80375	49
80493	104
81001	127
81002	127
81007	127
81011	127
81016	127
81018	127
81025	127
81051	128
81060	129
81075	128
81077	128
81078	129
81089	129
81096	129
81098	129
81103	127
81105	127

Madal Bal szerszám nagykereskedés

Cikkszám	Oldal
81153	127
81154	127
81155	127
81843	130
82190	29
830013	128
830031	128
830224	128
830225	128
830229	128
830241	128
830244	128
830245	128
830249	128
830305	128
830460	129
830470	129
830474	129
830475	129
84415H	131
84490	6
84491	6
84492	6
84493	6
84501	12
84502	12
84504	12
84505	12
84510	14
84511	14
84512	14
84513	14
84516	110
84517	110
84525	112
84526	112
84529	32
84530	32
84531	112
84532	112
84573	88
84575	88
84576	88
84577	88
84578	88
84657	106
84660	106
84665	107
84666	107
84667	88
84668	88
84711	130
84713	130

Cikkszám	Oldal
84714	130
84734	133
84735	133
84742	94
84743	94
84776	86
84782	86
84786	107
84787	6
84793H	131
84912	107
84921	105
84922	106
85011	108
85020	108
85059	130
86115	107
86135	106
86140	107
86145	89
8631101	78
8631102	78
8631103	78
8631104	78
8631105	78
8631106	78
8631107	78
8631108	78
8631109	78
8631110	78
8631111	78
8631112	78
8631113	78
8631114	78
8631115	78
8631116	78
8631117	78
8631119	78
8631120	78
8631121	78
8631122	78
8631123	78
8631124	78
8631125	78
8631126	78
8631127	78
8631141	77
8631142	78
8631143	77
8631206	78
8631208	78
8631210	78
8631212	78

Cikkszám	Oldal
8631214	78
8631216	78
8631218	78
8631224	78
8631230	78
865102	109
865103	109
865106	109
865107	109
865108	109
865109	109
867005	7
867006	7
867008	7
867009	7
867011	6
867012	6
867014	6
867015	6
867016	7
867019	7
867020	7
8701000	57
8701002	57
8701019	57
8701118	51
8703032	56
8703033	56
8703035	56
8703041	56
8703042	56
8703045	56
8703051	56
8703052	56
8703055	56
8703082	56
8703083	56
8703092	56
8703101	56
8703102	56
8703111	57
8703112	57
8703121	57
8703122	57
8790031	27
8790051	27
8790100	28
8790101	28
8790200	28
8790300	28
8790600	29
8790600P	29
8791110A	24

Cikkszám	Oldal
8791110B	24
8791115	24
8791115A	24
8791115B	24
8791115B6	24
8791151	25
8791151A	25
8791151B	25
8791255	24
8791800	16
8791801	16
8791810	16
8791811	16
8791818	17
8791819	17
8791820	17
8791821	17
8791822	18
8791823	18
8791840	19
8791841	19
8792004	30
8792006	30
8792014	30
8792060	30
8792210	39
8792500	37
8792500A	37
8793000	35
8793302	38
8793302A	38
8793302B	38
8793600	34
8794520	47
8794520A	47
8794520B	47
8794550	41
8794800	39
8795600B	40
8795600C	40
8795600D	40
8795610A	40
8795630	40
8795642	40
8797202	30
8797202B	31
8797205B	31
8797206	31
8797206B	31
8798050	30
8798221	32
8798222	32
8798271	32

Cikkszám	Oldal
8798300	25
8801	90
8801166	52
8801180	98
8801191	52
8801192	52
8801210	53
8801221	52
8801230	52
8801231	52
8801232	52
8801233	52
8801234	52
8801235	52
8801236	52
8801237	52
8801242	52
8801243	52
8801244	52
8801245	52
8801247	52
8801290	52
8801403	49
8801405	49
8801406	49
8801407	49
8801411	49
8801412	49
8801413	49
8801414	49
8801417	49
8801418	49
8801419	49
8801420	49
8801423	49
8801424	50
8801425	50
8801426	50
8801428	50
8801429	50
8801430	50
8801431	50
8801434	50
8801435	50
8801436	50
8801437	50
8801439	50
8801440	50
8801441	50
8801442	50
8801443	50
8801444	50
8801448	50

Cikkszám Mutató

Cikkszám	Oldal
8801449	50
8801452	50
8801456	50
8801457	50
8801470	50
8801471	50
8801473	50
8801474	49
8801500	50
8801501	50
8801502	50
8801503	50
8801504	50
8801505	50
8801550	50
8801551	50
8801553	50
8801554	50
8801555	50
8801562	50
8801564	50
8801580	50
8801581	50
8801582	50
8801583	50
8801584	50
8801588	50
8801589	50
8801592	49
8801602	53
8801604	53
8801605	53
8801606	53
8801607	53
8801800	85
8801810	85
8801811	85
8801820	85
8801823	86
8801842	66
8801850	85
8801949	51
8801950	51
8801951	51
8801952	51
8801953	51
8801954	51
8801955	51
8801960	51
8801961	51
8801962	51
8801968	51
8801969	51

Madal Bal szerszám nagykereskedés

Cikkszám	Oldal
8801970	51
8801971	51
8801972	51
8802023	54
8802025	54
8802030	54
8803035	56
8803202	60
8803203	60
8803206	60
8803207	60
8803210	60
8803213	60
8803214	60
8803215	60
8803217	60
8803220	60
8803221	60
8803222	60
8803225	60
8803226	60
8803230	60
8803235	60
8803236	60
8803237	60
8803240	60
8803241	60
8803242	60
8803246	60
8803247	60
8803248	60
8803250	60
8803251	60
8803252	60
8803254	60
8803257	60
8803290	60
8803291	60
8803292	60
8803293	60
8803294	60
8803354	63
8803358	63
8803404	63
8803406	63
8803408	63
8803410	63
8803412	63
8803424	63
8803426	63
8803428	63
8803430	63
8803432	63

Cikkszám	Oldal
8803502	64
8803533	64
8803534	64
8803535	64
8803536	64
8803537	64
8803538	64
8803551	64
8803552	64
8803553	64
8803554	64
8803555	64
8803556	64
8803557	64
8803559	63
8803561	64
8803562	64
8803563	64
8803564	64
8803565	64
8803566	64
8803567	64
8803568	64
8803571	64
8803572	64
8803573	64
8803574	64
8803575	64
8803592	64
8803593	64
8803594	64
8803600	90
8803602	90
8803604	90
8803606	90
8803608	90
8803610	90
8803611	90
8803662	63
8803663	63
8803664	63
8803666	63
8803668	63
8803701	62
8803706	57
8803711	57
8803750	90
8803752	90
8803754	90
8803757	90
8803760	48
8803806	90
8803822	58

Cikkszám	Oldal
8803823	58
8803824	58
8803825	58
8803835	58
8803836	58
8803852	58
8803855	58
8803856	58
8803862	58
8803863	58
8803865	58
8803901	105
8803911	105
8803970	63
8803971	63
8803972	63
8803973	63
8803974	63
8803975	63
8803977	63
8803978	63
8803981	62
8803982	62
8803983	62
8803984	62
8803985	62
8803991	63
8803992	63
8803993	63
8803994	63
8803995	63
8804490	37
8804501	60
8804504	60
8804506	60
8804508	60
8804511	60
8804514	61
8804516	61
8804518	61
8804531	61
8804534	61
8804536	61
8804538	61
8804541	61
8804544	61
8804546	61
8804548	61
8804551	61
8804554	61
8804556	61
8804558	61
8804560	61

Cikkszám	Oldal
8804561	61
8804562	61
8804563	62
8804564	62
8804565	62
8804566	62
8804567	62
8804568	62
8804570	60
8805001	59
8805003	59
8805005	59
8805007	59
8805009	59
8805012	59
8805100	59
8805208	59
8805300	59
8805401	59
8805507	59
8805600	59
8806000	59
8806103	59
8806200	59
8806201	59
8806300	60
8806301	59
8806302	60
8806990	88
8808100	57
8808101	57
8808103	57
8808110	57
8808112	57
8808119	57
8808700	57
8808702	57
8808709	57
8811101	87
8811103	87
8811104	87
8811105	87
8811111	87
8811113	87
8811114	87
8811115	87
8811200	86
8811210	86
8811215	86
8811253	86
8811255	86
8811258	86
8811260	86

Cikkszám	Oldal
8811402	86
8811410	86
8811415	86
8812102	89
8812111	89
8812112	89
8812183	89
8812200	88
8812201	88
8812202	88
8812203	88
8812215	89
8812220	88
8812225	89
8812231	89
8812236	89
8812241	88
8812250	122
8812254	122
8812257	122
8812258	122
8812259	122
8812286	88
8812287	88
8812289	88
8812290	88
8812291	88
8812320	90
8812325	90
8812332	90
8812405	91
8812420	90
8812612	91
8812614	91
8812622	91
8812624	91
8813020	81
8813022	81
8813023	81
8813024	81
8813025	81
8813026	81
8813027	81
8813030	81
8813041	82
8813042	82
8813056	82
8813057	82
8813157	82
8813158	82
8813159	82
8813160	82
8813166	82

Cikkszám Mutató

Cikkszám	Oldal
8813167	82
8813168	82
8813170	117
8813172	117
8813173	118
8813175	118
8813180	118
8813181	80
8813182	80
8813183	80
8813184	80
8813185	80
8813186	80
8813187	80
8813188	80
8813189	80
8813190	80
8813192	80
8813193	80
8813195	82
8813196	80
8813197	80
8813211	82
8813212	82
8813213	82
8813221	82
8813222	82
8813223	82
8813310	82
8813408	84
8813419	84
8813425	84
8813431	84
8813437	84
8813511	81
8813512	81
8813513	81
8813514	81
8813609	84
8813615	85
8813651	85
8813660	85
8813720	83
8813725	82
8813742	83
8813820	85
8815052	91
8815053	91
8815054	91
8815065	91
8815075	91
8815085	91
8815133	91

Madal Bal szerszám nagykereskedés

Cikkszám Mutató

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
8815400	91	8819180	68	8821095	92	8845010	105	8855015	100	8856196	119
8815403	91	8819215	67	8823306	95	8845102	107	8855020	100	8856201	118
8815412	91	8819219	68	8823307	95	8845200	108	8855022	100	8856273	119
8815413	91	8819223	66	8823311	95	8845205	108	8855023	100	8856276	119
8815415	91	8819224	66	8823390	97	8845206	108	8855024	100	8856278	119
8815420	91	8819225	66	8823395	97	8845207	108	8855025	100	8856282	119
8815433	91	8819226	66	8823396	97	8846072	87	8855065	101	8856300	133
8816100	79	8819228	66	8823398	97	8846073	87	8855091	101	8856622	110
8816105	79	8819230	66	8823399	97	8846080	87	8855093	101	8856635	109
8816108	79	8819231	66	8823501	97	8846100	87	8855099	101	8856636	109
8816110	79	8819232	67	8823510	97	8847105	105	8855101	102	8856637	109
8816112	79	8819233	67	8823890	97	8847106	105	8855120	102	8856638	109
8816113	79	8819235	67	8823903	96	8847120	105	8855130	102	8856641	110
8816115	79	8819236	67	8823906	96	8847121	105	8855133	102	8856642	110
8816117	79	8819237	67	8823906A	96	8847150	101	8855150	89	8856661	110
8816119	79	8819238	67	8823906B	96	8847212	108	8855202	103	8856662	110
8816122	79	8819239	67	8823919	97	8847300	108	8855300	102	8856700	112
8816124	79	8819256	67	8823920	97	8848003	98	8855302	103	8856714	112
8816200	129	8819257	67	8823921	97	8848003A	98	8855304	102	8856716	112
8816304	77	8819258	68	8823923	96	8848011	98	8855310	103	8856724	113
8816305	77	8819263	67	8825120	93	8848011A	98	8855320	102	8856810	113
8816306	77	8819264	67	8825220	94	8848013	98	8855321	102	8857413	103
8816370	77	8819265	67	8825223	94	8848013A	98	8855322	102	8857414	103
8816408	73	8819266	67	8825300	73	8848015	98	8855401	122	8857415	103
8816410	73	8819268	67	8825320	93	8848031	98	8856010	130	8857416	103
8816454	73	8819270	67	8831100	118	8848105	131	8856050	130	8857464	103
8816455	73	8819271	67	8831110	118	8848110	131	8856080	130	8857465	103
8816456	73	8819272	67	8831111	118	8849006	134	8856081	130	8857540	103
8816502	66	8819273	67	8831120	118	8849031	134	8856082	130	8857550	103
8816511	66	8819275	67	8831124	118	8849040	130	8856083	130	8857640	103
8816605	66	8819276	67	8831125	118	8851100	98	8856100	118	8857665	103
8818110	71	8819277	67	8831126	118	8851105	98	8856102	119	8857750	103
8818112	72	8819278	67	8831130	118	8851112	99	8856104	119	8857760	103
8818114	73	8819301	71	8831132	118	8851120	99	8856105	119	8857814	103
8818131	76	8819312	71	8831190	85	8851130	99	8856106	119	8857822	103
8818141	66	8819315	71	8831190A	85	8852201	99	8856108	119	8858000	113
8818202	70	8819401	71	8831201	116	8852202	99	8856110	119	8858001	113
8818211	69	8819412	71	8831202	116	8852203	99	8856112	119	8858009	113
8818309	72	8819620	70	8831203	116	8852204	99	8856114	119	8858020	130
8818310	72	8819630	70	8831250	117	8852205	99	8856116	119	8858022	130
8818346	73	8819640	70	8831251	117	8852305	99	8856118	119	8858039	113
8818350	73	8819642	70	8831252	117	8852403	99	8856152	119	8859022	129
8818360	72	8819649	70	8831253	117	8852404	99	8856154	119	8859024	129
8818361	72	8820042	93	8831302	93	8852405	99	8856156	119	8859026	129
8818365	72	8820043	93	8831321	93	8852501	99	8856158	119	8859028	129
8818370	72	8821023	92	8841000	104	8852502	99	8856160	119	8859100	133
8818411	72	8821025	92	8841073	104	8852503	99	8856162	119	8861112	132
8818420	71	8821027	92	8841076	104	8852504	99	8856164	119	8861114	132
8819101	68	8821029	92	8841078	104	8852505	99	8856166	119	8861131	132
8819102	68	8821035	92	8841090	105	8853001	133	8856168	119	8861133	132
8819104	68	8821039	92	8842126	87	8855000	100	8856172	119	8861136	132
8819105	68	8821092	92	8842131	87	8855001	101	8856176	119	8861141	132
8819106	68	8821093	92	8842141	87	8855014	100	8856180	119	8861143	132

Madal Bal szerszám nagykereskedés

Cikkszám Mutató

Cikkszám	Oldal
8861146	132
8861151	132
8861153	132
8861155	132
8861160	132
8862100	114
8862603	65
8862604	65
8862605	65
8862606	65
8862607	65
8862608	65
8862611	65
8862613	65
8862617	65
8862619	65
8862621	64
8862624	64
8862628	64
8862634	65
8862636	65
8862638	65
8863010	133
8863025	134
8863050	131
8863100	132
8863102	133
8863200	6
8863201	6
8863300	130
8864000	41
8864001	41
8865002	42
8865004	43
8865011	43
8865014	43
8865015	42
8865022	43
8865025	43
8865030	42
8865034	43
8865038	43
8865038A	43
8865040	41
8865041	42
8865042	42
8865050	44
8865052	44
8865055	44
8865060	44
8865062	44
8865064	44
8865065	44

Cikkszám	Oldal
8865066	45
8865067	44
8865070	41
8865070A	41
8865101	45
8865102	45
8865103	45
8865104	45
8865105	45
8865111	45
8865112	45
8865113	45
8865114	45
8865115	45
8865116	45
8865117	45
8865119	45
8865120	45
8865121	45
8865122	45
8865123	45
8865124	45
8865125	45
8865126	45
8865127	45
8865129	45
8865130	45
8865131	45
8865132	45
8865133	45
8865135	45
8865144	46
8865145	46
8865146	46
8865147	45
8865148	46
8865149	46
8865182	44
8865186	44
8865191	44
8870902	64
8870903	64
8870904	64
8870905	64
8870912	64
8870913	64
8870914	64
8870915	64
8870922	64
8870923	64
8870924	64
8870925	64
8870928	64

Cikkszám	Oldal
8870929	64
8871152	120
8871220	120
8871221	120
8871222	120
8871226	120
8871227	120
8871280	120
8871286	120
8871287	120
8871288	120
8871289	120
8872105	121
8872107	121
8872108	121
8872115	121
8872120	121
8872165	121
8872190	121
8872193	121
8872300	121
8873101	121
8873106	121
8873111	121
8873116	121
8873316	121
8876001	125
8876003	125
8876004	125
8876011	125
8876012	125
8876021	124
8876022	124
8876023	124
8876024	124
8876031	124
8876036	125
8876042	125
8876051	126
8876060	126
8876061	126
8876202	123
8876250	126
8876251	126
8876401	125
8876402	125
8876403	125
8876404	125
8876411	125
8876412	125
8876413	125
8876421	124
8876422	124

Cikkszám	Oldal
8876436	125
8876451	126
8876454	126
8876456	126
8876462	126
8876463	126
8876467	127
8876468	127
8876482	124
8876490	124
8876491	124
8876501	126
8876503	125
8876504	125
8876507	126
8876508	126
8876510	125
8876511	125
8876513	125
8876518	124
8876519	124
8877015	122
8877025	48
8877030	103
8877040	120
8877041	120
8877042	120
8877043	120
8877044	120
8877045	120
8877202	122
8877203	122
8878201	124
8878202	124
8878203	124
8878207	124
8878208	124
8878211	124
8888100	55
8888110	55
8890001	26
8890012	26
8890012C	134
8890014	26
8890015	26
8890032	26
8890033	26
8890040	26
8890048	27
8890052	27
8890101	27
8890207	27
8890250	27

Cikkszám	Oldal
8890501	25
8890505	26
8890600	29
8890600P	29
8890601	29
8890601P	29
8890602C	134
8890603	26
8891110A	25
8891110B	25
8891150	25
8891151	25
8891151A	25
8891151B	25
8891220B	25
8891500	46
8891500A	46
8891800	15
8891801	15
8891802	15
8891804	15
8891805	15
8891810	16
8891811	16
8891812	16
8891813	17
8891818	17
8891819	17
8891820	17
8891821	17
8891822	18
8891823	18
8891830	18
8891831	18
8891840	19
8891841	19
8891842	19
8891843	19
8891844	19
8891845	19
8891846	19
8891846A	19
8891847	19
8891860	20
8891861	20
8891871	20
8891875	20
8891880	20
8891881	20
8891882	20
8891891	20
8891892	20
8891893	20

Cikkszám	Oldal
8892013	29
8892014	29
8892060	30
8892060C	134
8892110	31
8892120	31
8892201	26
8892500	37
8892500A	37
8892500B	37
8892510	37
8892510A	37
8893005	34
8893006	34
8893020A	58
8893020B	58
8893020D	58
8893022	35
8893022A	35
8893022B	35
8893022C	134
8893022D	35
8893022E	35
8893022F	35
8893103	34
8893302	37
8893302C	134
8893403A	33
8893404	33
8893405	33
8893405A	33
8893405C	134
8893406	33
8893406A	33
8893490A	38
8893600	34
8894002	36
8894002A	36
8894002B	36
8894003	36
8894100	30
8894202	36
8894202M	36
8894202V	36
8894210	36
8894210A	36
8894210F	36
8894300	36
8894510	47
8894510A	47
8894520	47
8894520A	47
8894801	39

Madal Bal szerszám nagykereskedés

Cikkszám	Oldal
8895001	13
8895006	12
8895007	12
8895008	12
8895009	12
8895014	13
8895015	13
8895016	13
8895017	13
8895041	13
8895061	14
8895062	13
8895063	14
8895101	4
8895102	4
8895102-20	6
8895102-21	6
8895102-22	7
8895105	5
8895105-17	6
8895105-19	6
8895105-21	6
8895108	5
8895200	15
8895200A	15
8895200B	15
8895230	15
8895231	15
8895300	41
8895440	41
8895441	39
8895442	39
8895600C	40
8895600D	40
8895610A	40
8895610B	40
8895610D	41
8895712	20
8895712A	20
8895712B	21
8895712C	21
8895713	20
8895720	21
8895720A	21
8895721	21
8895730	21
8895731	21

Cikkszám	Oldal
8895732	22
8895733	22
8895740	22
8895740A	22
8895741	22
8895780	22
8895782	22
8895790	22
8895791	22
8895792	22
8895800	38
8895800A	38
8895800B	38
8895800D	38
8895800E	38
8895800F	38
8895800G	38
8895800H	38
8896024	32
8896025	32
8896111	1
8896132	4
8896133	3
8896140	2
8896141	2
8896145	4
8896218	1
8896218P	6
8896219	1
8896221	1
8896221P	6
8896350	5
8896350-23	5
8896350-59	5
8896350-60	5
8896350-61	5
8896350-63	5
8896350-84	5
8896350-87	5
8896413	2
8896415	3
8896416	2
8896420	3
8896421	3
8897211	46
8897211A	46
8897211B	46

Cikkszám	Oldal
8897211C	46
8897211D	46
8897300	48
8897301	48
8897320	47
8897320A	47
8897321	47
8897321A	47
8898002	49
8898012	49
8898019	7
8898026	112
8898026A	112
8898027A	112
8898032	49
8898050	30
8898105	6
8898112	7
8898122	7
8898123	7
8898127	7
8898128	7
8898220	32
8898221	32
8898225	32
8898226	32
8898271	32
8899002	46
891002	133
891003	133
891004	133
891009	133
891010	108
891011	108
891012	108
891511	63
891512	63
891513	63
891514	63
900158	122
900491	6
900492	6
900493	6
900494	6
903004	56
903005	56
903014	56

Cikkszám	Oldal
903015	56
903024	56
903025	56
903760	48
903761	48
903762	48
904000	54
904002	54
9080	107
9090	107
910023	66
910182	73
910184	74
910200	92
9107	103
9121	102
9122	101
9123A	101
9124	102
9129	100
9130	101
91360	102
91363	102
91369	102
9145	101
9146	101
91501	109
91502	109
91503	109
91504	109
91505	109
91510	109
9153	109
9175	98
9176	98
9180	99
918094	73
9181	99
918303	73
919404	54
919601	68
920201	93
92323	96
925200	93
92601	123
92602	123
92602AP	123

Cikkszám	Oldal
92602B	123
92602C	123
92602D	123
92603	123
92604	123
92604A	123
92604B	123
92604C	123
9269	121
9272	10
92900	123
930040	53
93101	103
9398	104
945101	107
9500	133
9513	134
9514	134
955000	100
955006	100
955007	100
9560	133
956051	130
9565	134
9566	134
9568H	134
960016	105
960018	105
960019	105
96002	132
96012	132
9608	132
9609	132
96700	132
96701	132
9689	107
9699	107
970001	122
9723	112
97301	111
97302	111
97303	111
97321	111
97322	111
97323	111
97345	111
9740	48

Cikkszám Mutató

Cikkszám	Oldal
9747	107
9748	107
9788	132
9803	87
9805	87
9810	87
9830	87
9831	87
9835M	107
9836M	107
9840	87
9852	87
9857	87
9881	108
9901	65
99016	104
9901A	65
990225	106
99025	104
9903	65
99030	104
9903A	65
9919	47
9920	46
9921	46
9922	47
9923	47
99302	44
99303	44
99311	44
99312	44
99313	44
99314	43
99322	45
99325	45
9964	110
9965	110
9966	110
9969H	109
99708	110
99713	110
99714	110
99715	110
99719	11
9994	130

ácsceruza	133
ácsceruza hegyező	133
ács derékszög	94
adapter dugókulcs készlethez	75
adapter klt. fúrógéphez	83
adapter klt. fúrógéphez	84
ágvágó fűrész	122
ágvágó olló	121
akku	25
akkus áncfűrész gép	22
akkus csavarhúzó	24
akkus csavarozó	8
akkus delta csiszoló	19
akkus fűnyíró gép	21
akkus fűnyíró olló	41
akkus fűszegélynyíró	20
akkus körfűrészgép	18
akkus LED lámpa	20
akkus légkompresszor	20
akkus multifunkciós szerszámgép	19
akkus rotációs (excentrikus) csiszológép	19
akkus sarokcsiszológép	19
akkus sövényvágó	21
akkus szabványfűrészgép	17
akkus szögbelövő gép	20
akkus tűzőgép	41
akkus ütvefűrész	8
akkus ütvefűrész és csavarozó	16
akkutöltő	20
akku töltő	40
aljazatsimító acél	106
állítható villáskulcs	77
állvány	96
állvány sarokcsiszolóhoz	55
arcmaszk	112
asztalosbak	130
asztalos csipesz	91
asztalos derékszög	94
asztalos körző	85
asztalos szorító	91
autós indító	47
balta	120
behajtó	70
behajtó hatlapfejú csavarhoz	70
behajtóhegy FORTUM	68
behajtó klt.	70
benzines kanna	6
benzinmotoros áramfejlesztő	1
benzinmotoros magasnyomású mosó	5
benzinmotoros szivattyú	4
betonfűrész	49
betonfűrész SDS PLUS	49
betonvéső	50

bicska	102
bit adapter	75
bitdugófej	76
bitdugófej FORTUM	76
BIT és dugókulcs klt.	69
bit klt.	69
BIT klt.	70
bittartó	69
bittartó szár FORTUM	69
blankoló fogó	80
blankoló fogó szigetelt	118
bogdányi meszelő	109
bozótvágó kés	122
bőrlukasztó	85
burkoló vödör	107
búvárszivattyú	12
click-lock gyorstokmány	49
csapáglehúzó	132
csapos ráspoló klt	62
csapszegvágó	84
csaptelep	127
csavarhúzó	66
csavarhúzó-dugókulcs klt.	68
csavarhúzó markolat	68
csavarhúzó markolat FORTUM	75
csavarkiszedő klt.	66
csempe csipófogó	105
csempekereszt	105
csempelemosó szivacs	106
csempevágó	104
csempevágó kerék	104
csillagkulcs klt	78
csillagkulcs klt.	78
csillag-villás kulcs	77
csillag-villás kulcs FORTUM	78
csillag-villás kulcs klt	77
csillag-villás kulcs klt.	77
csipesz	133
csiszoló fej	36
csiszolókorong	57
csiszolókorong acélhoz	57
csiszolókorong klt.	64
csiszolópapír	62
csiszoló papír	62
csiszolótalp	36
csiszolóvászón klt.	58
cső	5
csőbilincs	129
csőfogó	82
csőkulcs klt.	77
csőr	123
csuklós racsnis csill.-vill.	79
csuklós toldószár	75

csúsztatófilc	134
damil szegélynyíró géphez	64
dekopírfűrészgép	33
dekopír fűrészgép	34
dekopírlap	59
derékszög szorító	91
digitális detektor	93
digitális szögmérő	97
digitális szögmérő-vizmérték	97
digitális szögmérő-vonalzó	97
dörzsoló/csiszoló/polírozó klt.	54
drótcsiszoló	54
drótcsiszoló kefe	54
drótkefe	105
dugófej FORTUM	76
dugófej klt	72
dugófej klt.	71
dugófej klt. FORTUM	74
dugókulcs	71
dugókulcs és BIT klt.	71
dugókulcs klt	72
dugókulcs klt.	72
dugókulcs klt. FORTUM	74
dugókulcsok	70
dupla drótbilincs	6
ecset	109
ecset klt.	109
egyengető kalapács	86
ék szerszámokhoz	134
elektroda fogó	32
elektromos csavarhúzó	25
elektromos fogó	118
elektromos popszegecshúzó	41
elektromos tűzőgép	41
elem klt.	116
élező	122
élező klt. fúrógépbe fogható	55
fafaragó készlet	91
faforgácsoló korong	57
fafűrész	52
fafűrészlap	88
falcshiszoló	36
favéső	90
favéső készlet	90
fáziskereső ceruza	116
fejlámpa	114
fejsze	120
felsőmarógép	37
felsőmaró klt.	62
felsőmaró klt. élmaróhoz	62
felszedő	134
felszedő mágnes	133
fém/fafűrészlap	89

fémfűrő	51
fémfűrész	89
fémfűrészkeret	89
fémfűrészlap	89
fémreszelő	90
fenőkö	122
festékkeverő gép	29
festékkeverőszár	107
festékszóró	38
festékszóró pisztoly	43
festékszóró pneum.	44
festéktartály	44
festőzsinór	108
flexibilis hosszabító szár	75
flexibilis szár	132
fogó	79
fogók	79
forgácslap csavar	109
forrasztó állomás	47
forrasztócsúcs	47
forrasztó páka	47
forrasztópisztoly	46
FORTUM dugókulcs klt.	74
FORTUM szerszámok	74
fugázó simító	106
furatköszörű	39
fűrőgép	43
fűrőgépállvány	49
fűrőgéppel hajtható szivattyú	48
fűrő-vésőkalapács	27
fúvató pisztoly	44
fúvóka	5
fúvóka klt.	44
fűnyíró olló	121
fűrész	88
fűrészlap kettős	58
fűszegélynyíró gép	39
gázégő	131
gázlámpa	131
gégecső	36
gépi (impakt) dugófej klt.	76
gérbevágó fűrész	88
gérvágó láda	88
gipszkarton dübel fogó	84
gipszkarton élvágó	101
gipszkarton fűrész	89
gipszkarton gyalu	105
glettelőkanál	106
glettvás	106
gombelem klt.	116
gravírozó fej	25
gumiabroncs felfújó pisztoly	44
gumikalapács	87

gumikerék	6
gumipók	132
gumi talp	37
gumitányér	55
gyalugép	33
gyalukés	33
gyémántcsiszoló korong	56
gyémántvágó csempevágáshoz	56
gyémántvágó korong kettős	58
gyémántvágó szegmenses	55
gyémántvágó TURBO	56
gyertyakulcs dugófej	75
gyorscsatlakozó	125
gyorscsatlakozó kompresszorhoz	45
gyors szorítóanya	30
gyorsszorító fogó	82
gyorstokmány	49
habarcskeverő gép	29
habarcskeverőszár	107
habarcsos vödör	107
hajlított csőrű fogó, min	81
hajlított csőrű rádiós fogó	80
harapófogó	82
hasító fejsze	120
hasító fejsze, üvegszálás nyél	120
háti permetező	123
hegesztő elektróda	58
hegesztő kábel	32
hegesztőpajzs	111
hegesztőüveg	112
hézagmérő	93
hidegvágó	87
hobbyfűrész	88
homlokcsipő fogó, mini	81
horgaspenge	102
hosszabító szár	54
hosszabító szár FORTUM	75
hosszú csőrű fogó, mini	81
hőkés	29
hőlégfúvó	39
hőlégfúvó gép	39
hőmérő	131
húzópofa	41
illesztőkalapács	86
imbuszkulcs klt.	70
indítókábel	132
infravörös, digitális hőmérő	93
inverter hegesztő	32
Japán fűrész	122
jelölő szalag	134
kábel csupasztító	118
kábel csupasztító kés	118
kábelkötégetelő	118

kábelvágó fogó	118
kalapács	86
kanál	107
kapocs, pneumatikus tűzőgéphez	64
karos zsírzo	131
kaszakő	122
kerek csőrű fogó	80
kerek csőrű fogó, mini	81
kerékkulcs	131
kerékpárzár	103
keresztkulcs	131
keretes fafűrész	88
kerti eszközök	120
kerti levégyűjtő/tároló zsák	123
kerti szivattyú	14
kés	102
kesztyű	109
kétoldalú ragasztószalag	133
kettős köszörűgép	31
kézi csiszoló	106
kézi körfűrész	34
kézi körfűrészgép	34
kézi menetfűrő klt.	66
kézi permetező	123
kifolyócsap	126
kinyomó pisztoly	107
kiöntőcső	6
kisgépszalag vászon	63
kiütő klt.	86
kombinált fogó	79
kombinált fogó, mini	81
kombinált fogó FORTUM	80
kombinált fogó szigetelt	117
kompresszor	41
körfűrészlap	60
körkivágó	51
körkivágó csempehez	51
körkivágó fához	53
körkivágó téglához	51
köszörűkő klt	55
kötött kesztyű	11
központmaró klt.	53
kőműves kalapács	86
kőműves kanál	107
kőműves serpenyő	107
kőműves zsinór	108
krétafor	108
krokodil emelő	132
kulcschimke	104
kulcsos tokmány	49
kuplung csatlakozó	124
ládabontó	87
lakat	103

lamellás csiszoló	63
láncfűrész	39
lapát	122
lapos fogó	80
lapos fogó, mini	81
laposvéső	87
LED lámpa	114
lefolyócső tisztító	129
lefúvató pisztoly	44
légkompresszor tartozék	44
légkulcs	43
légtömlő	45
lemezlyukasztógép	31
lemezvágó gép	30
lemezvágó olló	84
lépcsős fémfúró	52
leszűrhető locsoló	126
levegőelőkészítő	45
levegőszűrő-nyomáscsökkentő	45
locsoló	127
locsoló alap szet	124
locsolókocsi	124
lombseprű	123
L-tokmány	49
lyukas torx kulcs klt.	71
lyukasztó	85
lyukasztó és véső klt.	85
lyukfűrész	89
magasnyomású mosó	14
magasnyomású mosó tartozék	14
mágneses felszedő	133
marmonkanna	6
marokcsavarhúzó	68
maszk	113
melegragasztó pisztoly	9
mélykúti csőszivattyú	13
menetfúró	66
menetfúró hajtóvas	66
menetmetsző	66
menetmetsző és menetfúró klt.	66
mérőszalag	10
metszőolló	10
metszőolló rugó	121
mini csiszoló klt.	48
mini fogó klt.	80
mini gravírozó	25
mini körfűrészgép	35
mini köszörű	25
mini köszörűgép	26
mini köszörű tartozék klt.	26
mini levegőolajzó	45
mini levegőszűrő	45
molnárkocsi	130

mosópisztoly	5
multi fogó	102
multifunkciós szerszámgép	30
multiméter	93
munkakábel + földelőkábel	32
munkakábel pisztollyal	32
munkalámpa	115
műanyagcső hegesztő	46
műanyaghab vágógép	29
műanyag kartecsní	106
műszerész fogó	118
nylon csiszoló kefe	54
nyomásmérő	131
nyomásszabályozó, nyomásmérővel	45
nyomaték adapter	73
nyomatékkulcs	73
nyomótömlő	6
olajmentes légkompresszor	41
oldalcsípő fogó	79
oldalcsípő fogó, FORTUM	80
oldalcsípő fogó, mini	80
olló	103
oltó olló	121
órás csavarhúzó klt.	68
összecsukható létra	134
összecsukható munkapad	130
pajzs	112
palázó kalapács	86
pánthelymaró	54
párolgató	131
pengék tapétavágó késhez	101
pénzkazetta	104
permetező	123
pisztolyos szorófej	126
pneumatikus furatköszörű	42
pneumatikus furatköszörű,	42
pneumatikus popszegecshúzó	41
pneumatikus tömlő	44
polírkorong	37
polír korong	37
polírozógép	36
polisztirol csiszoló	106
pontozó	85
pontozó klt.	85
popszegecshúzó fogó	82
pormaszk	112
porszívó	38
pótakku	8
pótpenge	98
pót vágópenge	85
profildaraboló olló	85
profilmásoló	93
purhab kinyomó	108

PVC cső vágó	98
PVC vágókés	100
rabitzfogó	82
racsnis csavarhúzó	68
racsnis csillag-villás kulcs	79
racsnis hajtókar	73
racsnis hajtókar FORTUM	74
racsnis légkulcs	42
radiátor kulcs	129
rádiós fogó	80
rádiós fogó, mini	81
rádiós fogó FORTUM	80
rádiós fogó szigetelt	118
ragasztóstift klt.	65
ragasztószalag	133
ragasztószalag festőmunkákhoz	108
ragasztószalag tépőgép	133
rakományrögítő gumikötél	132
rakományrögítő gurtni	132
ráspoly	90
reduktor	131
rendező	130
részcső vágó	98
rókafarkú fűrész	88
rotációs csiszológép	36
sapka-lámpa	110
sarokcsiszológép	29
sarokcsiszológép pneum.	43
sarok-polírozógép	37
satu	91
satu állványos fűrőgépre	92
simító	106
sittes zsák	109
slag vízmérték	98
sorjátlanító	98
sővényvágó gép	39
sővényvágó olló	122
spakli	105
súlylesztő	53
súlylesztő klt.	53
svájci glettelő	106
szablyafűrészgép	34
szablyafűrészlap	59
szalagcsiszológép	36
széf	104
szeg	99
szegecsanyahúzó fogó	83
szegecsanya klt.	84
szeg fejjel, pneumatikus tűzőgéphez	65
szeg fejjel pneumatikus tűzőgéphez	65
szeg fejjel tűzőgéphez	99
szeghúzó	87
szeghúzó kalapács	86

szemüveg	111
szénkefe	134
szennyvízszivattyú	12
szennyvízszivattyú	12
szereológészék	130
szerszám és dugókulcs klt.	71
szerszámkészlet	9
szerszám készlet	72
szerszámos kocsi	130
szerszámosláda	129
szerszám tartó	131
szerszám tartó öv	113
szerszám táská	113
szigetelt csavarhúzó	117
szigetelt fogó	118
szivacsos simító	106
szivattyú	12
szivattyútömlő	6
szívókosár	6
szórófej	126
szögbelevő gép	41
szőnyegrögzítő ragasztószalag	133
sztreccs fólia	133
szűrőelő olló	121
takarófólia	109
takaróponyva	123
tapétavágó kés	11
tartalék akku	24
tartalék fűrészlapp	122
tartalék gumi talp	43
tartalék intelligens kábel autós indítóhoz	47
tartalék kábel autós indítóhoz	47

tartalék vágópengék	31
tartozék mini körfűrészgéphez	35
távolságmérő	93
teleszkópos létra	134
tengelyszükítő körfűrészlaphoz	60
térdvédő	113
testcsipesz	32
T-hajtószár FORTUM	75
tokmány	49
tokmány adapter	49
tokmánykulcs	49
tolómérő	93
torx kulcs klt.	71
töltő	8
tömítő szalag	134
tömlő	5
tömlőadapter	6
tömlőcsatlakozó	7
tömlőcsatlakozó Y	125
tömlőfúvató pisztoly	44
tömlőösszekötő	125
törtcsavar kisedő	66
trapézpenge klt.	101
túraásó	103
túrabalta	103
tűreszelő klt.	90
tűzőgép	98
tűzőgépkapocs	99
ütvecsavarozó	26
ütvefúró- és vésőgép	27
ütvefúrógép	26
üvegemelő	132

üveggyapot vágó	89
üvegtisztító kaparó	101
üveg vágó	101
vágókorong	57
vakolatgyalu	105
védőszemüveg	111
vésőfej	38
vésőgép	43
vibrációs csiszológép	35
vibrációs csiszológép, alu és tépőzáras talp	35
vibrációs delta csiszológép	36
villáskulcs	78
villás kulcs FORTUM	77
villáskulcs klt.	77
vízmérték	97
vízpumpafogó	82
vízpumpa fogó FORTUM	82
vízszintező	95
vízszűrő	129
vonalzó	94
vontató heveder	132
x	6
YTONG fűrés	89
zégerfogó	81
zégerfogó FORTUM	81
zuhanyfej	127
zuhany készlet	128
zuhanytömlő	128
zuhanyváltó	128
zsebkés	102



EXTOL[®]
CRAFT

EXTOL[®]
Lady

EXTOL[®]
PREMIUM

EXTOL[®]
LIGHT

EXTOL[®]
INDUSTRIAL

fortum[®]

HERON

 **Szerszám**
Világ